



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BK-1



BK-2



Model / Type	BK-1	BK-2
Kumaş eni / Fabric width	65 cm - 110 cm	35 cm - 90 cm
Kumaş ağırlığı / Fabric weight	40 kg	
Kumaş hızı / Cutting speed	3x25 mt/dak (3x25 mt/min)	
Elektrik gücü / Electricity	0.60 kw / 220 V - 500 hz	



ÖZBİLİM TEKSTİL MAKİNALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Gürpınar, Adnan Kahveci Mah. Mehmetçik Cd. Şirin San. Sit.

No: 3/E1 Beylikdüzü - İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel : +90 (212) 855 42 43 pbx

Fax : +90 (212) 855 36 38

info@ozbilim.com

www.ozbilim.com



BK1 - BK2 OTOMATİK BİYE KESME MAKİNASI

BK1 - BK2 AUTOMATIC
BIAS CUTTING MACHINE



TR**BK1 - BK2 OTOMATİK BİYE KESME MAKİNASI**

- Tüp kumaştan biye kesimi için ideal çözüm.
- Standart 3 bant kesim (isteğe göre arttırılabilir).
- Ayarlanabilir bıçakları sayesinde aynı anda farklı ölçülerde kesim.
- Firesiz yüksek kesim kapasitesi.
- Kesilen biyenin sarımında istenilen çapın ayarlanması.
- İstenilen sarım çapına ulaşıldığında otomatik olarak durması.
- Kapladığı 1 m²'lik alan sayesinde minimum yer kaybı.
- Tekerlekleri sayesinde istenilen yöne hareket.
- Hız kontrolü.
- Düşük elektrik sarfiyatı.
- Kolay bakım.

EN**BK1-BK2 AUTOMATIC BIAS CUTTING MACHINE**

- Ideal solution for bias cutting from tubular fabric.
- Standart triple bias cut.(optionally increasable)
- Cutting different sizes at the same time with adjustable knives.
- High cutting capacity with no waste in fabric.
- Adjustable diameter of bias rolls.
- Automatically stop after reaching the required diameter.
- Save space with 1 m² working area.
- Easy movement with directional wheels.
- Speed control.
- Low power consumption.
- Easy maintenance.

BK1

RU BK1 – BK2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ СРЕЗКИ СПЛОШНОЙ ПОЛОСКИ

- Является идеальным решением для срезки сплошной полосы с рулонной ткани.
- Стандартная 3-х ленточная вырезка (по просьбе может быть увеличена).
- На основе регулирующих ножей, срезает одновременно в различных размерах.
- Безпроблемный высокий объем срезки.
- Регулировка необходимого диаметра во время заматывания срезанной сплошной полосы.
- Автоматическая остановка после заматывания в необходимом объеме.
- Минимальная потеря места засчет занимаемого места 1 м².
- Передвижение в необходимом направлении на основе роликов.
- Быстрая проверка.
- Низкое потребление энергии.
- Простота в использовании.

BK2



ARB BK1- BK2 ماكينة قص شريط أوتوماتيك

- الحل المثالي لقص شريط من القماش الدائري.
- معيار 3 قص شريط (ويمكن زيادة حسب الطلب).
- من خلال ضبط الشفرات يمكن قص مختلف المقاييس في نفس الوقت.
- عدم الهدر وقدرة عالي في القص.
- ضبط قطر المطلوب في أثناء لف قص الشريط.
- عند بلوغ لف شريط المقصوص في القطر المطلوب يقف تلقائياً.
- فقدان الحد الأدنى من مساحة مغطاة 1م 2 المنطقة.
- من خلال العجلات المتحرك اللف في الاتجاه المطلوب.
- التحكم في السرعة.
- انخفاض استهلاك الطاقة.
- سهل الصيانة.