



# KANMAK®

## MAKİNA İMALATI



40 Yıllık Tecriube...



1980 yılında kurucumuz Bayram Kan ile başlayan kalite serüvenimiz ile her zaman en iyi üremek ilkemizle kaliteli ve işlevsel ürünler üretmekteyiz.

Amacımız, daima üretim kalitesini artırmak, işlevsel ve pratik ürünler ile sizlerin yanında olmaktır.

Bu hedeflerle işe başladığımız günden bu yana daima sizlere en iyi üremeye çabası içinde olduk. Üretim tarihimize baktığımızda daima gurur ve onur duyacağımız ürünler sizlere memnuniyetinizi ön planda tutma şartı ile sunduk.

İş ahlakımız ve kalitemiz ile her yıl müşterilerimiz artış gösterdi ve bizlere duyduğunuz güven ile bu günlere geldik.

Her zaman artan tecrübe ile 2006 yılına geldiğimizde hedeflerimizi büyütük ve dünya standartlarında üretim yapabilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yola çıkarken ahlaklı üretim ilkemize, tecrübe, kalitemize ve siz değerli dostlarımıza daima güvendik.

Yapmış olduğumuz yatırımlar ve çabalananız meyvesini verdi ve ilk elektrikli çt çt makinemizi üremeyi başardık. İlk üretimimizde kendimize güvenimiz bir kat daha arttı ve bu bizi cesaretlendirerek daha büyük hedeflere yöneltti.

2007 yılından itibaren artık daha fazla çeşit üretimi hedefimizle ürün çeşitliliğimizi artırdık ve motorlu çt çt, seyyar elektrikli pres, biye kesme makineleri ve iğneli kesme makinelerini üremeye başladık.

2008 yılına geldiğimizde arbik ürün çeşitliliğimiz kalitemize güvenen sizi değerli müşterilerimizin bekçileri ile daha da artı. Mevcut ürün portföyüümüze manuel pres, kollu darbeli pres, tulumba el presi, çevirmeli pres ve kumaş kesme masaları eklemeyi başarmıştık.

KANMAK markası uluslararası alanda bilinen, tanınan ve ürünlerine güvenilen bir firma olmayı başarmıştık. Bu bizleri daha çok müşteriye ulaşmaya ve markamızla gurur duyabileceğimiz yeni ürünler üremeye sevk etti. Sonraki yıllarda otomatik aksesuar çakma makinesi, perçin sıvama makineleri gibi birçok makineyi envanterimize katmanın gururunu yaşıyorduk.

KANMAK olarak yıllara yayılan tecrübe, dürüst çalışma ilkemiz ve kaliteden ödün vermedigimiz üretim prensiplerimizle sizlere kaliteli ürünler sunmaktan gurur duyuyoruz.

KANMAK markasını en iyi arasına ulaştırmak ve daima en iyi üremek adına onurlu ve ahlaklı çalışma gayretimizle her zaman sizlere en iyi sunma gayretimizden taviz vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Ürünlerimizle sizlere faydalı olmaktan yaşadığımız kıvancı ve mutluluğu aynı şekilde sizlere de yaşatmak adına var gücümüzle çalışmayı sizlere borç biliriz.

Kuruluşumuzdaki küçük adımlarımızdan, günümüzdeki güçlü ihracat ve kusursuz üretim konumumuza gelinceye kadar sağıdık kaldığımız değerler, bizi biz yapan hazinelerdi bizim için. Bu değerlerden kısa bahsetmek gereklidir:

Daha İyi Üretim: Gerek 40 senelik tecrübe, gerekse teknolojinin nefes kesen nimetleriyle sektörün onde gelen şirketlerinden biri olduk. Envanterimizdeki maddi ve manevi tüm kudretimizi, değerli müşterilerimize daha iyisini verebilmek için, seferber ediyoruz.

Kaliteli Ürün/Hızlı Teslim: Hizmetlerimizin, makinelerimizin ve işçiliğimizin kalitesi bizim için basit kavramlardan daha fazlası... Bunlar, bizim kendimize ve size borçlu olduğumuz, olmazsa olmaz kísticasız bizim için. El sıkıştığımız andan, ürün size ulaşınca kadar ve kullandığınız süre boyunca, memnuniyetiniz bizim tek hedefimiz. İşte bu sebeple, KANMAK, ürün kalitesine ve hızlı teslimata dikkat ediyor...

Kaliteli Hızlı Online Satış/ Anında Kargo: Çağrı yakalayamayan, onun huzurunda yok olup gider... KANMAK olarak çağın gereklilerinin pekala bilincindeyiz. Sizlere en iyi hizmeti verebilmek için, kalitemizi ve hızımızı internet ortamına da taşıdık. Online sipariş ve akabinde, hiç vakit kaybetmeden yollanan kargo ile, online satış hizmetimiz de emrinizdedir.

"KANMAK ... Kaliteli ve hızlı hizmet, uluslararası kalite düzeyinde, emrinizdedir..."

# KM 6100 S

## OTOMATİK ÇİÇİT MAKİNASI EKONOMİK MODEL



Otomatik Çitçit Çakma Makinası KM 6100S Ekonomik Model.

Otomatik bebe çitçit makineleri erkek ve dişiden takım olarak oluşturmaktadır.  
İsteğe göre tek tarafta alınabilir.

Dışı olan makinesinde kapaklı ve delikli tırnak çakma özelliği vardır.  
Ayrıca boyalı ve boyasız ayırmamaktadır.  
Diğer makina ise erkek tarafını çakmaktadır.  
Ürünlerimizde 7,5mm den 15mm'e kadar her boy için makine mevcuttur.  
Özel istek için sedefli, camlı modellerimizde bulunmaktadır.  
Otomatik Çitçit Çakma Makinası KM 6100S Ekonomik Model

Karşılıklı takım oluşturan makinelerimizin ortalama % 2 fare ile ürün seçmeden kumaş özelliklerine göre baskı ayarı yapabilen, defo oranı %0 olan çok yönlü kumasharda kullanmaya müsaittir.  
Bebe tulumu, bayan giyim, iş elbiseleri, gömlek ve çamaşır gibi işlerde mükemmel sonuç alınmaktadır.  
Günlük 25.000 ile 30.000 adet çitçit çakılma kapasitesine sahiptir.

### GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik
- Elektronik donanımlı
- 220 monofaze
- 0.37 kw motor 1400 devir
- %1/7 tahvil reduktör dakikada 102 seri vuruş
- Elektronik frenli
- 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer var
- 600 kg baskı gücü
- Çelik yatak ve kalıplar
- Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik var
- 24 saat çalışma kapasitesi
- Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz firm boyası
- Ebatlar : 40 x 40x 130 cm 1 adet ölçüleridir.
- Ağırlık : 65 Kg. 1 adet içindir.

Automatic Snap Fastening Machine KM 6100S Economic Model

Automatic baby snap machines are composed of male and female sets.  
Optionally available on one side.

The female machine has a capped and perforated nail.  
It also does not distinguish between dyed and unpainted.  
The other machine is lighter on the male side.

There are machines for all sizes from 7.5mm to 15mm in our products.  
For special requests, we have our mother -of- pearl and glass models.  
Automatic Snap Fastening Machine KM 6100S Economic Model  
Our machines that make up mutual sets are suitable for versatile fabrics with an average of 2% wastage, which can make printing adjustments according to fabric characteristics without selecting a product, and with a defect rate of 0%.  
Excellent results are obtained in jobs such as baby overalls, women's wear, work clothes, shirts and underwear.  
It has a daily capacity of 25.000 to 30.000 snap fasteners.



# KM 5000 OTOMATİK 14-17 DÜĞME ÇAKMA MAKİNASI



## ÖZELLİKLER


14-17 mm standart oynar, sabit, delikli, tüm büyük ve küçük düğmeleri çakması mümkündür. 2 hazneden oluşan malzeme depolan civi ve düğme ile doldurup otomatik olarak kanallardan beslenip çakma işlemi yapılmaktadır. Büyuk veya küçük düğme için bir adet yedek kalıplan üzerinde mevcuttur. Ürün değiştirme esnasında yaklaşık bir iki dakika içinde yedek kanal ve kalıplan değiştirilip çakma işlemi yapılabilir. Son derece teknik ve teknolojik donanımlarla tasarlanmış olup, ortalama % 1 fire ile 8 saatte yaklaşık 30.000 adet düğme çakmaktadır. Malzeme aynı yapımadan çok yönlü kullanılabilecek özelliklere sahiptir. İsteğe bağlı olarak çatal civi yedek kalıplanları aynı makine üzerinde uygulanabilir. Çeşitli kumaşlarda çakım esnasında kumaşına cinsi ve kalınlığına göre otomatik olarak baskı ayarlarını en ideal şekilde gerçekleştirmektedir.

## PROPERTIES

14-17 mm standard plays, hard, hole, is possible to strike all the big and small buttons. Material consisting of two reservoir tanks filled with nails and button fastening process is done automatically fed canals. For large or small buttons available on the patterns of one spare. During a replacement product within a minute or two about driving in the backup channel and process patterns can be changed. Highly technical and technological equipment has been designed, with an average 8% a fire button to 30,000 units per hourstorms. Versatile features that can be used without discrimination as to the material. Optional replacement staple patterns can be applied on the same machine. According to the type and thickness of the fabric during the various fabrics scintilla print settings are automatically carries out the most ideal way.

## GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze ( isteğe bağlı ) • Elektronik el koruma ( isteğe bağlı )
- Mekanik el koruma ( isteğe bağlı ) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahlil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Göstergeli ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme • Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayan otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Nem ve darbeye karşı toz fırın boyası
- **Ebatlar:** 52 x 54 x 123 cm
- **Ağırlık:** 101kg 1 Adet



# KM 5300 OTOMATİK ÜÇLÜ PERÇİN ÇAKMA MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

Üçlü otomatik perçin çakma makinesi çok yönlü ürün çakabilme özelliğine sahiptir. Kapaklı, gömük, memeli ve 33,5 rivet kapaklı ve kapaksız çivi standart olarak çakmaktadır. Her ürünne ait yedek kalıp ve kanalları mevcuttur. İstenildiğinde 12,5 mm ve 8 mm perçin kalıpları yapıp daha fazla ürün çeşidi çakılabilir. Çok yönlü kullanılmaya müsait olan KM 5300 Makinemizin kolay kullanımı, basit ürün değiştirme tekniği, her ürünne ayarlanabilir özelliği ve malzeme seçmeden yüksek performansla çalışabilen teknolojik donanımı sahiptir. % 1-2 fire ile 8 saatte yaklaşık 3.500 adet pantolon çakmaktadır.

## GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze ( isteğe bağlı ) • Elektronik el koruma ( isteğe bağlı )
- Mekanik el koruma ( isteğe bağlı ) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Göstergе ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü • Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayan otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boyası
- Ebatlar: 52 x 54 x 132 cm
- Ağırlık: 110kg

## PROPERTIES

Triple automatic rivet-driving machine is capable of riveting many types of product. Covered, recessed, mammals, and 33.5 as a standard rivet cap and capless storms nails. Channels are available for every product and spare mold. 12.5 mm and 8 mm rivet patterns on request made knock in more product variety. KM 5300 machine is suitable for use with Versatile easy to use, simple product replacement technique, can be set for each product feature and technologically equipped to operate with high performance in selecting the material. Approximately 3500 units every 8 hours with 1-2% fire stormspants.



# KM 5700 & KM 5800 OTOMATİK 54 - 61 MODEL ÇİÇİT ÇAKMA MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

Karşılıklı takım oluşturan makinelerimiz pantolon, mont, gömlek, kabab ve çanta gibi ürünlerin çitçitlerini çakmak için en ideal biçimde tasarlanmıştır. %1 fire ile ürün seçmeden kumaş özelliklerine göre baskı ayarı yapabilen, defo oranı %0 olan çok yönlü kumaşlar da kullanmaya müsaittir. Gündük 35.000 ile 40.000 adet çitçit çakabilme kapasitesine sahiptir.

## PROPERTIES

Mutual machines that make up the team pants, coats, shirts, coats and bags designed to be ideal for products such as lighters çitçitleri. 1% of setting fire to the printing characteristics of the product is capable of selecting the fabric, with 0% defect rate using a versatile fabric available. Çakabilme popper has a capacity of 35 000 to 40,000 pieces per day.

## GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik
- Elektronik donanımlı
- 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze ( isteğe bağlı )
- Elektronik el koruma ( isteğe bağlı )
- Mekanik el koruma ( isteğe bağlı )
- Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir
- %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri yurus
- Manyetik fren
- Göstergeli ışıklar
- 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer
- 1.000 kg baskı gücü
- Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalıplar
- Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi
- Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz finn boyası
- Ebatlar: 52 x 54 x 123 cm
- Ağırlık: 101kg 1 Adet



# KM 5900

## ÜÇLU OTOMATİK BEBE ÇİT ÇİT KILIKIT ÇAKMA MAKİNASI



### ÖZELLİKLER

Üçlü otomatik bebe çitçit makinesi bir taraflı diş, bir tarafından erkek çitçit çakabilen iki makine işini yapma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda kapaklı çitçit çakma kanalları yedek olarak mevcuttur. 7,5mm den 21mm'ye kadar ölçülerde makinelerimiz mevcuttur. Çok yönlü kullanılan boyalı çitçit ve kaplamalı malzemeleri ayırmadan, tüm kumaş çeşitlerinde mükemmel sonuç veren, kumaş kalınlıklarını ve özelliğine göre otomatik baskı ayarı yapabilen, % 2 fire ile defo oranı % 0 olarak çakmaktadır. Günlük çakma kapasitesi 8 saat için ortalama 20.000 adettir. Tüm teknik donanımı yanı sıra ekonomik açıdan da çok tercih edilmektedir.

### PROPERTIES

Triple popper machine automatically on one side of baby teeth, one by a malesnap fastener capable two machines capable of doing his job. At the same time as a backup mevcuttur. 7 cap popper fastening channels, 5mm to 21mm from the measuresavailable machines. And coated materials used in multi-colored snaps apart, givingexcellent results in all varieties of fabrics, fabric, depending on thickness and capable ofautomatic print setting, with a defect rate of 2% to 0% fire storms. Average of 20,000pieces per day for 8 hours of driving capacity. In addition to all the technical features areeconomically preferred.

### GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze ( isteğe bağlı ) • Elektronik el koruma ( isteğe bağlı )
- Mekanik el koruma ( isteğe bağlı ) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil reduktör dakika 200 seri vuruş • Manyetik fren • Göstergelikleri
- 1.5 kw akım çekme gücü • Lazer • 1.000 kg baskı gücü
- Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boyası
- Ebatlar: 52 x 54 x 132 cm
- Ağırlık: 110kg



# KM 6100 M/Y OTOMATİK (MEME ve YAYLI) BEBE ÇITÇİT ÇAKMA MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

Otomatik bebe çitçit makineleri erkek ve dişiden takım oluşturmaktadır. Dişi olan 6100 / Y makinesinde kapaklı ve delikli tırnak çakma özelliği vardır. Ayrıca boyalı ve boyasız ayırmamaktadır. 6100 / M ise erkek tarafını çakmaktadır. Ürünlerimizde 7,5mm den 21mm'e kadar her boy için makine mevcuttur. Özel istek için sedefli, camlı modellerimizde bulunmaktadır. Karşılıklı takım oluşturan makinelerimizin ortalama % 2 fire ile ürün seçmeden kumaş özelliklerine göre baskı ayan yapabilen, defo oranı %0 olan çok yönlü kumaşlarda kullanmaya müsaitti. Bebe tulumu, bayan giyim, iş elbiseleri, gömlek ve çamaşır gibi işlerde mükemmel sonuç alınmaktadır. Günlük 35.000 ile 40.000 adet çitçit çakabilme kapasitesine sahiptir.

## GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze ( isteğe bağlı ) • Elektronik el koruma ( isteğe bağlı )
- Mekanik el koruma ( isteğe bağlı ) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş • Manyetik fren • Göstergel işıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme • Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayan otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Nem ve darbeye karşı toz fırın boyası
- Ebatlar: 52 x 54 x 123 cm
- Ağırlık: 101kg 1Adet

## PROPERTIES

Consists of auto bebe popper machines male and the female team. The female 6100 / Y nail driving machine has the ability to cover and perforated. It also does not provide any painted or unpainted. 6100 / M is the male side of the storms. Machine for every aspect of our products are up to 7.5 mm from the 21mm'e. For special request, Sedes, are glazed models. Mutual fire team up 2% on average with machines can print setting items according to the fabric you choose, the versatile fabric defect rate of 0% is available to use. Baby bag, ladies' wear, work clothes, shirts and things like washing is an excellent result. Çakabilme popper has a capacity of 35,000 to 40,000 units per day.





### ÖZELLİKLER

Otomatik kuşgözü çakma makinesi kapsül ve pulu ile birlikte çakma özelliğindedir. Kot kumaşı, gabardin, penye, deri, kemer, ayakkabı gibi birçok ürününde kullanılan tekstil ve deri ve ayakkabı sektörünün yanında matbaa etiketlerini de kapsayan kuşgözü çakma makinesi kapsül veya pulsuz olarak çalışması tasarlanmıştır. Ayrıca plastik kuşgözü çeşitleri Perde ve çanta gibi ürünler de kapsamaktadır. Teknik olarak birçok özellikle ve hızlı üretime maksimum katkı veren kuşgözü makinesi kumaşı kendi delip çakma işlemini gerçekleştirmektedir. Günlük kapasitesi 8 saatte 30.000 ile 40.000 adet çakım yapmaktadır.

### GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze ( isteğe bağlı ) • Elektronik el koruma ( isteğe bağlı )
- Mekanik el koruma ( isteğe bağlı ) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil reduktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Göstergе ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme • Çelik yatak ve kalıplar
- Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik • 24 saat çalışma kapasitesi
- Metal yüzeylere sert krom kaplama • Neme ve darbeye karşı toz finin boyası
- Ebatlar: 52 x 54 x 123 cm
- Ağırlık: 101kg

### PROPERTIES

Automatic Washer with eyelet fastening machine capsules and driving character. Denim, gabardine, cotton, leather, belt, shoes, textiles and leather and footwear industry, is used in many products, such as printing labels, including the eyelet next to the driving machine is designed to work as a scaly or scaleless. It also includes products such as plastic bags eyelet curtains and varieties. Technically, the maximum contribution to many features and fast production eyelet machine that pierces the fabric fastening their procedures are performed. Streaks of 8 hours daily capacity is 30,000 to 40,000 pieces.



# KM 6400 KUŞGÖZÜ ÇAKMA MAKİNASI YARI OTOMATİK



## ÖZELLİKLER

KM 6400 Tek kanallı kuşgözü çakma makinası, yarı otomatik özelliğine sahiptir. İstenildiğinde 1.7 ve 28 noya kadar kuşgözü kalıpları yapılp daha fazla ürün çeşidi çakılabilir. Çok yönlü kullanılmaya müsait olan KM 6400 Makinemiz kolay kullanımı, basit ürün değiştirme tekniği, her ürüne ayarlanabilir özelliği ve malzeme seçmeden yüksek performansla çalışabilen teknolojik donanıma sahiptir. % 1 fire ile 8 saatte yaklaşık 35 000 adet çakma kapasitesine sahiptir. Üzerindeki şarjörle 2 ve 3 nolu kapsüller çakılır. 1,7 ve 4-5-24-28 nolu kapsüller için ayrıca şarjör almak gereklidir. Veya kaç no isterseniz o boyaya ayarlayıp verebiliriz. Ayrıyeten yedek kanal alabilir diğer boyaları çakabilirsınız.

## KARTON VE KAĞITLARA, İMİTASYON VE DERİ ÜRÜNLERİ OTOMATİK SERİ VE TEKTEK SERİ ŞEKLİNDE KENDİ DELER KENDİ TAKAR.

### GENEL ÖZELLİKLER

- Yarı Otomatik
- Elektronik Donanım
- 220 Volt Monofaze
- 0.37 kw Motor
- Motor Devri 1400 d/d
- 200 Seri Vuruş
- Manyetik Fren
- Göstergeli Işıkları
- 1.5 kw Akım Çekme Gücü
- Lazer
- Led Aydınlatma
- 1.000 kg Baskı Gücü
- Çelik Yatak ve Kalıplar
- Sessiz Motor
- Kumaş Kalınlık Baskı Ayarı Manuel
- 24 Saat Çalışma Kapasitesi
- Metal Yüzeylere Sert Krom Kaplama
- Neme ve Darbeye Karşı Toz Fırın Boya
- Ebatlar: 65 x 55 x 128 cm
- Ağırlık: 125kg



# KM 6800

## YARI OTOMATİK ÇİVİ MAKİNASI



### ÖZELLİKLER

Tek taraflı çivi makinası, yarı otomatik özelliğine sahiptir. Kapaklı, gömük, memeli ve 33,5 rivet kapaklı ve kapaksız çivi standart olarak çakmaktadır. Her ürüne ait yedek kalıp ve kanalları mevcuttur. İstenildiğinde 12,5 mm ve 8 mm perçin kalipleri yapılmış daha fazla ürün çeşidi çakılabilir. Çok yönlü kullanılmaya müsait olan KM 6800 Makinemizin kolay kullanımı, basit ürün değiştirme teknigi, her ürünü ayarlanabilir özelliği ve malzeme seçmeden yüksek performansla çalışabilen teknolojik donanımı sahiptir. % 1-2 fiye ile 8 saatte yaklaşık 3.500 adet pantolon çakmaktadır.

### PROPERTIES

Single-sided nail machine, is capable of semi-automatically. Cover, recessed mammals and 33.5 riveter with or without cover nails are lighter as standard. Each product is available in the spare patterns and channels. On request made 5.12 mm and 8 mm rivet patterns can be driven more types of products. KM 6800 is suitable for versatile use of the machine easy to use, simple product replacement technique, for each product can be adjusted without selecting a material with high performance, functionality and it is capable of operating with technological equipment. 1-2% in 8 hours with fire approximately 3,500 units are lighter pants.

### GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze ( isteğe bağlı ) • Elektronik el koruma ( isteğe bağlı )
- Mekanik el koruma ( isteğe bağlı ) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Göstergi ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalipler • Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boyası
- **Ebatlar:** 52 x 54 x 123 cm
- **Ağırlık:** 90kg



**ÖZELLİKLER**


Dört bacaklı süs drop makinası her türlü kumaş, deri, kemer, karton, kadın giyimi, çocuk giyimi, çanta ayakkabı, şapka ve diğer aksesuarlar üzerine çakılan noktayı gösteren lazer ışıkla çakabilme özelliğine sahiptir.

- Kapasite dk. 60-80 ad.
- Hava basıncı 4,5 bar
- Trop apparatları 3 mm - 8,5 mm'ye kadar
- 220 watt - Ağırlık 40 kg.

**PROPERTIES**

The four footed ornament drop machine has a feature to rivet with laser; pointer that shows the riveting point on all kind of fabrics, leathers, belts, cartons, ladies dress materials, children's wear, bags, headgears and any other accessories.

- Capacity 60-80 pcs.
- Minute air pressure 4,5 bar
- Trop apparatuses 3 mm - 8,5 mm
- 220 watt - weight 40 kg.



# KM-500 MOTORLU ÇIT ÇIT MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

Öldükça sessiz çalışan bir makinedir. - Çalışma esnasında kesinlikle çakılan işte kesme yapmaz. - Taşlı veya boyalı malzemelere kesinlikle zarar vermez. - Penye gibi esnek kumaşlarda çakılan malzemeler atma yapmaz. - **Günlük SEKİZ BİN - ON BİN** vuruş yapabilir. - En fazla, saniyede 1 vuruş yapabilir. - Milimetre kareye 1 TON vurabilir. - Kalip bozmama özelliği vardır. - ORJİNAL Lazer ve el emniyeti sensör ve sıvıç mevcuttur. - Aydınlatma için led lamba mevcuttur. - Makine-

mizin elektronik kutusu fazın biri gelmediğinde kendini kapatır ve korumaya alır. - Ayrıca makine ayarını yanlış yaparak çok aşağı çektiğinizde makine kilitlenir ve elektronik kart elektriği keserek motorun yanmasını öner. - Makinemizin elektronik kartı sayıcıdır.

**MAKİNEMİZ DÖKÜM GÖVDEDİR 2 YIL GARANTİLİDİR. - DÜĞME - RİVET - PERÇİN - KUŞGÖZÜ - ÇİTÇİT - KLİKİT ÇİTÇİT - KANCA - TROP gibi malzemeleri çakabilir. - DELME yapabilir. - PANTALON VE BOT KANCASI çakabilir.**

**Ebatlar:** 36 x 60 x 120 cm

**Ağırlık:** 55kg

**220 - 380 VOLT SEÇENEĞİ**



# KM - 400

## ELEKTİRİKLİ ÇIT ÇIT MAKİNASI



### ÖZELLİKLER

Monofaze (220V) elektrikle çalışır. - Gündüz SEKİZ BİN - ON BİN vuruş yapabilir. - En fazla, 2 saniyede 1 vuruş yapar. - Oldukça seri çalışan bir makinedir. - Milimetrekareye 1000 kg vurabilir. - Lazer işaretlemeye ve eli görünce basmaması için sensör dahildir. - Vuruş gücü elektronik karttan rakamlarla ayarlanır (0-99).

**Ebatlar:** 36 x 60 x 125 cm

**Ağırlık:** 30kg

- Makinemizin elektronik kartı sayıcıdır, bastığı adet miktarını sayıar.

### 2 YIL GARANTİLİDİR.

- DÜĞME - RİVET - PERCİN - KUŞGÖZÜ - ÇIT ÇIT - KLIKİT ÇIT ÇIT - KANCA - TROP gibi malzemeleri çakabilir. - DELME yapabilir. - PANTALON VE BOT KANCASI çakabilir.



# KM - 400 S SAC GÖVDELİ ÇITÇIT MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

Monofaze (220V) elektrikle çalışır.  
Günlük **SEKİZ - ON BIN** vuruş yapabilir.  
En fazla, 1 saniyede 1 vuruş yapar.  
Oldukça seri çalışan bir makinedir.  
Gövde **SACDIR**.  
Bobin Bakır.  
Ayak Profil.  
Soğutmalı Sistem.  
Mili metrekareye 1000 kg vurabilir.  
Lazer işaretleme ve eli görünce basmaması için sensör **VARDIR**.  
Vuruş gücü elektronik karttan rakamla ayarlanır (0-99).  
Makinamızın elektronik kartı sayıcılıdır, bastığı adet miktarını sayar.  
**Ebatlar:** 36 x 60 x 120 cm  
**Ağırlık:** 25kg

**DÜĞME - RİVET - PERÇİN - KUŞGÖZÜ  
KİLİKIT - KANCA - TROP - KOPÇA -  
PANTOLON VE YAKA KANCASI çakabilir.  
DELME yapabilir.**



# KM - 200 SEYYAR ÇİT ÇİT MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

Monofaze (220V) elektrikle çalışır. Günlük **SEKİZ BİN - ON BİN** vuruş yapabilir. En fazla, 2 saniyede 1 vuruş yapar. Oldukça seri çalışan bir makinedir. Milimetrekareye 1.3 TON vurabilir. Lazer ve el emniyeti isteğe bağlı olarak takılır. Seyar olarak çalışır istenilen yere bağlanır

Ebatlar: 36 x 60 x 135 cm

Ağırlık: 40kg

Vuruş gücü elektronik karttan rakamlarla ayarlanır (0-99).

**BASDIĞI ADETİ SAYAR 2 YIL GARANTİLİDİR.** - DÜĞME - RİVET - PERÇİN - KUŞGÖZÜ - ÇİTÇİT - KLİKIT ÇİTÇİT - KANCA - TROP gibi malzemeleri çakabilir. - DELME yapabilir. - PANTALON VE BOT KANCASI çakabilir.



# KM 750 PERÇİN SIVAMA MAKİNASI KM 600 ÇANTA PERÇİN ÇAKMA MAKİNASI



## PERÇİN SIVAMA MAKİNASI KM 750

Percin sivama işlerinizde kullanılır, Hassas delik delme işlerinizde güvenle kullanabileceğiniz, Devir sayısı elektronik Dimmer ile kademesiz ayarlanabilen Pratik sessiz çalışma ortamı sunar.



## ÇANTA PERÇİN ÇAKMA MAKİNASI

### KM 600

OKUL ÇANTALARI GİBİ DERİN YERLERE PERÇİN ÇAKMAK İÇİN ÜRETİLMİŞTİR. AYRICA KALIP DEĞİŞTİRİLEREK ÇIT ÇIT KUŞGÖZÜ GİBİ BİRÇOK MALZEMEYİ ÇAKABİLİR.

Monofaze (220V) elektrikle çalışır.  
Günlük 8.000 – 10.000 vuruş yapabilir.  
En fazla, 2 saniyede 1 vuruş yapar.  
Oldukça seri çalışan bir makinedir.  
Milimetrekareye 1.3 TON vurabilir.  
Lazer ve el emniyeti standart var.  
Seyyar olarak çalışır istenilen yere bağlanır.  
Vuruş gücü elektronik karttan rakamlarla ayarlanır (0-99).  
**BASDIĞI ADETİ SAYAR, 2 YIL GARANTİLİDİR.**  
**DÜĞME - RİVET - PERÇİN - KUŞGÖZÜ - ÇITÇIT - KLİKİT ÇITÇIT - KANCA - TROP** gibi malzemeleri çakabilir.  
**DELME** yapabilir. - **PANTALON VE BOT KANCASI** çakabilir.



# KM 7500

## OTOMATİK DÜĞME KAPLAMA MAKİNASI



Tam Otomatik Düğme Kaplama Makinası KM7500

KM7500 Tam Otomatik makinamızı diğer makinalardan ayıran en büyük özellik,

Otomatik besleme sistemi ile çalışmaktadır çalışan kişi makinaya yalnızca kumaşı koymaktadır.

Kaplanmış düğmenin diğer model makinalarımız da çalışan tarafından kalıptan alınması gerekirken; Km7500 modelimizde.

Otomatik kaplama işleminin tamamlanmasının ardından otomatik olarak hava yardımıyla yapılan işi toplama haznesine kendisi aktarır.

Km7500 Tam Otomatik makinemiz ile kumaş, gerçek deri, suni deri ve benzeri kumaşlar kullanılabilir.

18 boydan 60 boyaya kadar tüm kumaş düğme çeşitlerine göre makina yapılmaktadır.

Tam Otomatik Düğme Kaplama Makinası KM7500 set ile saatte maksimum 2500 adet düğme kaplanabilir.

İstenilen standartlarda ürün üretilebilmesi için kaliteli ürün imalatçılarından malzeme tedarik etmeniz önerilir.

Fully Automatic Button Coating Machine KM7500

The biggest feature that distinguishes our KM7500 Fully Automatic machine from other machines, Working with automatic feeding system, the employee only puts the fabric in the machine.

While the coated button should be removed from the mold by our other model machines; In our KM7500 model. After the automatic coating process is completed, it automatically transfers the work done with the help of air to the collection chamber.

Fabrics, real leather, artificial leather and similar fabrics can be used with our Km7500 Fully Automatic machine. Machine can be made according to all kinds of fabric buttons from 18 lengths to 60 sizes.

Fully Automatic Button Coating Machine

KM7500 set can cover a maximum of 2500 buttons per hour. In order to produce products in the desired standards, it is recommended that you supply materials from quality product manufacturers.





### ÖZELLİKLER

Düşük üretim kapasiteli mobilya üreticileri için üretilmiştir.

1 Adet manuel kumaş kesme, 1 Adet kumaş kaplama makinasından oluşmaktadır.

Bu set tasarımlı; 5-6 bar arası hava basıncına gerek duyar.

KM 7000 Set ile kumaş, gerçek deri, suni deri vb.

Materyallerinizde 14 boydan 60 boyaya kadar tüm kumaş düğme çeşitlerini kaplama işlemi yapılmaktadır.

Yükseklik: 128 Derinlik: 40 En: 60 cm

Saatte maksimum 350 adet düğme yapılmaktadır.

İstenilen standartlarda ürün üretilmesi için Kanmak Makina orjinal düğme sistemlerinin kullanılması önerilir.



**ÖZELLİKLER**

Yüksek üretim kapasiteli mobilya üreticileri için üretilmiştir.

1 Adet manuel kumaş kesme, 1 Adet pinomatik kumaş kaplama

Bu set tasarımlı; 5-6 bar arası hava basıncına gerek duyar.

KM 7100 Set ile kumaş, gerçek deri, suni deri vb.

Materyallerinizde 14 boydan 60 boy kadar tüm kumaşların  
çeşitlerini kaplama işlemi yapılabilmektedir.

Yükseklik: 128 Derinlik: 40 En: 60 cm

KM 7100 Set ile saatte maksimum 600 adet düğme yapılabilmektedir.

İstenilen standartlarda ürün üretilmesi için Kanmak Makina  
orjinal düğme sistemlerinin kullanılması önerilir.



# KM 650 KOLLU DARBELİ PRES MAKİNASI KM 850 KUMAŞ KESME MAKİNASI



## KOLLU DARBELİ PRES MAKİNASI KM 700

### ÖZELLİKLER

Reklamcılar, tabelacılar, afişçiler, kuşgözü, tekstilciler kuşgözü, perçin, düğme kaplama, kanca, çit çit rivet, drop, kilit, vb. işlerinizde, sanayide elektrik ve elektronik montajın da kapı ve pencere montajın da; alüminyum, panjur, ambalaj vb. işlerinizde, trafik plaka tescilde; markalama vb. işlerinizde; otomotiv ve matbaada, delme, zımbalama, etek bükme, çakma, kozmetik ve oyuncak montajında kullanılır. Tek bir makine ile bütün işlerinizde kalıp değiştirerek kullanabilirsiniz. Dayanıklıdır çalışan tüm mekanik parçalar ısıl işlem görmüştür.

**Darbe Gücü:** max. 1300 kg / cm<sup>2</sup> **Parça Yüksekliği:** 200 mm. **Sütun Çapı:** Ø 36 mm. **Miller Arası:**

140 mm **Tablo Genişliği:** 100 x 100MM **Pens Deliği:** Ø 9 mm. **T Kanalları:** 8 H 12 DIN 650

**KULLANIM SAHALARI** Konfeksiyon matbaa otomatik ev tuhafisi

1- Konfeksiyon 2- Sanayinde ve kapsül 3- Düğmeye kumaş kaplar 4- Rivet ve Kuşgözü çit çit çakar

**Ebatlar:** 18 x 30 x 53 cm

**Ağırlık:** 18kg



## MANUEL KUMAŞ KESME MAKİNASI

### KM 850

Markalama otomatik, matbaa ve kozmetik de; delme, zımbalama, etek bükme, rulman çakma, soğuk mühr gibi işlerinizde kullanabilirsiniz. Tekstil Tekstilde kapsül düğme, kumaş kaplamada kullanabilirsiniz. Tek bir makine ile bütün işlerinizde kalıp değiştirerek kullanabilirsiniz. Dayanıklıdır çalışan tüm mekanik parçalar ısıl işlem görmüştür.

**Parça Yüksekliği :** 78CM

**Mapa Deliği :** Ø 9 mm

**Boyutlar :** 170 x 220 x 780

**Ağırlık :** 10,5 Kg.

# KM 800 TULUMBA EL PRESİ KM 900 ÇEVİRMELİ PRES MAKİNASI



## TULUMBA EL PRESİ KM 800

Reklamcılar, tabelacılar, afişçiler, kuşgözü, tekstilciler kuşgözü, perçin, düğme kaplama, kanca, çit çit rivet, drop, kilit, vb. işlerinizde, sanayide elektrik ve elektronik montajın da kapı ve pencere montajın da; alüminyum, panjur, ambalaj vb. işlerinizde, trafik plaka tescilde; markalama vb. işlerinizde; otomotiv ve matbaada, delme, zimbalama, etek bükme, çakma, kozmetik ve oyuncak montajında kullanılır. Tek bir makine ile bütün işlerinizde kalıp değiştirerek kullanabilirsiniz. Dayanıklıdır çalışan tüm mekanik parçalar ısıl işlem görmüştür.

A.....92mm B.....187mm C.....51mm D.....360mm

**PARÇA YÜKSEKLİĞİ:** 65 mm **MİL ÇAPı:** Ø 19 mm **AYAK GENİŞLİĞİ:** 53X50

**MİL DELİĞİ:** ¼ Diş **BOYUTLAR** 35X19X9,5 **AĞIRLIK:** 4,10 Kg



## VIDALI ÇEVİRMELİ PRES

### KM 900

Reklamcılar, tabelacılar, afişçiler, kuşgözü, tekstilciler kuşgözü, perçin, düğme kaplama, kanca, çit çit rivet, drop, kilit, vb. işlerinizde, sanayide elektrik ve elektronik montajın da kapı ve pencere montajın da; alüminyum, panjur, ambalaj vb. işlerinizde, trafik plaka tescilde; markalama vb. işlerinizde; otomotiv ve matbaada, delme, zimbalama, etek bükme, çakma, kozmetik ve oyuncak montajında kullanılır. Tek bir makine ile bütün işlerinizde kalıp değiştirerek kullanabilirsiniz. Dayanıklıdır çalışan tüm mekanik parçalar ısıl işlem görmüştür.

**PARÇA YÜKSEKLİĞİ:** 70 mm

**MİL ÇAPı** : Ø 19 mm

**MİL DELİĞİ** : ¼ Diş

**BOYUTLAR** : 30X22X9

**AĞIRLIK** : 3,7kg



KM 1800

# OTOMATİK KUMAŞ DİLİMLEME MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

**Kesim Boyu:** 1700 mm - **Kesim Aralığı:** 1mm - 1700mm

**Şaft Kalınlığı Aralığı:** 3 inch Max Çap Genişliği: 450mm

**Kesim Hassasiyeti:** +-00.1mm

- Manuel ve yarı otomatik kullanım
- LCD 7 inch renkli ekran
- Hareketli tüm parçaların hız ayan
- Bıçak bileme (adet ve zaman kontrollü)

- Pürferize sıvı püskürtme (Adet ve zaman kontrollü)
- Ölçü ve kesim adet ayarı (3adet)
- Motorlar ilerive geri dönüş
- Pinomatik mal sökme ve takma
- Otomatik sıfırlama
- 500mm bıçak
- Pinomatik şaft
- Kızaklıarda körük koruma



**KM 1850**

# **OTOMATİK BİYE KESME MAKİNASI FULL MODEL**



## **ÖZELLİKLER**

Kesim Aralığı: 1mm - 2100mm  
 Kesim Boyu: 2400mm / İstenen boyda özel olarak üretilebilir.  
 7,5 Tahvil redüktör  
 Bıçak motoru 12,5NM  
 Plc ekran taşın malı delta marka  
 Servo motor ölçülendirme 0,75KW  
 Şaft Kalınlığı Aralığı: 3 inch  
 Max Çap Genişliği: 45cm toplar  
 Kesim Hassasiyeti: +00.1mm  
 Otomatik Biye Kesme (Dilimleme) Makinası  
 Otomatik top takma yeri pinomatik inme kalkma

## **FONKSİYONLAR**

Manuel ve yarı otomatik kullanım  
 LCD 7inch renkli ekran  
 Hareketli tüm parçaların hız ayarı  
 Bıçak bileme (adet ve zaman kontrolü)  
 Ölçü ve kesim adet ayarı (5 adet)  
 Motorlar ileri ve geri dönüş  
 Otomatik sıfırlama  
 7,5 Tahvil redüktör  
 Bıçak motoru 3kw 75 gövde  
 Kesim damla motoru 12,5 NM  
 Plc ekran taşın malı delta marka  
 Servo motor ölçülendirme 0,75KW

## **NONWOVEN SİSTEM**

Nonwoen kumaş kesme makinası  
 600 mm Bıçak  
 Ölçülendirme Servo Sistem Motor  
 Dokunmatik 7 inç Ekran  
 KAPALI-KABİN-KORUMA-SİSTEMİ  
 Su ve HAVA SOĞUTMALI  
 11,5 KW  
 35 50 75 mm Lik Roll Şaft  
 İsteğe bağlı başka boyalar yapılabilir

## **TELA VE KEÇE KESEBİLİR**



## **7 İNC PLC / OPERATÖR PANEL**

Makine üzerindeki tüm mekanik ve elektrik donanım PLC kontrolündedir. Makina üzerindeki tüm fonksiyonların kumanda edilebileceği ve kullanımı çok kolay olan dokunmatik ekran operatör paneli mevcuttur.



# KM 1500 OTOMATİK BİYE KESME MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

%100 kendi imalatımızdır. **KANMAK** dijital ekranlıdır. **KANMAK** devre korumalı sürücü ile çalışmaktadır. **KANMAK**'ın bıçakları yağlamalıdır. **KANMAK** fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. **KANMAK**'ın tüm yedek parça ve servis hizmetleri firmamız tarafından verilmektedir. **KANMAK**'da son derece kaliteli ve standart kesim elde edilir. **KANMAK** 1 cm den 10 cm ye kadar kesim yapılabilir. **KANMAK**'da kumaş

sarıfyatı yoktur, makine üzerindeki kumaş 2 kg ise, alınan biye ağırlığı 2 kg'dır. **KANMAK**'ın bıçakları SPK çeliğinden özel olarak üretilmiş olup kullanıma bağlı olarak 6 aydan 1 yila kadar bileme gerektirmez. **KANMAK** kesim sırasında eleman müdahalesi gerektirmez. **KANMAK** 220 V elektrikle 24 W sarıyatla çalışmaktadır. **KANMAK**'in performansı 3 adet 3 bıçaklı biye makinesinin performansına eşittir.

Ebatlar: 120 x 162 x 50 cm

Ağırlık: 55kg



**ÖZELLİKLER**

• Tüp kumaştan biye kesimi için ideal çözüm. • Standart 3 bant kesim (isteğe göre artırılabilir). • Ayarlanabilir bıçakları sayesinde aynı anda farklı ölçülerde kesim. • Firesiz yüksek kesim kapasitesi. • Kesilen biyenin sarımında istenilen çapın ayarlanması.

- İstenilen sanm çapına ulaşıldığında otomatik olarak durması.
- Kapladığı 1 m<sup>2</sup>'lik alan sayesinde minimum yer kaybı.
- Tekerlekleri sayesinde istenilen yöne hareket. • Hız kontrolü.
- Düşük elektrik sarfıyatı. • Kolay bakım.

**Ebatlar:** 200 x 100 x 80 cm

**Ağırlık:** 125kg



# KM 1900 KUMAŞ AKTARMA MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

KANMAK MAKINA  
Sertleştirme Özellikli  
Metraj özelliği 220 Cm  
Eninde Sarım Kapasiteli  
0,75 KW  
Sarım Motoru  
Uzunluk 2400 mm  
Genişlik 9000 mm  
Yükseklik 1450 mm



# KM 2000 VEREV BİYE KESME MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

Maksimum kumaş genişliği 1400 mm  
Maksimum sarma çapı 280 mm  
Karton rolik çapı 50 mm  
Kesme bıçağı çapı 150 mm  
Verev Açısı 38 52 derece  
Ana motoru 1.1 KV  
Kesme motoru 0.18 KV  
Çırkık motoru 0.37 KV



# KM 2500 HALI KENARI OVERLOK MAKİNESİ



## ÖZELLİKLER

Kapitone halilar, kilimler, araba paspasları veya ekstra ağır iş malzemelerinin dikilmesi için uygundur. Tam Otomatik Yağlama (kendinden yağlama) 2 – İplikli Model

**Detay: İğne Tipi : 7713 230/200 İğne Adedi: 1 İplik Sayısı: 2 & 3 Dikiş Genişliği: 12 mm**

**Dikiş Boyu : 1-10 mm Ağırlık: 38 kg (Net) Kafa**

**BÜTÜN MODEL HALILARDA ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ İSTER JEL TABAN HALİ DİKİN  
İSTER CAMİ HALİSİ BÜTÜN HALİLERİ SORUNSIZ DİKER**

**Ebatlar: 54 x 64 x 104 cm**

**Ağırlık: 68kg**



KM - 2600

## HALİ OTOMASYON SAĞ SOL DİKİŞ SİSTEMİ

KM - 2600 S

## HALİ OTOMASYON KESİM SİSTEMİ



### Halı Otomasyon Sağ Sol Bant Sistemi

Kaymaz taban halıları haliflex gibi benzeri halıları sağ sol kısımlarını tek seferde dikmeye yarayan bir makinadır.

#### Makina Özellikleri

Sistem üzerinde iki makinada kendinden bağımsız sensörler eşliğinde kenar takibi yaparak dikim işlemini yapmaktadır.

Plc kontrol.

Yeni nesil motor.

Çekme sistemi redektörlü ve sürücülü sistem.

Standart ölçüler 200cm 80cm 80cm.

Özel olarak istenilen ölçülerde üretim yapılır.



KM 2700

# PORTATİF HALİ KENARI OVERLOK MAKİNASI



## ÖZELLİKLER

HİZ: 1170 devir /dk elektrik 24 v dc 3.2 amper - Ağırlık: 17 kg

Dikiş Adımı: 1mm 6.2 mm - Dikiş Genişliği: 8 mm 15 mm

Dikilebilir Halı Kalınlığı: 4 mm 22 mm

yağlama otomatik yağlama

## KM-2700 MODEL SEYYAR HALİ KENARI OVERLOK MAKİNASI

### STANDART AKSESUARLAR

İplik sehpası Elektronik kumanda kolu Güç kablosu

OPSİYONEL AKSESUARLAR BÜYÜK SARIMLI İPLER İÇİN  
BAĞIMSIZ İPLİK SEHPASI



**KM 2800 H**  
**HAVALI HALİ TRAŞ VE OYMA MAKİNASI**  
**KM 2800**  
**ELEKTRİK HALİ TRAŞ VE OYMA MAKİNASI**



**KM 2800 H**

Çeşitli halı tiplerinde hava sistemini kullanarak  
oyma ve trşlama işlemini yapar.

**ÖZELLİKLER**

Kesme Genişliği: Standart 40 mm  
Özel Kesiciler : 10-12-18 mm "V"  
Hava Ayarları : 6 bar 300 1/min  
Ağırlık : 700 gr



**ÖZELLİKLER**

KM 2800 220 volt 50 hz elektrikli 4 cm bıçak  
boyu genişliği türk malı toplam ağırlık 3.5 kg  
Özellikleri motor üzeri hız sensörü her çeşit  
halayı ve halıfileksi traşlama ve oyma özelliği  
Amerikan bıçak




# KM 3000 İĞNELİ MASA KM 3100 ALTTAN ÇIKMALI İĞNELİ MASA



## İĞNELİ MASA

- Manuel Sistem İğneli Masa Bir kişi ile pastal serebilme özelliği
- Zamandan tasarruf
- işçilikten ve iş gücünden tasarruf
- Fireden tasarruf -Kusursuz düz kenar
- Düz masa olarak kullanılabilme özelliği.
- SİPARİŞ GÖRE ÖZEL OLARAK ÜRETİLİR.



## ALTTAN ÇIKMALI İĞNELİ MASA

MODEL E120XU180XY85 - 5CM İĞNE ARALığı  
3MM İĞNE KALINLIĞI - 15CM İĞNE YÜKSEKLİĞİ

SİPARİŞ GÖRE ÖZEL OLARK TA ÜRETİLEBİLİR  
TERMIN SÜRESİ 15 GÜNDÜR

## **YEDEK PARÇALAR**







- › OTOMATİK BİYE KESME MAKİNASI
- › İĞNELİ MASA
- › HALİ OVERLOK MAKİNASI
- › OTOMATİK VE MANUEL ÇİÇİT  
KUŞGÖZÜ PERÇİN RİVET DÜĞME  
DROP ÇAKMA MAKİNALARI
- › ELEKTRİKLİ PRES
- › MOTORLU PRES
- › SEYYAR PRES HAVALI PRES
- › KOLLU DARBELİ PRES
- › TULUMBA EL PRESİ
- › PANTOLON KANCA MAKİNASI

## İMALAT TAMİR SERVİS & YEDEK PARÇA



Web



Video Galeri



Facebook.



Instagram



Youtube



Twitter



# KANMAK®

İ.M.C. 4. Blok NO:4223 Unkapanı-Fatih / İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel.: +90 212 519 53 89 Tel.Fax: +90 212 519 53 90 Gsm: +90 532 213 39 62  
e-mail: [kanmakmakina@hotmail.com](mailto:kanmakmakina@hotmail.com) web: [www.kanmak.com.tr](http://www.kanmak.com.tr)  
[www.facebook.com/KANMAKSPECIAL](http://www.facebook.com/KANMAKSPECIAL) - [twitter.com/kanmakmakina](http://twitter.com/kanmakmakina)