



2006 senesinde geldiğimizde, yıllara yayılan tecrübemiz bizi daha büyük hedeflere yöneltti. Müşterilerimizin talepleri ve dostlarımızın verdiği cesaretle, Dünya standartlarında imalata geçmek için kolları sıvadık. İlk elektrikli çit çit makinemizle, böylece tanışmış olduk...

Cesaretimiz ve değerlerimize sadık kalmamız, uzun vadede bereket ve yüz akı olarak bize geri döndüler... 2007 de makine envanterimize motorlu çüt çüt, seyyar elektrikli pres, biy ekeme makineleri ve iğneli masa çeşitleri ekledik. KANMAK ismi artık uluslararası ihracatta, sesi duyulmaya başlamış bir şirketti... 2008 senesinde, manuel pres, kollu darbeli pres, tulumba el presi, çevirmeli pres ve kumaş kesme makinası ile gücümüze güç kattık. Bunu izleyen senelerde otomatik aksesuar çakma makinası, perçin sıvama makinaları ve inci çakma makinaları ve daha birçok makine ile geliştik ve gelişmeye devam etmekteyiz...

Kuruluşumuzdaki küçük adımlarımızdan, günümüzdeki güçlü ihracat ve kusursuz üretim konumumuza gelinceye kadar sağdık kaldığımız değerler, bizi biz yapan hazinelerdi bizim için. Bu değerlerden kısaca bahsetmek gerekirse:

Daha İyi Üretim: Gerek 30 senelik tecrübe, gerekse teknolojinin nefes kesen nimetleriyle sektörün önde gelen şirketlerinden biri olduk. Envanterimizdeki maddi ve manevi tüm kudretimizi, değerli müşterilerimize daha iyisini verebilmek için, seferber ediyoruz.

Kaliteli Ürün/ Hızlı Teslim: Hizmetlerimizin, makinelerimizin ve işçiliğimizin kalitesi bizim için basit kavramlardan daha fazlası... Bunlar, bizim kendimize ve size borçlu olduğumuz, olmazsa olmaz kıstaslar bizim için. El sıkıştığımız andan, ürün size ulaşmaya kadar ve kullandığınız süre boyunca, memnuniyetiniz bizim tek hedefimiz. İşte bu sebeple, KANMAK, ürün kalitesine ve hızlı teslimata dikkat ediyor...

Kaliteli Hızlı Online Satış/ Anında Kargo: Çağı yakalayamayan, onun huzurunda yok olup gider... KANMAK olarak çağın gereklerinin pekala bilincindeyiz. Sizlere en iyi hizmeti verebilmek için, kalitemizi ve hızımızı internet ortamına da taşıdık. Online sipariş ve akabinde, hiç vakit kaybetmeden yollanan kargo ile, online satış hizmetimiz de emrinizdedir.

“KANMAK... Kaliteli ve hızlı hizmet, uluslararası kalite düzeyinde, emrinizdedir...”

KM 5000

OTOMATİK 14-17 DÜĞME ÇAKMA MAKİNASI

ÖZELLİKLER

14-17 mm standart oynar, sabit, delikli, tüm büyük ve küçük düğmeleri çakması mümkündür. 2 hazneden oluşan malzeme depoları çivi ve düğme ile doldurup otomatik olarak kanallardan beslenip çakma işlemi yapılmaktadır. Büyük veya küçük düğme için bir adet yedek kalıpları üzerinde mevcuttur. Ürün değiştirme esnasında yaklaşık bir iki dakika içinde yedek kanal ve kalıpları değiştirilip çakma işlemi yapılabilir. Son derece teknik ve teknolojik donanımlarla tasarlanmış olup, ortalama % 1 fire ile 8 saatte yaklaşık 30.000 adet düğme çakmaktadır. Malzeme ayrımı yapmadan çok yönlü kullanılacak özelliklere sahiptir. İsteğe bağlı olarak çatal çivi yedek kalıpları aynı makine üzerinde uygulanabilir. Çeşitli kumaşlarda çakım esnasında kumaşına cinsi ve kalınlığına göre otomatik olarak baskı ayarlarını en ideal şekilde gerçekleştirilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımlı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze (isteğe bağlı) • Elektronik el koruma (isteğe bağlı)
- Mekanik el koruma (isteğe bağlı) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Gösterge ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme • Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boya • Ebatlar : 52 x 54 x 132 cm
- Ağırlık : 80 Kg.

PROPERTIES

14-17 mm standard plays, hard, hole, is possible to strike all the big and small buttons. Material consisting of two reservoir tanks filled with nails and button fastening process is done automatically fed canals. For large or small buttons available on the patterns of one spare. During a replacement product within a minute or two about driving in the backupchannel and process patterns can be changed. Highly technical and technologicalequipment has been designed, with an average 8% a fire button to 30,000 units per hourstorms. Versatile features that can be used without discrimination as to the material. Optional replacement staple patterns can be applied on the same machine. According tothe type and thickness of the fabric during the various fabrics scintilla print settings are automatically carries out the most ideal way.



KM 5300 OTOMATİK ÜÇLÜ PERÇİN ÇAKMA MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Üçlü otomatik perçin çakma makinesi çok yönlü ürün çakabilme özelliğine sahiptir. Kapaklı, gömük, memeli ve 33,5 rivet kapaklı ve kapaksız çivi standart olarak çakmaktadır. Her ürüne ait yedek kalıp ve kanalları mevcuttur. İstenildiğinde 12.5 mm ve 8 mm perçin kalıpları yapılabilmektedir. Çok yönlü kullanılmaya müsait olan KM 5300 Makinemizin kolay kullanımı, basit ürün değiştirme tekniği, her ürüne ayarlanabilir özelliği ve malzeme seçmeden yüksek performansla çalışabilen teknolojik donanıma sahiptir. % 1-2 fire ile 8 saatte yaklaşık 3.500 adet pantolon çakmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımlı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze (isteğe bağlı) • Elektronik el koruma (isteğe bağlı)
- Mekanik el koruma (isteğe bağlı) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Gösterge ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü • Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boya • Ebatlar : 52 x 54 x 132 cm
- Ağırlık : 90 Kg.

PROPERTIES

Triple automatic rivet-driving machine is capable of riveting many types of product. Covered, recessed, mammals, and 33.5 as a standard rivet cap and capless storms nails.Channels are available for every product and spare mold. 12.5 mm and 8 mm rivetpatterns on request made knock in more product variety. KM 5300 machine is suitable for use with Versatile easy to use, simple product replacement technique, can be set for each product feature and technologically equipped to operate with high performance in selecting the material. Approximately 3500 units every 8 hours with 1-2% fire stormspants.



KM 5700 & KM 5800

OTOMATİK 54 - 61 MODEL ÇITÇIT ÇAKMA MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Karşılıklı takım oluşturan makinelerimiz pantolon, mont, gömlek, kaban ve çanta gibi ürünlerin çitçitlerini çakmak için en ideal biçimde tasarlanmıştır. %1 fire ile ürün seçmeden kumaş özelliklerine göre baskı ayarı yapabilen, defo oranı %0 olan çok yönlü kumaşlarda kullanmaya müsaittir. Günlük 35.000 ile 40.000 adet çitçit çakabilme kapasitesine sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik
- Elektronik donanımlı
- 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze (isteğe bağlı)
- Elektronik el koruma (isteğe bağlı)
- Mekanik el koruma (isteğe bağlı)
- Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir
- %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren
- Gösterge ışıkları
- 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer
- 1.000 kg baskı gücü
- Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalıplar
- Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi
- Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boya
- Ebatlar : 52 x 54 x 132 cm
- Ağırlık : 80 Kg.

PROPERTIES

Mutual machines that make up the team pants, coats, shirts, coats and bags designed to be ideal for products such as lighters çitçitlerini. 1% of setting fire to the printing characteristics of the product is capable of selecting the fabric, with 0% defect rate using a versatile fabric available. Çakabilme popper has a capacity of 35 000 to 40,000 pieces per day.



KM 5900

ÜÇLÜ OTOMATİK BEBE ÇİT ÇİT KILIKIT ÇAKMA MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Üçlü otomatik bebe çitçit makinesi bir tarafı dişi, bir tarafından erkek çitçit çakabilen iki makine işini yapma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda kapaklı çitçit çakma kanalları yedek olarak mevcuttur. 7,5mm den 21mm'ye kadar ölçülerde makinelerimiz mevcuttur. Çok yönlü kullanılan boyalı çitçit ve kaplamalı malzemeleri ayırmadan, tüm kumaş çeşitlerinde mükemmel sonuç veren, kumaş kalınlıklarını ve özelliğine göre otomatik baskı ayarı yapabilen, % 2 fire ile defo oranı % 0 olarak çakmaktadır. Günlük çakma kapasitesi 8 saat için ortalama 20.000 adettir. Tüm teknik donanımı yanı sıra ekonomik açıdan da çok tercih edilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımlı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze (isteğe bağlı) • Elektronik el koruma (isteğe bağlı)
- Mekanik el koruma (isteğe bağlı) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş • Manyetik fren • Gösterge ışıkları
- 1.5 kw akım çekme gücü • Lazer • 1.000 kg baskı gücü
- Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boya • Ebatlar : 52 x 54 x 132 cm
- Ağırlık : 90 Kg.

PROPERTIES

Triple popper machine automatically on one side of baby teeth, one by a malesnap fastener çakabilen two machines capable of doing his job. At the same time as a backup mevcuttur. 7 cap popper fastening channels, 5mm to 21mm from the measures available machines. And coated materials used in multi-colored snaps apart, giving excellent results in all varieties of fabrics, fabric, depending on thickness and capable of automatic print setting, with a defect rate of 2% to 0% fire storms. Average of 20,000 pieces per day for 8 hours of driving capacity. In addition to all the technical features are economically preferred.



KM 6100 M/Y OTOMATİK (MEME ve YAYLI) BEBE ÇİTÇİT ÇAKMA MAKİNASI

ÖZELLİKLER


Otomatik bebe çitçit makineleri erkek ve dişiden takım olmaktadır. Dişi olan 6100 / Y makinesinde kapaklı ve delikli tırnak çakma özelliği vardır. Ayrıca boyalı ve boyasız ayırmamaktadır. 6100 / M ise erkek tarafını çakmaktadır. Ürünlerimizde 7,5mm den 21mm'e kadar her boy için makine mevcuttur. Özel istek için sedefli, camlı modellerimizde bulunmaktadır. Karşılıklı takım oluşturan makinelerimizin ortalama % 2 fire ile ürün seçmeden kumaş özelliklerine göre baskı ayarı yapılabilen, defo oranı %0 olan çok yönlü kumaşlarda kullanmaya müsaittir. Bebe tulumu, bayan giyim, iş elbiseleri, gömlek ve çamaşır gibi işlerde mükemmel sonuç alınmaktadır. Günlük 35.000 ile 40.000 adet çitçit çakabilme kapasitesine sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımlı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze (isteğe bağlı) • Elektronik el koruma (isteğe bağlı)
- Mekanik el koruma (isteğe bağlı) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş • Manyetik fren • Gösterge ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme • Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boya • Ebatlar : 52 x 54 x 132 cm
- Ağırlık : 80 Kg.

PROPERTIES

Consists of auto bebe popper machines male and the female team. The female 6100 / Y nail driving machine has the ability to cover and perforated. It also does not provide any painted or unpainted. 6100 / M is the male side of the storms. Machine for every aspect of our products are up to 7.5 mm from the 21mm'e. For special request, Sedes, are glazed models. Mutual fire team up 2% on average with machines can print setting items according to the fabric you choose, the versatile fabric defect rate of 0% is available to use. Baby bag, ladies' wear, work clothes, shirts and things like washing is an excellent result. Çakabilme popper has a capacity of 35,000 to 40,000 units per day.



KM 6300

OTOMATİK PULLU KUŞGÖZÜ ÇAKMA MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Otomatik kuşgözü çakma makinesi kapsül ve pulu ile birlikte çakma özelliğindedir. Kot kumaşı, gabardin, penye, deri, kemer, ayakkabı gibi birçok üründe kullanılan tekstil ve deri ve ayakkabı sektörünün yanında matbaa etiketlerini de kapsayan kuşgözü çakma makinesi pullu veya pulsuz olarak çalışması tasarlanmıştır. Ayrıca plastik kuşgözü çeşitleri Perde ve çanta gibi ürünleri de kapsamaktadır. Teknik olarak birçok özelliğe ve hızlı üretime maksimum katkı veren kuşgözü makinesi kumaşı kendi delip çakma işlemini gerçekleştirmektedir. Günlük kapasitesi 8 saatte 30.000 ile 40.000 adet çakım yapmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımlı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze (isteğe bağlı) • Elektronik el koruma (isteğe bağlı)
- Mekanik el koruma (isteğe bağlı) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Gösterge ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme • Çelik yatak ve kalıplar
- Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik • 24 saat çalışma kapasitesi
- Metal yüzeylere sert krom kaplama • Neme ve darbeye karşı toz fırın boya
- Ebatlar : 52 x 54 x 132 cm • Ağırlık : 80 Kg.

PROPERTIES

Automatic Washer with eyelet fastening machine capsules and driving character. Denim, gabardine, cotton, leather, belt, shoes, textiles and leather and footwear industry, is used in many products, such as printing labels, including the eyelet next to the driving machine is designed to work as a scaly or scaleless. It also includes products such as plastic bags eyelet curtains and varieties. Technically, the maximum contribution to many features and fast production eyelet machine that pierces the fabric fastening their procedures are performed. Streaks of 8 hours daily capacity is 30,000 to 40,000 pieces.



KM 6400

YARI OTOMATİK KUŞ GÖZÜ ÇAKMA MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Tek kanallı kuşgözü çakma makinası, yarı otomatik özelliğine sahiptir. İstenildiğinde 1.7 mm ve 28 mm kuşgözü kalıpları yapılabildiği için daha fazla ürün çeşidi çakılabilir.

Çok yönlü kullanılmaya müsait olan KM 6400 Makinemizin kolay kullanımı, basit ürün değiştirme tekniği, her ürüne ayarlanabilir özelliği ve malzeme seçmeden yüksek performansla çalışabilen teknolojik donanıma sahiptir. % 1-2 fire ile 8 saatte yaklaşık 3.500 adet pantolon çakmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımlı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze (isteğe bağlı) • Elektronik el koruma (isteğe bağlı)
- Mekanik el koruma (isteğe bağlı) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Gösterge ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boya • Ebatlar : 52 x 54 x 132 cm
- Ağırlık : 70 Kg.

PROPERTIES

Single channel eyelet fastening machine, has a semi-automatic feature. When prompted, 1.7 mm and 28 mm eyelets for more products made mold can pebbles. The versatile use of the available 6400 KM of the machine easy to use, simple product replacement technique, has technological equipment that can operate with high performance feature set without selecting each product and material. 8 hours with 1-2% shrinkage is approximately 3,500 lighters pants.



KM 6800

YARI OTOMATİK ÇİVİ MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Tek taraflı çivi makinası, yarı otomatik özelliğine sahiptir. Kapaklı, gömük, memeli ve 33,5 rivet kapaklı ve kapaksız çivi standart olarak çıkmaktadır. Her ürüne ait yedek kalıp ve kanalları mevcuttur. İstenildiğinde 12.5 mm ve 8 mm perçin kalıpları yapılabilmekte ve daha fazla ürün çeşidi çıkılabilir. Çok yönlü kullanılmaya müsait olan KM 6800 Makinemizin kolay kullanımı, basit ürün değiştirme tekniği, her ürüne ayarlanabilir özelliği ve malzeme seçmeden yüksek performansla çalışabilen teknolojik donanıma sahiptir. % 1-2 fire ile 8 saatte yaklaşık 3.500 adet pantolon çakmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Full otomatik • Elektronik donanımlı • 380 trifaze 24 volt çıkışlı
- 220 monofaze (isteğe bağlı) • Elektronik el koruma (isteğe bağlı)
- Mekanik el koruma (isteğe bağlı) • Elektronik sayaç Standart
- 0.37 kw motor 1400 devir • %1/7 tahvil redüktör dakika 200 seri vuruş
- Manyetik fren • Gösterge ışıkları • 1.5 kw akım çekme gücü
- Lazer • 1.000 kg baskı gücü • Hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme
- Çelik yatak ve kalıplar • Kumaş kalınlık baskı ayarı otomatik
- 24 saat çalışma kapasitesi • Metal yüzeylere sert krom kaplama
- Neme ve darbeye karşı toz fırın boya • Ebatlar : 52 x 54 x 132 cm

PROPERTIES

Single-sided nail machine, is capable of semi-automatically. Cover, recessed mammals and 33.5 riveter with or without cover nails are lighter as standard. Each product is available in the spare patterns and channels. On request made 5.12 mm and 8 mm rivet patterns can be driven more types of products. KM 6800 is suitable for versatile use of the machine easy to use, simple product replacement technique, for each product can be adjusted without selecting a material with high performance, functionality and It is capable of operating with technological equipment. 1-2% in 8 hours with fire approximately 3,500 units are lighter pants.



KM 6600

OTOMATİK SÜS TROP MAKİNASI

ÖZELLİKLER


Dört bacaklı süs trop makinası her türlü kumaş, deri, kemer, karton, kadın giyimi, çocuk giyimi, çanta ayakkabı, şapka ve diğer aksesuarlar üzerine çakılan noktayı gösteren lazer ışıkla çakabilme özelliğine sahiptir.

- Kapasite dk. 60-80 ad.
- Hava basıncı 4,5 bar
- Trop aparatları 3 mm - 8,5 mm'ye kadar
- 220 watt - Ağırlık 40 kg.

PROPERTIES

The four footed ornament trop machine has a feature to rivet with laser; pointer that shows the riveting point on all kind of fabrics, leathers, belts, cartons, ladies dress materials, children's wear, bags, headgears and any other accessories.

- Capacity 60-80 pcs.
- Minute air pressure 4,5 bar
- Trop apparatuses 3 mm - 8,5 mm
- 220 watt - weight 40 kg.



KM-500 MOTORLU ÇİT ÇİT MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Oldukça sessiz çalışan bir makinedir. - Çalışma esnasında kesinlikle çakılan işte kesme yapmaz. - Taşlı veya boyalı malzemelere kesinlikle zarar vermez. - Penye gibi esnek kumaşlarda çakılan malzemeler atma yapmaz. - **Günlük SEKİZ BİN - ON BİN** vuruş yapabilir. - En fazla, saniyede 1 vuruş yapabilir. - Milimetre kareye 1 TON vurabilir. - Kalıp bozmama özelliği vardır. - ORJİNAL Lazer ve el emniyeti sensör ve siviç mevcuttur. - Aydınlatma için led lamba mevcuttur. - Makine-

mizin elektronik kutusu fazın biri gelmediğinde kendini kapatır ve korumaya alır. - Ayrıca makine ayarını yanlış yaparak çok aşağı çektiğinizde makine kilitletir ve elektronik kart elektriği keserek motorun yanmasını önler. - Makinemizin elektronik kartı sayıcıdır.

MAKİNEMİZ DÖKÜM GÖVDEDİR 2 YIL GARANTİLİDİR. - DÜĞME - RİVET - PERÇİN - KUŞGÖZÜ - ÇİTÇİT - KLİKİT ÇİTÇİT - KANCA - TROP gibi malzemeleri çakabilir. - **DELME** yapabilir. - **PANTALON VE BOT KANCASI** çakabilir.



KM - 400 ELEKTİRİKLİ ÇİT ÇİT MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Monofaze (220V) elektrikle çalışır. - Günlük **SEKİZ BİN - ON BİN** vuruş yapabilir. - En fazla, 2 saniyede 1 vuruş yapar. - Oldukça seri çalışan bir makinedir. - Milimetrekareye 1300 kg vurabilir. - Lazer işaretleme ve eli görünce basmaması için sensör dahildir. - Vuruş gücü elektronik karttan rakamlarla ayarlanır (0-99).

- Makinemizin elektronik kartı sayıcıdır, bastığı adet miktarını sayar.

2 YIL GARANTİLİDİR.

- **DÜĞME - RİVET - PERCİN - KUŞGÖZÜ - ÇİT ÇİT - KLIKİT ÇİT ÇİT - KANCA - TROP** gibi malzemeleri çakabilir. - **DELME** yapabilir. - **PANTALON VE BOT KANCASI** çakabilir.



KM - 200 SEYYAR ÇİT ÇİT MAKİNASI

ÖZELLİKLER


Monofaze (220V) elektrikle çalışır. Günlük **SEKİZ BİN - ON BİN** vuruş yapabilir. En fazla, 2 saniyede 1 vuruş yapar. Oldukça seri çalışan bir makinedir. Milimetrekareye 1.3 TON vurabilir. Lazer ve el emniyeti isteğe bağlı olarak takılır. Seyyar olarak çalışır istenilen yere bağlanır

Vuruş gücü elektronik karttan rakamlarla ayarlanır (0-99).

BASDIĞI ADETİ SAYAR 2 YIL GARANTİLİDİR. - DÜĞME - RİVET - PERÇİN - KUŞGÖZÜ - ÇİTÇİT - KLİKİT ÇİTÇİT - KANCA - TROP gibi malzemeleri çakabilir. - **DELME** yapabilir. - **PANTALON VE BOT KANCASI** çakabilir.



KM 750 PERÇİN SIVAMA MAKİNASI KM 600 ÇANTA SIVAMA MAKİNASI



PERÇİN SIVAMA MAKİNASI KM 750

Perçin sıvama işlerinizde kullanılır, Hassas delik delme işlerinizde güvenle kullanabileceğiniz, Devir sayısı elektronik Dimmer ile kademesiz ayarlanabilen Pratik sessiz çalışma ortamı sunar.



ÇANTA PERÇİN SIVAMA MAKİNASI KM 600

OKUL ÇANTALARI GİBİ DERİN YERLERE PERÇİN ÇAKMAK İÇİN ÜRETİLMİŞTİR. AYRICA KALIP DEĞİŞTİRİLEREK ÇİT ÇİT KUŞGÖZÜ GİBİ BİRÇOK MALZEMİYİ ÇAKABİLİR.

Monofaze (220V) elektrikle çalışır.
Günlük 8.000 – 10.000 vuruş yapabilir.
En fazla,2 saniyede 1 vuruş yapar.
Oldukça seri çalışan bir makinedir.
Milimetrekareye 1.3 TON vurabilir.
Lazer ve el emniyeti standart var.
Seyyar olarak çalışır istenilen yere bağlanır.
Vuruş gücü elektronik karttan rakamlarla ayarlanır (0-99).

BASDIĞI ADETİ SAYAR, 2 YIL GARANTİLİDİR.
DÜĞME - RİVET - PERÇİN - KUŞGÖZÜ - ÇİTÇİT - KLİKİT ÇİTÇİT - KANCA - TROP gibi malzemeleri çakabilir.
DELME yapabilir. - **PANTALON VE BOT KANCASI** çakabilir.



KM 700 KOLLU DARBELİ PRES MAKİNASI

KM 850 KUMAŞ KESME MAKİNASI

KOLLU DARBELİ PRES MAKİNASI KM 700

ÖZELLİKLER

Reklamcılar, tabelacılar, afişçiler, kuşgözü, tekstilciler kuşgözü, perçin, düğme kaplama, kanca, çit çit rivet, drop, klikt, vb. işlerinizde, sanayide elektrik ve elektronik montajın da kapı ve pencere montajın da; alüminyum, panjur, ambalaj vb. işlerinizde, trafik plaka tescilde; markalama vb. işlerinizde; otomotiv ve matbaada, delme, zımbalama, etek bükme, çakma, kozmetik ve oyuncak montajında kullanılır. Tek bir makine ile bütün işlerinizde kalıp değiştirerek kullanabilirsiniz. Dayanıklısıdır çalışan tüm mekanik parçalar ısı işlem görmüştür.

Darbe Gücü: max. 1300 kg / cm² **Parça Yüksekliği:** 200 mm. **Sütun Çapı:** Ø 36 mm. **Miller Arası:**

140 mm **Tablo Geniřliđi:** 100 x 100MM **Pens Deliđi:** Ø 9 mm. **T Kanalları:** 8 H 12 DIN 650

Boyutlar: 470 X 270 X 130 **Ađırlık:** 13 kg. **KULLANIM SAHALARI** Konfeksiyon matbaa otomotiv ev tuhafiye

1- Konfeksiyon 2- Sanayinde ve kapsül 3- Düğmeye kumaş kaplar 4- Rivet ve Kuşgözü çitçit çakar



MANUEL KUMAŞ KESME MAKİNASI

KM 850

Markalama otomotiv, matbaa ve kozmetik de; delme, zımbalama, etek bükme, rulman çakma, sođuk mühür gibi işlerinizde kullanabilirsiniz Teksti Tekstilde kapsül düğme, kumaş kaplamada kullanabilirsiniz Tek bir makine ile bütün işlerinizde kalıp deđiřtirerek kullanabilirsiniz. Dayanıklısıdır çalışan tüm mekanik parçalar ısı işlem görmüştür.

Parça Yüksekliđi : 78CM

Mapa Deliđi : Ø 9 mm

Boyutlar : 170 x 220 x 780

Ađırlık : 10,5 Kg.

KM 800 TULUMBA EL PRESİ KM 900 ÇEVİRMELİ PRES MAKİNASI

TULUMBA EL PRESİ KM 800

Reklamcılar, tabelacılar, afişçiler, kuşgözü, tekstilciler kuşgözü , perçin, düğme kaplama, kanca, çit çit rivet, drop, kliklt, vb. işlerinizde, sanayide elektrik ve elektronik montajın da kapı ve pencere montajın da; alüminyum, panjur, ambalaj vb. islerinizde, trafik plaka tescilde; markalama vb. islerinizde; otomotiv ve matbaada, delme, zımbalama, etek bükme, çakma, kozmetik ve oyuncak montajında kullanılır. Tek bir makine ile bütün işlerinizde kalıp değiştirerek kullanabilirsiniz. Dayanıklısıdır çalışan tüm mekanik parçalar ısıl işlem görmüştür.

A.....92mm B.....187mm C.....51mm D.....360mm

PARÇA YÜKSEKLİĞİ: 65 mm **MİL ÇAPI:** Ø 19 mm **AYAK GENİŞLİĞİ:** 53X50

MİL DELİĞİ: ¼ Diş **BOYUTLAR** 35X19X9,5 **AĞIRLIK:** 4,10 Kg



VIDALI ÇEVİRMELİ PRES KM 900

Reklamcılar, tabelacılar, afişçiler, kuşgözü, tekstilciler kuşgözü , perçin, düğme kaplama, kanca, çit çit rivet, drop, kliklt, vb. işlerinizde, sanayide elektrik ve elektronik montajın da kapı ve pencere montajın da; alüminyum, panjur, ambalaj vb. islerinizde, trafik plaka tescilde; markalama vb. islerinizde; otomotiv ve matbaada, delme, zımbalama, etek bükme, çakma, kozmetik ve oyuncak montajında kullanılır. Tek bir makine ile bütün işlerinizde kalıp değiştirerek kullanabilirsiniz. Dayanıklısıdır çalışan tüm mekanik parçalar ısıl işlem görmüştür.

PARÇA YÜKSEKLİĞİ : 70 mm

MİL ÇAPI : Ø 19 mm

MİL DELİĞİ : ¼ Diş

BOYUTLAR : 30X22X9

AĞIRLIK : 3,7kg



KM 2800 HALI TRAŞ VE OYMA MAKİNASI

ÖZELLİKLER

Model No KM 2800 220wolt 50 hz elektrikli 4cm bıçak boyu genişliği menşei türk malı toplam ağırlık 3.5 kg özellikleri motor üzeri hız sensörü her çeşit halıyı ve halıfileksi traşlama ve oyma özelliği Amerikan Bıçak



KM 1850 OTOMATİK KUMAŞ DİLİMLEME, VEREV KESİM VE KUMAŞ AKTARMA MAKİNALARI

ÖZELLİKLER


Kesim Boyu: 1700 mm - **Kesim Aralığı:** 1mm - 1700mm

Şaft Kalınlığı Aralığı: 3 inch **Max Çap Geniliği:** 450mm

Kesim Hassasiyeti: +-00.1mm

- Manuel ve yarım otomatik kullanım
- LCD 7 inch renkli ekran
- Hareketli tüm parçaların hız ayarı
- Bıçak bileme (adet ve zaman kontrollü)

- Pürferize sıvı püskürtme (Adet ve zaman kontrollü)
- Ölçü ve kesim adet ayarı (8adet)
- Motorlar ileri ve geri dönüş
- Pinomatik mal sökme ve takma
- 87-93 derereceli kesim
- Otomatik sıfırlama
- 450mm hava çeliği bıçak
- Pinomatik şaft
- BKızaklarda körük koruma



KM 1700 OTOMATİK TÜP BİYE KESİM MAKİNASI

ÖZELLİKLER

• Tüp kumaştan biye kesimi için ideal çözüm. • Standart 3 bant kesim (isteğe göre artırılabilir). • Ayarlanabilir bıçakları sayesinde aynı anda farklı ölçülerde kesim. • Firesiz yüksek kesim kapasitesi. • Kesilen biyenin sarımında istenilen çapın ayarlanması.

• İstenilen sarım çapına ulaşıldığında otomatik olarak durması. • Kapladığı 1 m²'lik alan sayesinde minimum yer kaybı. • Tekerlekleri sayesinde istenilen yöne hareket. • Hız kontrolü. • Düşük elektrik sarfiyatı. • Kolay bakım.



KM-1500 OTOMATİK BİYE KESME MAKİNASI

ÖZELLİKLER

%100 kendi imalatımızdır. **KANMAK** dijital ekranlıdır. **KANMAK** devre korumalı sürücü ile çalışmaktadır. **KANMAK**'ın bıçakları yağlamalıdır. **KANMAK** fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. **KANMAK**'ın tüm yedek parça ve servis hizmetleri firmamız tarafından verilmektedir. **KANMAK**'da son derece kaliteli ve standart kesim elde edilir. **KANMAK** 1 cm den 10 cm ye kadar kesim yapılabilir. **KANMAK**'da kumaş

sarfıyatı yoktur, makine üzerindeki kumaş 2 kg ise, alınan biye ağırlığı 2 kg'dır. **KANMAK**'ın bıçakları SPK çeliğinden özel olarak üretilmiş olup kullanıma bağlı olarak 6 aydan 1 yıla kadar bileme gerektirmez. **KANMAK** kesim sırasında eleman müdahalesi gerektirmez. **KANMAK** 220 V elektrikle 24 W sarfiyatla çalışmaktadır. **KANMAK**'ın performansı 3 adet 3 bıçaklı biye makinesinin performansına eşittir



KM 2500 HALI KENARI OVERLOK MAKİNESİ

ÖZELLİKLER

Kapitone halılar, kilimler, araba paspasları veya ekstra ağır iş malzemelerinin dikilmesi için uygundur. Tam Otomatik Yağlama (kendinden yağlama) 2 – İplikli Model

Detay: İğne Tipi : 7713 230/200 **İğne Adedi:** 1 **İplik Sayısı:** 2 & 3 **Dikiş Geniřliđi:** 12 mm
Dikiş Boyu : 1-10 mm **Ađırlık:** 38 kg (Net) **Kafa**

**BÜTÜN MODEL HALILARDA ÇALIřMA ÖZELLİĐİ İSTER JEL TABAN HALI DİKİN
İSTER CAMİ HALISI BÜTÜN HALILARI SORUNSUZ DİKER**




KM 3000 İĞNELİ MASA KM 3100 ALTTAN ÇIKMALI İĞNELİ MASA

İĞNELİ MASA

- Manuel Sistem İğneli Masa Bir kişi ile pastal serebilme özelliği
- Zamandan tasarruf
- İşçilikten ve iş gücünden tasarruf
- Fıreden tasarruf -Kusursuz düz kenar
- Düz masa olarak kullanılabilme özelliği.

- SİPARİŞE GÖRE ÖZEL OLARAK ÜRETİLİR.

- (METRE FİYATI DIR EN 180 CM. E KADAR GEÇERLİDİR.)



ALTTAN ÇIKMALI İĞNELİ MASA

MODEL E120XU180XY85 - 5CM İĞNE ARALIĞI
3MM İĞNE KALINLIĞI - 15CM İĞNE YÜKSEKLİĞİ

SİPARİŞE GÖRE ÖZEL OLARK TA ÜRETİLEBİLİR
TERMİN SÜRESİ 15 GÜNDÜR



KM 2700 PORTATİF HALI KENARI OVERLOK MAKİNASI

ÖZELLİKLER

HIZ: 1170 devir /dk elektirik 24 v dc 3.2 amper - **Ağırlık:** 17 kg

Dikiş Adımı: 1mm 6.2 mm - **Dikiş Geniřliđi:** 8 mm 15 mm

Dikilebilir Halı Kalınlıđı: 4 mm 22 mm

yađlama otomatik yađlama

KM-2700 MODEL SEYYAR HALI KENARI OVERLOK MAKİNASI

STANDART AKSESUARLAR

İplik sehpařı Elektronik kumanda kolu Güç kablosu

OPSİYONEL AKSESUARLAR BÜYÜK SARIMLI İPLER İÇİN BAĐIMSIZ İPLİK SEHPAřI



YEDEK PARÇALAR

