YERLİ ÜRETİM / PROFESYONEL MAKİNA ÇÖZÜMLERİ

2026

ÜRÜN KATALOĞU



KM6200 / PLC KONTROLLÜ OTOMASYON

1980’den beri

Tekstil aksesuarları, presler, düğme kaplama ve biye kesimi için üretiminize uygun çözümler.

KANMAK HAKKINDA

Üretimde deneyim. İşinizde süreklilik.



1980’DEN BERİ KANMAK

Kanmak Makina, tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere deri, ayakkabı, çanta ve aksesuar üreticilerine makina çözümleri sunar. Çıt çıt, kuşgözü, perçin ve düğme uygulamalarından biye kesimine kadar farklı üretim ihtiyaçlarını karşılar.

ÜRETİMİNİZE UYGUN SEÇİM

Malzeme, aksesuar ve günlük kapasitenize göre doğru makina ve kalıp seçimine destek.

SATIŞ SONRASI DESTEK

Kullanım, bakım, teknik servis ve yedek parça ihtiyaçlarında doğrudan iletişim.

İÇİNDEKİLER

Üretiminize uygun modeli bulun.

Makinalar ürün gruplarına göre sıralanır. Ürün satırına dokunarak ilgili sayfaya geçebilirsiniz.

KM6200 — PLC Kontrollü Tam Otomatik Çıt Çıt — 04
KM6100 — Otomatik Bebe Çıtçıt Çakma — 05
KM5900 — Üç Kutulu Otomatik Bebe Çıtçıt — 06
KM5700 — 54 Model Otomatik Çıtçıt Çakma — 07
KM5800 — 61 Model Otomatik Çıtçıt Çakma — 08
KM5000 — Otomatik 14-17 Düğme Çakma — 09
KM5300 — Otomatik Çok Model Perçin Çakma — 10
KM6800 — Yarı Otomatik Çivi — 11
KM6300 — Otomatik Pullu Kuşgözü Çakma — 12
KM6400 — Tek Kanallı Kuşgözü Çakma — 13
KM500Ç — Çelik Gövde Motorlu Çıt Çıt — 14
KM400S — Çelik Gövde Çıt Çıt — 15
KM400 — Elektronik Çıt Çıt — 16
KM500 — Sessiz Motorlu Çıt Çıt — 17
KM500 / 220V — 220V Motorlu Çıt Çıt — 18
KM200 — Seyyar Elektrikli Çıt Çıt — 19
KM600 — Çanta Perçin Çakma — 20
SİNEKLİK — Sineklik Kuşgözü Çakma — 21
KM650 — Geniş Tabanlı Kollu Darbeli Pres — 22
KM700 — Kollu Darbeli Pres — 23
KM800 — Tulumba El Presi — 24
KM850 — Manuel Kumaş Kesme — 25
KM760 — Sessiz Perçin Sıvama — 26
KM750 — Oynar Kafalı Perçin Sıvama — 27
KM7000 — Manuel Düğme Kaplama — 28
KM7100 — Pnömatik Düğme Kaplama Seti — 29
KM7200 — Tam Pnömatik Düğme Kaplama Seti — 30
KM1500 — Otomatik Biye Kesme — 31
KM1700 — Otomatik Tüp Biye Kesme — 32
KM3000 — İğneli Kollu Pastal Kesim Masası — 33
NOKTA LAZER — Lazer İşaretleme Seti — 34

35 Yedek Parça • **36 Seçim Rehberi** • **37 İletişim**

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM6200

PLC Kontrollü Tam Otomatik Çıt Çıt Makinası



Çakım adedini ve çıt çıtlar arasındaki mesafeyi belirleyin. KM6200, seçtiğiniz düzene göre çakım işlemini otomatik tamamlar. Gömlek ve tekstil üretiminde tekrarlanan ölçüm işini azaltır, eşit aralıklı yerleşimi kolaylaştırır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

KONTROL
PLC otomasyon

ÇAKIM ADEDI
Ayarlanabilir

ÇAKIM ARALIĞI
Santimetre ile ayar

UYGULAMA
Otomatik çakım

ÜRETIM ODAĞI
Gömlek ve tekstil

YERLEŞIM
Tekrarlanabilir aralık

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM6100

Otomatik Bebe Çıtçıt Çakma Makinası



Memeli ve yaylı bebe çıtçıtlarının seri çakımı için erkek ve dişi makinadan oluşan sistem. Bebek giyimi, iç giyim ve konfeksiyonda farklı kumaşlara uygun baskı ayarı sunar. İhtiyaca göre tek taraflı makina seçeneği bulunur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇITÇIT ÖLÇÜSÜ
7,5-21 mm

SISTEM
Erkek + dişi makina

ELEKTRIK
220V monofaze

ÇALIŞMA HIZI
200 vuruş/dakikaya kadar

ÜRETIM
Yakl. 35.000-40.000 adet/gün

DONANIM
Lazer ve elektronik sayaç

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM5900

Üç Kutulu Otomatik Bebe Çıtçıt Makinası



Üç kutulu besleme sistemi, erkek ve dişi bebe çıtçıt uygulamalarını tek gövdede toplar. Otomatik kumaş kalınlığı ve baskı ayarı seri üretimi kolaylaştırır. Farklı çıtçıt ölçüleri için uygun kalıp ve kanal seçenekleri sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

BESLEME
Üç kutulu otomatik

ELEKTRİK
220V monofaze

BASKI GÜCÜ
1.000 kg

ÇITÇIT ÖLÇÜSÜ
7,5-21 mm seçenekleri

ÜRETİM
Yakl. 30.000 çakım / 8 saat

DONANIM
Lazer, sayaç, el koruma

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM5700

54 Model Otomatik Çıtçıt Çakma Makinası



54 model çıtçıtların erkek ve dişi parçaları için iki makinadan oluşan otomatik sistem. Pantolon, mont, gömlek, kaban ve çanta üretiminde seri çalışmayı destekler. Kumaşa uygun baskı ayarıyla kontrollü çakım sağlar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

AKSESUAR
54 model çıtçıt

TAKIM
Erkek + dişi makina

ELEKTRIK
220V monofaze

MOTOR
0,55 kW

ÜRETIM
Yakl. 35.000-40.000 adet/gün

DONANIM
Lazer, sayaç, el koruma

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM5800

61 Model Otomatik Çıtçıt Çakma Makinası



61 model çıtçıt uygulamalarında erkek ve dişi iki makina birlikte çalışır. 300/Y kapak ve yay parçalarını, 300/M erkek parçayı çakar. Uygun kalıp ve kanallarla farklı kapak ölçülerine geçiş yapabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

AKSESUAR
61 model çıtçıt

KAPAK ÖLÇÜSÜ
12,5-17 mm

TAKIM
2 makina

ELEKTRIK
220V monofaze

ÜRETIM
Yakl. 35.000-40.000 adet/gün


BASKI AYARI
Kumaşa göre otomatik

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM5000

Otomatik 14-17 Düğme Çakma Makinası



14 ve 17 mm oynar, sabit ve delikli düğmelerin otomatik çakımına uygun makina. Çivi ve düğmeyi iki ayrı hazneden besler. Otomatik kumaş baskı ayarı ve kolay kalıp değişimi, farklı üretim işlerine geçişi hızlandırır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

DÜĞME ÖLÇÜSÜ
14 ve 17 mm

BESLEME
Çivi + düğme otomatik

ELEKTRIK
220V monofaze

ÜRETIM
Yakl. 30.000-35.000 / 8 saat

KALIP DEĞIŞIMI
Yaklaşık 1-2 dakika

BASKI GÜCÜ
1.000 kg

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM5300

Otomatik Çok Model Perçin Çakma Makinası



Kapaklı, gömük ve memeli rivet gibi farklı aksesuarlar için otomatik çakma çözümü. Uygun kalıplarla farklı perçin ve çivi seçeneklerine uyum sağlar. Kot ve pantolon üretiminde otomatik besleme, kumaş baskı ayarı ve sayaçla üretim akışını destekler.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SISTEM
Tam otomatik

ELEKTRIK
220V monofaze

MOTOR
0,55 kW

BASKI GÜCÜ
1.000 kg

ÜRETIM
Yakl. 3.500 pantolon / 8 saat

DONANIM
Lazer ve elektronik sayaç

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM6800

Yarı Otomatik Çivi Makinası



Alt kısmında çivi kullanan rivet ve kot düğmesi uygulamalarında esnek çalışma sunar. Üst aksesuarı operatör elle yerleştirir. Kalıp değiştirerek kapaklı, gömük ve memeli rivetlerle çalışabilir; farklı ürünlere geçiş yapabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA
Yarı otomatik

ÜST BESLEME
Elle yerleştirme

UYGULAMA
Çivili aksesuarlar

UYUM
Rivet ve kot düğmesi

EK KALIP SEÇENEĞİ
8 ve 12,5 mm perçin

ÜRETIM
Yakl. 3.500 pantolon / 8 saat


Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu

ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM6300

Otomatik Pullu Kuşgözü Çakma Makinası



Kumaşı deler ve kuşgözünü puluyla birlikte tek işlemde çakar. Pullu veya pulsuz uygulamalarda metal ve plastik kuşgözü çeşitleriyle çalışır. Otomatik besleme, lazer ve elektronik sayaç seri üretimi kolaylaştırır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SISTEM
Tam otomatik, pullu/pulsuz

ELEKTRIK
220V monofaze

MOTOR
0,55 kW

BASKI GÜCÜ
1.000 kg

ÜRETIM
Yakl. 30.000-40.000 / 8 saat

DONANIM
Lazer, sayaç, mekanik el koruma

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

OTOMATİK VE YARI OTOMATİK PRESLER

KM6400

Tek Kanallı Kuşgözü Çakma Makinası



Tek kanallı besleme sistemi kuşgözünü otomatik olarak uygulama noktasına taşır. Deri, ayakkabı, çanta, tekstil, karton ve ambalaj işlerinde kullanabilirsiniz. Farklı kuşgözü ölçülerine uygun kanal seçenekleri sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SISTEM
Yarı otomatik, tek kanallı

ELEKTRIK
220V monofaze

HIZ
Yaklaşık 200 vuruş/dakika

BASKI GÜCÜ
Yaklaşık 1.000 kg

ÖLÇÜLER
65 × 55 × 128 cm

DONANIM
Lazer ve LED aydınlatma

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MOTORLU VE ELEKTRİKLİ PRESLER

KM500Ç

Çelik Gövde Motorlu Çıt Çıt Makinası



Çelik gövde ve sessiz redüktörlü eksantrik sistem, farklı aksesuar uygulamalarında dengeli vuruş sağlar. Kalıp değiştirerek çıt çıt, kuşgözü, perçin, rivet, düğme ve kanca çakabilirsiniz. Lazer ve LED, çalışma noktasını görmeyi kolaylaştırır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ELEKTRIK
220V monofaze

GÖVDE
Çelik

ÇALIŞMA
Motorlu ve redüktörlü

BASKI GÜCÜ
Yaklaşık 1 ton

KAPASITE
Yakl. 8.000-10.000 vuruş/gün

DONANIM
Lazer, LED, el koruma sensörü

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MOTORLU VE ELEKTRİKLİ PRESLER

KM400S

Çelik Gövde Çıt Çıt Makinası



Elektronik kontrollü çelik gövdeli pres, farklı aksesuarları uygun kalıpla çakar. Dijital ekran üzerinden vuruş gücünü ayarlayın; sayaçla üretimi takip edin. Lazer işaretleme ve el koruma sensörü, kontrollü çalışmayı destekler.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ELEKTRIK
220V monofaze

VURUŞ AYARI
0-99 kademe

KAPASITE
Yakl. 8.000-10.000 vuruş/gün

GÖVDE
Çelik

BASKI GÜCÜ
Maksimum 1.000 kg

DONANIM
Dijital ekran, lazer ve sayaç

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MOTORLU VE ELEKTRİKLİ PRESLER

KM400

Elektronik Çıt Çıt Makinası



Çıt çıt, kuşgözü, perçin, rivet ve düğme uygulamalarında çok amaçlı elektrikli pres. Elektronik kart vuruş gücünü ayarlamanızı sağlar. Uygun kalıp ve aparatlarla delme ve kesme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ELEKTRIK
220V monofaze

KONTROL
Elektronik

VURUŞ AYARI
0-99 kademe

GÖVDE
Döküm

KAPASITE
Yakl. 8.000-10.000 vuruş/gün

TAKIP
Elektronik sayaç

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MOTORLU VE ELEKTRİKLİ PRESLER

KM500

Sessiz Motorlu Çıt Çıt Makinası



Pik döküm gövde ve redüktörlü sistem, standart vuruş ve sessiz çalışma sunar. Uygun kalıplarla farklı tekstil aksesuarlarını çakabilirsiniz. Özel burçlu mil sistemi, lazer ve LED aydınlatma hassas uygulamaları destekler.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ELEKTRIK
380V; 220V seçeneği

GÖVDE
Pik döküm

MOTOR
0,37 kW

BASKI GÜCÜ
Yaklaşık 1 ton

KAPASITE
Yakl. 8.000-10.000 vuruş/gün

DONANIM
Lazer, LED, el koruma sensörü

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MOTORLU VE ELEKTRİKLİ PRESLER

KM500 / 220V

220V Motorlu Çıt Çıt Makinası



220V elektrik altyapısında çalışan motorlu pres; çıt çıt, kuşgözü, perçin, rivet, düğme ve kanca çakar. Redüktörlü eksantrik sistem sessiz ve dengeli çalışma sunar. Pik döküm gövde ve özel burçlu mil, yoğun üretimi destekler.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ELEKTRIK
220V

GÖVDE
Pik döküm

ÇALIŞMA
Redüktörlü eksantrik

BASKI GÜCÜ
Yaklaşık 1 ton

KAPASITE
Yakl. 8.000-10.000 vuruş/gün

DONANIM
Lazer, LED, elektronik sayaç

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MOTORLU VE ELEKTRİKLİ PRESLER

KM200

Seyyar Elektrikli Çıt Çıt Makinası



Yüksekliği ayarlanabilen oynar kafa, farklı kalıp ölçülerine uyum sağlar. Seyyar veya sabit kullanabileceğiniz KM200 ile aksesuar çakma, özel kalıpla delme ve kesme uygulamaları yapabilirsiniz. Elektronik güç ayarı farklı malzemelerde kontrol sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ELEKTRIK
220V monofaze

VURUŞ AYARI
0-99 kademe

KAPASITE
Yakl. 8.000-10.000 vuruş/gün

KAFA
Yükseklik ayarlı, oynar

GÖVDE
İki parçalı pik döküm

DONANIM
Lazer ve el emniyet sistemi

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MOTORLU VE ELEKTRİKLİ PRESLER

KM600

Çanta Perçin Çakma Makinası



Okul çantası ve sırt çantası gibi derin ürünlerin ulaşılması zor bölgelerinde perçin çakmaya uygun yapı. Kalıp değişimiyle farklı aksesuarlar üzerinde çalışabilirsiniz. Elektronik vuruş ayarı, lazer ve sayaç üretimi kolaylaştırır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ELEKTRIK
220V monofaze

BASKI GÜCÜ
Yaklaşık 1,3 ton

AĞIRLIK
50 kg

VURUŞ AYARI
0-99 elektronik

KAPASITE
Yakl. 8.000-10.000 vuruş/gün

DONANIM
Lazer, sayaç, el emniyeti

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MOTORLU VE ELEKTRİKLİ PRESLER

SİNEKLİK

Sineklik Kuşgözü Çakma Makinası



Sineklik kuşgözü çakma ve delme uygulamaları için elektrikli çalışma sunar. Çelik gövde, paslanmaz mil ve kızıl burç sistemiyle pratik kullanım sağlar. Elektronik kumanda üzerinden vuruş gücünü aksesuarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

UYGULAMA
Kuşgözü çakma ve delme

ÇALIŞMA
Elektrikli, elektronik kontrol

GÖVDE
Çelik

BOBIN
2 kg bakır

MIL
Paslanmaz

BURÇ
Kendinden yağlamalı kızıl burç

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu

ÜRÜNÜ İNCELE →

MANUEL PRESLER

KM650

Geniş Tabanlı Kollu Darbeli Pres



Geniş çalışma tablası ve pik döküm gövde, farklı presleme işlerinde pratik kullanım sunar. Kalıp değiştirerek çıt çıt, kuşgözü, perçin ve rivet uygulamalarına geçebilirsiniz. Ayarlanabilir gövde kalıp merkezlemeyi kolaylaştırır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA
Manuel kollu darbeli

GÖVDE
Pik döküm

TABLA
Geniş taban

KALIP DEĞIŞIMI
Yaklaşık 1 dakika

AYAR
Gövde ve kalıp merkezleme

UYGULAMA
Çakma, delme, montaj

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu

ÜRÜNÜ İNCELE →

MANUEL PRESLER

KM700

Kollu Darbeli Pres



Pik döküm gövde ve ayarlanabilir yapı, farklı kalıplarla çok amaçlı kullanım sağlar. Sağ-sol, ileri-geri ve yükseklik ayarlarıyla çalışma noktasını belirleyin. Aksesuar çakma, zımbalama, markalama ve montaj işlerinde kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA
Manuel kollu darbeli

GÖVDE
Pik döküm

PARÇA YÜKSEKLİĞİ
200 mm

TABLA
100 × 100 mm

KALIP DEĞIŞIMI
Yaklaşık 1 dakika

AĞIRLIK
19 kg

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu

ÜRÜNÜ İNCELE →

MANUEL PRESLER

KM800

Tulumba El Presi



Kompakt ve hafif el presi, atölye ve üretim alanlarında pratik çalışma sunar. Uygun kalıplarla çıt çıt, kuşgözü, perçin, düğme kaplama ve delme uygulamaları yapabilirsiniz. Manuel kol sistemiyle baskıyı doğrudan kontrol edin.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA
Manuel el presi

BASMA KUVVETI
Maksimum 40 kg

STROK
50 mm

NET AĞIRLIK
4 kg

ÖLÇÜLER
95 × 185 × 315 mm

UYGULAMA
Çakma, kaplama ve delme

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

MANUEL PRESLER

KM850

Manuel Kumaş Kesme Makinası



Kumaş kesimi, kapsül ve düğme uygulamalarında kalıp değiştirerek kullanabileceğiniz manuel makina. Uygun kalıplarla delme, zımbalama ve markalama işlemlerine de uyum sağlar. Isıl işlemli mekanik parçalar dayanıklı kullanım sunar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA
Manuel

ANA UYGULAMA
Kumaş kesimi

KAPSÜL UYGULAMASI
Uygun kalıpla kesme/çakma

KALIP
Değiştirilebilir

EK İŞLEMLER
Delme ve zımbalama

MEKANIK PARÇALAR
Isıl işlemli

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

PERÇİN SIVAMA SİSTEMLERİ

KM760

Sessiz Perçin Sıvama Makinası



CNC taşlama motoru ve elektronik sürücü, zamak perçin uygulamalarında kontrollü çalışma sunar. Potansiyometre ile devri malzemeye göre ayarlayın. Kompakt yapı, perçin sıvama ve uygun aparatla hassas delik delme işlerine uyum sağlar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ELEKTRIK
220V

MOTOR
CNC taşlama motoru

MAKSIMUM DEVIR
18.000 dev/dakika

PERÇIN ARALIĞI
3-8 mm zamak

KONTROL
Elektronik sürücü ve potans

ÇALIŞMA
Sessiz, ayarlanabilir hız

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

PERÇİN SIVAMA SİSTEMLERİ

KM750

Oynar Kafalı Perçin Sıvama Makinası



Oynar kafa sistemiyle çalışma yüksekliğini malzemeye göre ayarlayabilirsiniz. Elektronik devir kontrolü ve kademesiz dimmer, farklı sıvama uygulamalarında hız seçimi sunar. Uygun aparatlarla hassas delik delme işlerinde de kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

UYGULAMA
Perçin sıvama

KAFA
Oynar, yükseklik ayarlı

DEVIR KONTROLÜ
Elektronik

HIZ AYARI
Kademesiz dimmer

MALZEME
Zamak ve benzeri parçalar

EK UYGULAMA
Hassas delik delme

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

DÜĞME KAPLAMA SİSTEMLERİ

KM7000

Manuel Düğme Kaplama Makinası



Kumaş ve deri kaplı düğme üretiminde kesme ve kaplama aşamalarını manuel kol sistemiyle yönetin. Elektrik veya kompresör bağlantısı gerektirmez. Kalıp değiştirerek farklı düğme ölçülerine pratik biçimde geçebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA
Tamamen manuel

KESME
Manuel kol sistemi

MALZEMELER
Kumaş, gerçek ve suni deri

DÜĞME ARALIĞI
18-60 boy

KAPLAMA
Manuel kol sistemi

ENERJI IHTIYACI
Elektrik/kompresör gerektirmez

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

DÜĞME KAPLAMA SİSTEMLERİ

KM7100

Pnömatik Düğme Kaplama Seti



Manuel kumaş kesme makinası ile pnömatik düğme kaplama makinasını bir sette birleştirir. Kumaş, gerçek deri ve suni deri ile çalışabilirsiniz. Mobilya, döşeme ve tekstil üretiminde düzenli düğme kaplama işlerini kolaylaştırır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SET
2 makina

KESME
Manuel

KAPLAMA
Pnömatik

DÜĞME ARALIĞI
16-60 boy

HAVA BASINCI
5-6 bar

KAPASITE
Saatte 600 adede kadar

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu

ÜRÜNÜ İNCELE →

DÜĞME KAPLAMA SİSTEMLERİ

KM7200

Tam Pnömatik Düğme Kaplama Seti



Kesme ve kaplama aşamalarında pnömatik güçten yararlanın. İki makinadan oluşan set, seri üretimde operatörün fiziksel iş yükünü azaltır. Mobilya, koltuk, döşeme ve tekstil uygulamalarında farklı malzemelerle çalışır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SET
2 pnömatik makina

KESME
Pnömatik

KAPLAMA
Pnömatik

DÜĞME ARALIĞI
18-60 boy

HAVA BASINCI
5-6 bar

KAPASITE
Saatte 650 adede kadar

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

BİYE KESİM SİSTEMLERİ

KM1500

Otomatik Biye Kesme Makinası



Kumaşları standart ölçülerde biye haline getirir. Sürücülü sistem ve dijital ekran üzerinden çalışma hızını yönetin. HSS çelik bıçaklar, otomatik yağlama ve kumaş gergi çubuğu düzenli kesim akışını destekler.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

KESIM ARALIĞI
1-10 cm

ELEKTRIK
220V

KONTROL
Sürücülü, dijital ekranlı

BIÇAK
HSS çelik

BAKIM
Otomatik bıçak yağlama

ÖLÇÜLER
162 × 53 × 40 cm

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu

ÜRÜNÜ İNCELE →

BİYE KESİM SİSTEMLERİ

KM1700

Otomatik Tüp Biye Kesme Makinası



Penye ve likralı tüp kumaşları farklı genişliklerde biye haline getirir. Ayarlanabilir bıçak düzeniyle birden fazla bant kesebilirsiniz. Dijital metraj sayacı, hız kontrolü ve otomatik durdurma sistemi üretim takibini kolaylaştırır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

KUMAŞ ARALIĞI / MODEL 1
45-200 cm

KUMAŞ ARALIĞI / MODEL 2
30-80 cm

BIÇAK BARI
26 cm çelik

BIÇAK KAPASITESI
5 bıçağa kadar

STANDART KESIM
3 bant

KONTROL
Dijital metraj ve hız ayarı


Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu

ÜRÜNÜ İNCELE →

KUMAŞ SERİM VE KESİM

KM3000

İğneli Kollu Pastal Kesim Masası



İğneli kollar, kumaş serimini tek operatörle yapmayı kolaylaştırır. Dokuma kumaş, şifon, ipek, viskon, astar ve tela uygulamalarında düzgün kenarlı pastal hazırlayın. Masa ölçülerini üretim alanınızın ihtiyacına göre belirleyebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA
Tek operatörle serim

KULLANIM
İğneli veya düz masa

ÖLÇÜ
İhtiyaca göre imalat

TEK PARÇA UZUNLUK
13 metreye kadar

KOL DÜZENI
Her metrede 2 kol

MALZEME
Dokuma, astar ve tela

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

İŞARETLEME VE YARDIMCI EKİPMAN

NOKTA LAZER

Lazer İşaretleme Seti



Çalışma noktasını görünür kılan sabit odaklı lazer işaretleme seti. Tekstil, deri, ayakkabı, matbaa ve farklı endüstriyel uygulamalarda konumlandırmaya yardımcı olur. Set lazer, adaptör ve bağlantı aparatını içerir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

DALGA BOYU
650 nm

BESLEME
5V DC

GÜÇ
1 mW

UYGULAMA MESAFESI
0-5 metre

ODAK
Sabit nokta

SET
Lazer, adaptör ve aparat

Ürün ayrıntıları ve çalışma videosu ÜRÜNÜ İNCELE →

YEDEK PARÇA VE TEKNİK DESTEK

Üretim devam etsin.

Elektronik kontrol ve kesim masası parçalarını tek noktadan temin edin. Doğru parça seçimi için makina modelini ve mevcut parçanın fotoğrafını ekibimizle paylaşın.



KMP11

Motorlu pres elektronik kartı

380V motorlu pres sistemlerine uygun kontrol kartı.



KM10

Elektrikli pres elektronik kartı

Elektrikli çıt çıt makinaları için. Motorlu preslere uygun değildir.



İĞNELİ MASA KOLU

Pastal kesim masası parçası

40 adet iğneyle birlikte sunulan yerli üretim masa kolu.

DOĞRU PARÇA. UYUMLU ÇALIŞMA.

Model, elektrik gerilimi ve bağlantı uyumunu sipariş öncesinde birlikte kontrol edelim. Diğer kalıp, aparat ve parça taleplerinizi için doğrudan bize ulaşın.

MODEL SEÇİM REHBERİ

İşinize göre doğru başlangıç.

Üretim şeklinizi belirleyin; ardından aksesuar ölçüsü, malzeme ve kapasiteye göre modeli birlikte netleştirelim.

Programlı, eşit aralıklı çıt çıt uygulaması
KM6200

Otomatik bebe ve model çıtçıt çakımı
KM5900, KM6100, KM5700, KM5800

Otomatik düğme, perçin ve çivi uygulaması
KM5000, KM5300, KM6800

Çok amaçlı elektrikli / motorlu pres
KM400, KM400S, KM500 serisi, KM200, KM600

Kuşgözü çakımı ve otomatik besleme
KM6300, KM6400, Sineklik modeli

Zamak perçin sıvama
KM750, KM760

Manuel çakma, delme ve kesme
KM650, KM700, KM800, KM850

Kumaş ve deri düğme kaplama
KM7000, KM7100, KM7200

Biye hazırlama ve tüp kumaş kesimi
KM1500, KM1700

Kumaş serimi ve yardımcı ekipman
KM3000, Nokta Lazer

SEÇİM İÇİN BİZE İLETİN

Aksesuar örneği ve ölçüsü • Malzeme türü ve kalınlığı • Hedef üretim adedi • Elektrik ve hava altyapısı

Kapasiteler malzeme, kalıp, ayar ve çalışma koşullarına göre değişir. Katalog: 22 Ekim 2026.

İLETİŞİM

Üretiminiz için birlikte seçelim.

1980’den beri Kanmak güvencesi.

TELEFON

+90 212 519 53 89

WHATSAPP / MOBİL

+90 532 213 39 62

E-POSTA

info@kanmak.com.tr

WEB

www.kanmak.com.tr

ADRES

Hacıkadın Mah. Hacı Kadın Caddesi
İMÇ 4. Blok No: 4223
Fatih / İstanbul / Türkiye

YERLİ ÜRETİM • TEKNİK DESTEK • YEDEK PARÇA