



MULTIPACKWEIGHER

2 TERAZİLİ KAHVE PAKETLEME MAKİNESİ



PAKETLEME
HIZI
MAX. 30 PAKET
DK.



İster kahve çekirdeği
isterseniz öğütülmüş kahve paketleyin



İster kahve çekirdeği
isterseniz öğütülmüş kahve paketleyin

Tamamı 304 Kalite Paslanmaz Çelik

Modüler yapısı ile bütün parçalar kolay sökülüp




Max. 1 m2 yer işgal eder

Bütün yüzeyler kolay



Opsiyonel Manyetik
Seperatör İlave Edilebilir

Yapay Zekalı Yazılım



Opsiyonel Step Motorlu
Kefe Açma Sistemi



Dolum makinesi kompresöre
ihtiyaç duymaz, bu sayede enerji
tasarrufu sağlar,gürültü yapmaz



Opsiyonel Toz Eleme Sistemi ile Ürün
İçindeki Tozları Ayrıştırır



Opsiyonel Paket Ağzı Yapıştırma Makinesi



Avrupa Uygunluk Belgelidir



Gıda Güvenliğine Uyumludur



Opsiyonel Elevatör
İlave Edilebilir



Tak Kullan, montaj gerektirmez

A+


Elektrik Sarfiyatı Oldukça Düşüktür



İster kahve çekirdeği
isterseniz öğütülmüş kahve paketleyin



Sadece üst bunkeri deęiřtirerek toz
formdaki kahveyi de paketleyebilirsiniz




İster kahve çekirdeęi
isterseniz öğütölmüş kahve paketleyin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde Yapısı	304 Kalite Paslanmaz Çelik
Makine Rengi	Krom Rengi
Makine Ağırlığı	95 kg
Makine Ölçüleri	600 x 600 x 500 mm
Çalışma Voltajı	220VAC-50hz.
Toplam Elektrik Gücü	1,2 kw
Basınçlı Hava İhtiyacı	4 Bar - 58 PSI (Yapıştırma Mak. için)
Elektrik Malzemeleri	Scneider Marka
Elektronik Kontrol Sis.	PLC Kontrol
Operatör Paneli	4,3 inc Renkli Panel
Program Hafızası	10 adet
Tartım Metodu	Loadcell ile Elektronik Tartım
Tartım Sistemi	3 kademeli Lineer Tartım
Max. Tartım Kapasitesi	LT2-M(2000 gr)
Tartım Hassasiyeti	1 gr
Tartım Hızı	15-30 paket/dk ürün ve gramaja göre değişebilir
Tartım Modülü	High Speed Dijital Modül
Temizlik Süresi	10 dakika

Sertifika	CE Belgeli
Tartım Aralığı	30 gr - 2000gr
Kalibrasyon	Ekrandan kalibrasyon yapılır
Dara	Bütün Modellerde Otomatik Dara Sistemi var
Ağırlık Ölçü Birimi	Gram, Oz, Kg, LBS
Üretim Raporlama	Toplam üretim
Kefe Yapısı	Bütün Modeller Pratik Söküp, takılabilir
Kefe Hacmi	3 litre
Kefe Açma Sistemi	Pnomatik sistem veya opsiyonel step motorlu
Boşaltma Komutu	Ayak Pedalı, Boşalt butonu, boşalt kontağı
Ürün Bunker Hacmi	60 Litre
Dolum Hassasiyeti	1-2 gr
Uyumlu Ürünler	Kuruyemiş,Bakliyat,Baharat,Bitkisel çaylar,Pet gıdalar,Kimyasal toz,Zirai gübre ve ilaçlar, pul,civata,somon ve diğer granül ve toz ürünler
Uyumlu Ambalajlar	Yastık,Quadro,Zarf,Körüklü,Doypack tipi ambalajlar, plastik ve cam kaplar,kavanozlar
Opsiyonel İlaveler	LT2-P Toz ürün aparatı, Toz eleme sistemi
Gerekli Personel	1 kişi



İster kahve çekirdeği
isterseniz öğütülmüş kahve paketleyin



TDM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fabrika: Sasalı Sanayi Bölgesi 46. Sok. No:44D 35620 Çiğli İZMİR-TR

Tel: 0 232 327 4216 / Gsm: 0 543 622 20 44 / pazarlama@tdmakine.com



@multipackweigher



0 543 622 20 44



tahsin demirci mühendislik

Multipack[®]
Weigher
Tartım ve dolum sistemleri

