

UBS

United Barcode Systems

Etiketleme, Kodlama & Markalama

*The right choice*




# Ürün Kataloğu

Ürün kodlama, Koli ve paket kodlama,  
Palet etiketleme, Yazılım, Sarf malzemeler  
ve UV LED Teknolojisi



## ÜRETİCİLER

Yüksek Çözünürlüklü Inkjet Kodlama,  
Yaz & Yapıştır Etiketleme Sistemleri,  
Termal Inkjet Sistemler, Sarf Malzemeler  
ve Yazılım Çözümleri Üreticisi



## ENTEGRASYON

Müşterilerimizin üretim ve paketleme hatlarındaki ihtiyaçlarını, Uluslararası Standartlar ve Etiketleme, Kodlama ve Markalama gerekliliklerine uygun olarak karşılamak için sunduğumuz katma değerdir.



## İSTİKRAR

DNA'mızın bir parçasıdır. Maliyetleri optimize etmek, zamandan tasarruf etmek ve en iyi Etiketleme, Kodlama ve Markalama ekipmanını sunmak için sürekli araştırma ve geliştirme yapıyoruz.



## ULUSLARARASI MARKA

Teknolojilerimiz, Yiyecek ve İçecek, İlaç ve Kozmetik, Yapı ve Ev Tüketim Ürünleri ve diğer sektörlerde dahil olmak üzere önemli endüstrilerin bir parçasıdır.

## HAKKIMIZDA

United Barcode Systems 1994 yılında özel sermaye ile San Sebastián – Giupuzcua (İspanya)'da kurulmuş olup, merkez ofisi Vilassar de Mar, Barselona (İspanya)'dadır. Merkez ofisimiz en başından beri, küresel stratejik vizyonumuzla hızlı uluslararası büyüme sağladığımız yeredir. Stratejik partnerlerimiz, distribütörlerimiz ve direkt ofislerimizle 50'den fazla ülkede hizmet vermekteyiz. Teknoloji, kalite ve mükemmellik tutkumuz ile müşterilerimizin Etiketleme, Kodlama ve Markalama ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyoruz.



# TERMAL INKJET YAZICILAR - TIJ

Birincil Ürün Kodlama ve Markalama



Videoyu izle



Daha fazla öğren

Her türlü yüzey kodlama

Otomatik yapılandırılabilir  
UBS Kartuşları

120 m/dk'ya kadar  
baskı hızı

Her kartuşla birlikte  
yenilenen yazıcı kafası

SPIT işlevi – Bekleme  
süresi yoktur

Etiket tasarımı için  
UBS Designer yazılımı

Kompakt, güçlü kontrol  
kafası ve yazıcı kafası  
tasarımı

TJX AppCode aracılığıyla  
Android bağlantısı

Önceden yüklenmiş dosyaları  
kullanılarak ürün serileştirme  
sisteminin yönetimi

Hızlı & Kolay entegrasyon





Videoyu izle



Daha fazla öğren

Her türlü yüzey kodlama

Otomatik yapılandırılabilir  
UBS kartuşları

Güvenlik sistemi:  
OBSS ve PWM

Her kartuşla birlikte  
yenilenen yazıcı kafası

SPIT işlevi – Bekleme  
süresi yoktur



Etiket tasarımı için  
UBS Designer yazılımı

Kompakt, güçlü kontrol  
kafası ve yazıcı kafası  
tasarımı

TJX AppCode aracılığıyla  
Android bağlantısı

Temiz, sızıntı yapmayan ve ağır  
kokular içermeyen teknoloji

Hızlı & Kolay entegrasyon





# YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ INKJET YAZICILAR

Gözenekli ve gözeneksiz koli kodlama



## APLINK LCX Yüksek Çözünürlüklü Inkjet Yazıcılar

“Üretim hattınız için en uygun  
ve esnek çözüm”

 Videoyu izle

 Daha fazla öğren

Yükseklği ayarlanabilir  
modüler tasarım

4. jenerasyon piezo  
elektrik yazıcı kafası

Grafik arayüzlü 5.7” renkli  
dokunmatik ekran

50 m/dk (164 ft/dk)'ya  
kadar baskı hızı



%100 mineralsız yağ  
bazlı mürekkep

Minimum bakım-onarım

17 mm


72 mm

180 x 360 dpi  
çözünürlük

Her çeşit gözenekli yüzeye kodlama

17mm (0.67")'den 72mm (2.83")'e  
kadar baskı alanı





Yükseklği ayarlanabilir  
modüler tasarım

4. jenerasyon piezo  
elektrik yazıcı kafası

Grafik arayüzlü 5.7" renkli  
dokunmatik ekran

50 m/dk (164 ft/dk)'ya  
kadar baskı hızı


Düşük migrasyon. UV LED  
kürlenebilir mürekkep

Minimum  
bakım-onarım

360 dpi'a kadar  
çözünürlük

Her türlü yüzey üzerine  
kodlama

17mm (0.67")'den 72mm (2.83")' e  
kadar baskı alanı







## APLINK MRX Yüksek Çözünürlüklü Inkjet Yazıcılar

“Üretim hattınız için  
en uygun ve esnek çözüm”



Yükseklik ve genişlik ayarlı  
modüler tasarım

180 x 720 dpi çözünürlük

72 mm'ye kadar baskı  
yükseklği

%100 mineralsiz yağ  
bazlı mürekkep

Grafik arayüzlü  
10,1" renkli  
dokunmatik ekran



Kodlama çözünürlüğü  
180 x 720 dpi'a kadar

Kontrol kafasına entegre  
etiket editörü

Her türlü gözenekli yüzey  
kodlama

Günlük bakım gerektirmez



“Geniş ve gözenekli yüzeyler üzerine  
doğrudan kodlama ve markalama”

 Daha fazla öğren



“Her türlü yüzey üzerine aynı anda iki renkte kodlama yapmak için geliştirilmiştir.”


 Daha fazla öğren



 Videoyu izle

 Daha fazla öğren





09.03.2021 87  
09.03.2019 12

# UVLED TEKNOLOJİSİ

UV Led Krleme Sistemleri

 Daha fazla öğren

Özel entegre edilmiş UVLED On Board Security System®  
(OBSS): hatta nadiren yaşanan aydınlanmayı önler.

2 farklı çalışma modu:


- TTL (Yazıcı kafayla senkronize çalışır)
- Bağımsız (yapılandırılabilir aydınlatma süresi)



PWM, genişlik modülasyonu: Hız değişimine bağlı olarak otomatik aydınlatma gücünü ayarlama. Yüzeyi hasardan korur. (Sadece TJX UV LED ile kullanılabilir.)

Hava fanı soğutma sistemi

Düşük enerji tüketimi





UBS APL 35S SER  
INT. CODE: 4598-C  
PRODUCT CODE: 567768  
CASE NUMBER: 596949403  
PRODUCT DESCRIPTION:  
10656734567890

United Barcode System  
UBS

# KOLİ VE PAKET ÜZERİ YAZ & YAPIŞTIR SİSTEMLER

İkincil ve üçüncül ambalajlar için Yaz & Yapıştır teknolojisi



Videoyu izle



Daha fazla öğren

Her türlü ikincil grup ambalaj (koli, paket, vb.) için gerçek zamanlı otomatik yaz ve yapıştır sistemler

3.8" dokunmatik ekran ile parametre yapılandırma

GS1 International kodlama ve izlenebilirlik standartlarına uygun (basılı barkodlar için A ve B sınıfı)

Kompakt, sağlam, endüstriyel ve pazardaki tüm OEM yazıcı motorlarıyla uyumlu.

90 etiket/dk'ya kadar kapasite

Daha kolay basınç regülasyonu için dijital ekran







Videoyu izle



Daha fazla öğren

Bütünleştirici Çoklu Sinyal İletişimi (APL35si)

Dijital basınç ve vakum anahtarı regülatörü

Her türlü ikincil grup ambalaj (koli, paket, vb.) için gerçek zamanlı otomatik yaz ve yapıştır sistemler

Sistem parametre yapılandırması için 4,3" renkli dokunmatik ekran

GS1 International kodlama ve izlenebilirlik standartlarına uygun (basılı barkodlar için A ve B sınıfı)

Kompakt, dayanıklı, endüstriyel ve pazardaki bütün OEM yazıcı motorları ile uyumlu

90 etiket/dk'ya kadar hız

1 dakikadan daha kısa sürede hızlı ve kolay etiket bobini değiştirme





# YAZ & YAPIŞTIR ETİKETLEME SİSTEMLERİ

İkincil ve üçüncül ambalaj için Yaz & Yapıştır teknolojisi

 Daha fazla öğren

Her türlü hat sonuna  
kolay entegrasyon

Barkod doğrulayıcı (opsiyonel)

Saatte 200 palete  
kadar etiketleme hızı  
(palet başına 2 etiket)

1 veya 2 taraflı palet  
etiketleme için  
yapılandırılabilir

Kolay sarf malzeme  
değişikliği

Her türlü ERP, MES, WMS,  
DBMS, vb. sistemlerle  
bağlantı

Kompakt, dayanıklı, güvenilir ve pazardaki  
bütün OEM yazıcı motorları ile uyumlu

Dijital basınç ve vakum  
anahtarı regülatörü



# APL 8000 Series

## APL 8000 SERİSİ Yaz & Yapıştır Sistemler

“Gerçek zamanlı ve 1, 2 veya 3 taraflı  
Yaz & Yapıştır Palet Etiketleme Sistemleri”

 Videoyu izle

 Daha fazla öğren

Etiket uygulama sırasının  
verimli bir şekilde kontrol  
edilebilmesi için PLC arayüzü

Her palet 1, 2 veya 3 taraflı  
uygulama yapmak üzere  
yapılandırılabilir

Barkod doğrulayıcı  
(opsiyonel)

2 taraflı  
etiketlemede saatte  
200 palete kadar  
etiketleme hızı

Smart Tamp Pad – Akıllı  
uygulama aplikatörü:


- Etiket var sensörü
- Etiket uygulandı sensörü
- Her türlü yüzeye uygun

GS1-128 tanımlayıcısı,  
palet etiketlemede GS1  
International tarafından  
önerilmektedir

5,7" HMI Ekran

ERP, MES, WMS, DBMS  
vb. bağlantı

Bağımsız modda yüksek hızlı veri işleyici  
ve mükemmel veri depolama kapasitesi




# APL 8000 ELV Series

## APL 8000 ELV SERİSİ Yaz & Yapıştır Sistemler


“Yükseklikleri değişken veya çift istiflenmiş paletlerin 1, 2 veya 3 tarafına gerçek zamanlı ve otomatik etiketleme yapmak üzere üretilmiş, piyasada eşi benzeri olmayan asansörlü Yaz & Yapıştır Sistemler”

 Videoyu izle

 Daha fazla öğren



2.400mm'e kadar



800mm'den



# YAZILIM

Ekipman yönetimi ve etiket tasarımı

“Sadece 4 tıklama ile etiket ve mesaj oluşturup,  
yazdırmanın yeni yolu”



Videoyu izle



Daha fazla öğren

1D ve 2D barkodlar (GS1-128, GTIN-13,  
GTIN-14, QR, GS1 DATAMATRIX...)

TrueType yazı tipleri

Otomatik kontrol  
rakamları oluşturma

Her türlü gözenekli  
yüzeyde %100  
okunabilirlik ve en iyi  
kontrastı elde etmek  
üzere ayarlanabilir  
bar genişlik ayarı


Barkodlarda  
okunabilir yazı  
tiplerinin türünü  
ve boyutunu  
değiştirebilme

Metin kaydırma - hızlı  
erişim araç çubuğu

Standart parametreleri  
kullanarak, etikete kendi  
barkodunuzu ekleyin

BMP, JPG, JPEG and PNG  
formatlarını kullanarak etikete  
görsel ekleyebilirsiniz

Barkodunuzu sabit, değişken alanlar,  
sayılar, tarihler ya da hepsini ekleyerek  
oluşturun



“Sadece 4 tıklama ile etiket ve mesaj oluşturup,  
yazdırmanın yeni yolu”

Daha fazla öğren

Web arayüzü yerel ağa bağlı bütün bilgisayarlardan  
ulaşılabilir. Müşterinin veri kaynağına (ERP, Web  
Hizmeti, OPC, vb.) bağlanabilir

Etiketleme sürecini ve  
ekipmanın durumunu izler

Modüler, ölçeklenebilir  
ve her türlü üretim hattına  
uyarlanabilir

ERP / WMS  
entegrasyonu


Gerçek zamanlı veri  
yönetimi. Basılan  
bilgiler müşterinin  
ERP/WMS'sine anında  
kaydedilir

Birden çok veri  
kaynağıyla bağlantı

Çoklu-kullanıcı: süreçleri  
kontrol etmeye  
yardımcı olmak için  
farklı kullanıcılara belirli  
yazıcılara erişim atanabilir

Üretim verimliliğini ve hat  
etkinliğini artırır

Etiket özizleme



Plant: Plant Sensient | Line: Box Line

Zebra ZE600 Box  
MANUAL



Online: ■  
10.10.16.9

Current Job:  
JobBT2  
Current Format:  
LabelSensient.txt  
Current Product:  
80174539 -

OPC\_DIRECT\_BXCSSL  
APL8300



Online: ■  
10.10.16.10

Current Job:  
JOB\_BXCSSL  
Current Format:  
Stock\_Label\_BOX.txt  
Current Product:

OPC\_DIRECT\_AFBXPRL  
APL8300



Online: ■  
10.10.16.8

Current Job:  
JOB\_BXCSSL  
Current Format:  
Stock\_Label\_BOX.txt  
Current Product:

OPC\_BARTENDER\_BXCSSL32  
APL8300



Online: ■  
10.10.16.9

OPC\_NBEBXPRL1  
APL8300



Online: ■  
10.10.16.6

OPC\_NBEBXPRL2  
APL8300



Online: ■  
10.10.16.7





# SARF MALZEMELER

Mürekkep



### UV BAZLI MÜREKKEP ŞİŞELERİ

Siyah ve çeşitli renlerde mürekkep

Mürekkep Kutusu:  
1,000ml ve 500ml şişeler



Kodlanabilir Materyal:  
Her türlü yüzey

Kuruma süresi:  
Polimerizasyon ile anında

Depolama Koşulları: kuru ve temiz  
çevre koşullarında + 10 °C'den  
+ 35 °C'ye kadar

### YAĞ BAZLI MÜREKKEP ŞİŞELERİ

Siyah ve çeşitli renlerde mürekkep

Mürekkep Kutusu:  
1,000ml ve 500ml şişeler



Kodlanabilir Materyal:  
Her türlü gözenekli yüzey

Kuruma süresi: Anında

Depolama Koşulları: Kuru ve temiz  
çevre koşullarında + 10 °C'den  
+ 35 °C'ye kadar



### SU BAZLI MÜREKKEP ve SOLVENT BAZLI MÜREKKEPLER İÇİN HP 2.5 KARTUŐLAR

Renkler: Siyah (Talep halinde  
diğer renkler mevcuttur)

Mürekkep Kutusu:  
40ml kartuş



Kodlanabilir materyal:  
Su bazlı: Her türlü  
gözenekli yüzey  
Solvent bazlı: Her türlü  
yüzey

Renkler: Siyah (Talep halinde  
diğer renkler mevcuttur)

Depolama koşulları: kuru ve temiz  
çevre koşullarında + 10 °C'den  
+ 20 °C'ye kadar

### UVLED HP 2.5 KARTUŐ

Siyah (Talep halinde diğeri  
renkler mevcuttur)

Mürekkep Kutusu:  
40ml kartuş



Kodlanabilir materyal:  
Her türlü yüzey

Kuruma süresi:  
Polimerizasyonla anında

Depolama koşulları: kuru ve temiz  
çevre koşullarında + 20 °C'den  
+ 35 °C'ye kadar

# İLETİŞİM

## UBS HQ

(+34) 902 127 721  
info@ubscore.com

## UBS İspanya

(+34) 902 195 591  
info.espana@ubscore.com

## UBS Meksika

(+52) 55 5572 48 92  
info.mexico@ubscore.com

## UBS ABD

(+1) 760 480 0777  
info.usa@ubscore.com

## UBS Brezilya

(+55) 11 2709 8640  
info.brasil@ubscore.com

## UBS İtalya

(+39) 02 249 7211  
info.italy@ubscore.com

## UBS Türkiye

+90 (850) 281 10 27  
info.turkey@ubscore.com

# BİZİ TAKİP ET



United Barcode Systems



Ubscode



www.ubscore.com



United Barcode Systems  
Katalog