



KTM MAKİNE
TEMİZLİK OTOMOTİV ELEKTRİK SAN. ve TİC LTD. ŞTİ

OTOMATİK HALI YIKAMA MAKİNALARI



www.ktmmakine.com





HAKKIMIZDA

2005 yılında Konya'da kurulan firmamız, yatırımlarına hızla devam ediyor. Kalite ve en uygun fiyat sloganıyla yola çıktığımız KTM makine olarak, siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak adına, yeni yerimizde; 1200 m² kapalı üretim alanı, 500m² açık, 300m² idari binamızla hizmet vermeye başladık.

Kaliteli materyal ve en uygun fiyatı hedef haline getiren firmamız; otomatik halı yıkama makinesi, otomatik ve portatif halı çırpma ve silkeleme makinesi, halı paketleme ve vakum makinesi, körüklü ve tekerlekli halı sıkma makineleri, manuel fırçalama makineleri imalatı ve satışıyla edindiğimiz tecrübeyle yoluna devam eden firmamız 13 yıldan bu yana tedarik sağlıyor.

KTM Makine profesyonel hizmet anlayışıyla %100 müşteri memnuniyetini esas alarak, firmamızda titiz personellerimizle, vermiş olduğunuz siparişlerinizi, belirlemiş olduğumuz tarihte teslim ediyor. Kurulum ve servis desteği güvencesi veriyor. Gün geçtikçe genişleyen ağımla, başta Kazakistan, Kırgızistan, Irak, Almanya, Katar, Rusya, Azerbaycan, Avusturya, İngiltere, Kosova olmak üzere birçok ülkeye ihracatlarımız devam etmektedir.





ÖZELLİKLER

- Helis rulo fırçalama kabartma
- Gelberi su sıyrıcı çift fırça halı düzleyici
- Halı altını yıkama özelliği
- Bant kayma önleyici parçalı bant sistemi
- Deterjan, elektrik, su tasarruf sağlayıcı PLC kontrol sistemi
- Otomatik su deterjan verme fonksiyonu
- Pnömatik fırça baskı sistemi
- Dokunmatik full otomatik çalışma sistemi
- Tüm fonksiyonları tek tek çalıştırma özelliği
- Günlük yüksek çalışma kapasitesine sahip olan Optimus profesyonel halı yıkamacılar tarafından en çok tercih edilen makinedir.

ÜRÜN KODU	OPTIMUS2700	OPTIMUS3300	OPTIMUS4200
EN (mm)	3000	3500	4500
BOY (mm)	3620	3620	3620
YÜKSEKLİK (mm)	1880	1880	1880
MOTOR GÜCÜ	16 kw	16 kw	21 kw
AĞIRLIK	2500 kg	2950 kg	3750 kg
BANT GENİŞLİĞİ (mm)	2700	3300	4200
BANT HIZI	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir
ANA ŞASE	3 mm Daldırma Galvaniz	3,5 mm Daldırma Galvaniz	4 mm Daldırma Galvaniz
GÖVDE	Dış ve Su Gören Kısımlar Paslanmaz Krom Çelik		
KONTROL PANELİ	Opsiyonel (9" Dokunmatik & Düğmeli)		
KULLANIM SİSTEMİ	Opsiyonel (Full Otomatik & Manuel)		
FIRÇALAMA YIKAMA	4 Disc 0,60 Micro	4 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro
DURULAMA FIRÇASI	4 Disc 0,60 Micro	4 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro


ÖZELLİKLER

- Helis fırça.
- Bant ileri ve geri sarma.
- Dört adet merdane halı vurma.
- Alt toz alma bant ve fırçası.
- Elektro statik toz boya.
- Bant hızı ayarlama özelliği.

Otomatik halı çirpma ve silkeleme makinası standart ölçülerde hazır üretilmiş olup isteğe göre özel ölçü ve ebatlarda imalatı yapılabilmektedir.

Otomatik halı çirpma ve silkeleme makinası tamamen yerli üretim olup KTM MAKİNA tarafından üretilmektedir.

ÜRÜN KODU	ULTRON2700	ULTRON3300	ULTRON4200
EN (mm)	2700	3300	4200
BOY (mm)	1400	1400	1400
YÜKSEKLİK (mm)	1300	1300	1300
MOTOR GÜCÜ	2,6 kw	4,6 kw	4,6 kw
AĞIRLIK	630 kg	820 kg	910 kg
MALZEME	Boyali Çelik	Boyali Çelik	Boyali Çelik
VOLTAJ	380 Volt	380 Volt	380 Volt
KULLANIM	Otomatik	Otomatik	Otomatik





ÜRÜN KODU	KTMC51
VOLTAJ	380 Volt
WATT	1300 W
DİŞLİ SİSTEM	METAL ŞANZUMAN
FIRÇA ÇAPI (mm)	510
AĞIRLIK	65 kg
DEVİR (dk)	180 DAKİKA

Tetikten kumanda sistemlidir.
Sağa ve sola çalışma fonksiyonu vardır.
Alman üretimi disk fırça kullanılmıştır.
380 V ile çalışmaktadır. İsteğe göre 220 V olarakta üretilebilir.
Manuel halı yıkama ve fırçalama makinası tamamen yerli üretim
olup KTM MAKİNA tarafından üretilmektedir.


ÖZELLİKLER

- Helis fırça.
- Güçlü vakum sistemi.
- Alt fırçalama sistemi.
- Otomatik parfüm püskürtme.
- Otomatik ve manuel kumanda.
- Elektro statik boya
- Halı poşet askılık özelliği.
- Siklonik toz dönüştürücü sistem.

Otomatik halı paketleme ve vakum makinası standart ölçülerde hazır üretilmiş olup isteğe göre özel ölçü ve ebatlarda imalatı yapılabilir.

Otomatik halı paketleme ve vakum makinası tamamen yerli üretim olup KTM MAKİNA tarafından üretilmektedir.

ÜRÜN KODU	CARPAC2700	CARPAC3300	CARPAC4200
ÇALIŞMA SİSTEMİ	Merdane Fırçalı Vakumlu	Merdane Fırçalı Vakumlu	Merdane Fırçalı Vakumlu
VOLTAJ	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
GÜÇ	3 kw / 4 Hp	4 kw / 5,5 Hp	5,5 kw / 7,5 Hp
HALI GENİŞLİK KAPASİTESİ	2700 mm	3300 mm	4200 mm
TOZ TORBA KAPASİTESİ	80 Lt	100 Lt	120 Lt
BOY (mm)	1720	1720	1720
AĞIRLIK	800 Kg	950 Kg	1150 Kg
BASINÇ	4500	5000	6000
DEBİ	2300 M³/H	2600 M³/H	3200 M³/H
KULLANIM	TAM OTOMATİK	TAM OTOMATİK	TAM OTOMATİK
MALZEME	ELEKTRO STATİK TOZ BOYA	ELEKTRO STATİK TOZ BOYA	ELEKTRO STATİK TOZ BOYA
ELEKTRİK KONTROL PANELİ	PLC Sistem	PLC Sistem	PLC Sistem




HALI FIRÇALAMA VE CİLALAMA MAKİNASI

ÜRÜN KODU	LABOMATT100P
MOTOR GÜCÜ	1100 W
VOLTAJ	220-240 Ac V
FREKANS	50/60 Hz
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	430 mm
FIRÇA ÇAPI	Ø 430 (17") mm
FIRÇA DEVİR HIZI	154 RPM
TANK KAPASİTESİ	13 Lt
TEKERLEKLER	2 x Ø 125 mm PVC
ÜRÜN AĞIRLIĞI	48 kg
KABLOUZUNLUĞU	12 mt

Tetikten kumanda sistemlidir.
Deterjan haznesi bulunmaktadır.
Kol yukarı ve aşağı hareket özelliğine sahiptir.
Yedek iki adet fırçası vardır.
İthal üründür.





ÖZELLİKLER

- Dış tambur galvaniz sac.
- Alt körük dengeleme sehpası.
- Çift kat havalı körük sistemi.
- Tambur sacı krom.
- Özel havşa delik bulunmaktadır.

Tambur özel havşa delik sayesinde mukavemeti iki kat daha artırılmıştır.

Körüklü halı sıkma makinası standart ölçülerde hazır üretilmiş olup isteğe göre özel ölçü ve ebatlarda imalatı yapılabilmektedir.

Körüklü halı sıkma makinası tamamen yerli üretim olup KTM MAKİNA tarafından üretilmektedir.

ÜRÜN KODU	SK2740	SK3340	SK4240	SK4242	SK4248
BOY (mm)	2700	3300	4200	4200	4200
TAMBUR ÇAPI (mm)	400	400	400	420	480
DEVİR	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk
GÜÇ	5,5 Hp	5,5 Hp	7,5 HP	7,5 HP	15 HP
İÇ TAMBUR	2,5 mm Krom	2,5 mm Krom	3 mm Krom	3 mm Krom	3 mm Krom
İÇ TAMBUR ÖZELLİK	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik
AĞIRLIK	450 kg	600 kg	700 Kg	850 kg	950 kg
DURULAMA	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
DIŞ GÖVDE	Galvaniz 2,5 mm	Galvaniz 2,5 mm	Galvaniz 3 mm	Galvaniz 3 mm	Galvaniz 3 mm
ÖNKAPAKYATAKLAMA	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
VOLTAJ	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
DENGE	4 Tekerlekli	4 Havalı Körük	6 Havalı Körük	6 Havalı Körük	6 Havalı Körük
KURUTMA	%96	%96	%96	%96	%96



ÖZELLİKLER

- Tambur krom sac
- Özel havşa deliklidir.
- Dış gövde galvanizli sac
- Havalı teker sistemi
- Kapak açma sistemi havalı veya vidalı sistem olarak yapılabilir.

Tambur özel havşa delik sayesinde mukavemeti iki kat daha artırılmıştır.

Tekerlekli halı sıkma makinası standart ölçülerde hazır üretilmiş olup isteğe göre özel ölçü ve ebatlarda imalatı yapılabilmektedir.

Tekerlekli halı sıkma makinası tamamen yerli üretim olup KTM MAKİNA tarafından üretilmektedir.

ÜRÜN KODU	ST2740	ST3340	ST4240
BOY (mm)	2700	3300	4200
TAMBUR ÇAPI (mm)	400	400	400
DEVİR	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk
GÜÇ	5,5 Hp	5,5 Hp	7,5 HP
İÇ TAMBUR	2,5 mm Krom	2,5 mm Krom	2,5 mm Krom
İÇ TAMBUR ÖZELLİK	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik
AĞIRLIK	450 kg	550 kg	650 Kg
DURULAMA	VAR	VAR	VAR
DIŞ GÖVDE	Galvaniz 2,5 mm	Galvaniz 2,5 mm	Galvaniz 3 mm
ÖNKAPAKYATAKLAMA	VAR	VAR	VAR
VOLTAJ	380 Volt	380 Volt	380 Volt
DENGE	4 Tekerlekli	6 Tekerlekli	6 Tekerlekli
KURUTMA	%96	%96	%96





**YORGAN YIKAMA
MAKİNASI**

ÜRÜN KODU	KTM45 YORGAN YIKAMA
MOTOR	3 Hp
DÖNME HIZI	1-30 Devir/dk Ayarlanabilir
KAPASİTE	45 kg
SU GİRİŞİ	Sıcak & Soğuk Durulama Yapılabilir
GÖVDE	Paslanmaz Krom Çelik
ÖLÇÜLER (mm)	1500*1000*800
AĞIRLIK	400 kg

**FANTOM KOLTUK
YIKAMA MAKİNASI**

ÜRÜN KODU	800CM2
MOTOR GÜCÜ	2 x 1400 / 2800 W
MOTOR TİPİ	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2600 MM / SS
POMPA GÜCÜ	3 Bar
FONKSİYON	H. Yıkama & Islak - Kuru
VOLTAJ	220 - 230 V
FREKANS	50 - 60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 M / 2 x 1.5 mm ²
TANK TİPİ	ÇELİK
TANK KAPASİTESİ	80 Lt
KİRLİ SU KAPASİTESİ	60 Lt
TEMİZ SU KAPASİTESİ	15 Lt



**KOLTUK FIRÇALAMA
MAKİNASI**



ÜRÜN KODU	PP1100W
VOLTAJ	230V - 50 Hz
GÜÇ SINIFI	1200 W
YÜKSEK HIZ	1000-4500 Min -1
POLİSİNG DİSK SİZE	180 mm
AĞIRLIK	2,26 kg
FIRÇA ÇAPI	100 mm
FIRÇA KALINLIĞI	0.4 mm / 0.5 mm

**SİZLER İÇİN
ÜRETİYORUZ.**





KTM MAKİNE
TEMİZLİK OTOMOTİV ELEKTRİK SAN. ve TİC LTD. ŞTİ

Fevzi Çakmak Mah. Aspak 3 San. Sit.
10773. Sokak No: 3/B Karatay / Konya

0332 238 88 45
0332 503 15 99
0530 600 15 99

www.ktmmakine.com
info@ktmmakine.com