



GENÇGÜÇSAN

TARIM ALETLERİ MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCTION CATALOGUE


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ



GENÇGÜÇSAN


TARIM ALETLERİ MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Zirai mücadele alet makinaları üretmek amacı ile 1999 yılında kurulmuştur.

Firmamız gelişen teknolojiyi takip ederek, modern makina parkı ile çok kısa bir sürede sektörün öncü kuruluşlarından birisi haline gelmiştir. 2010 yılından sonra ihracata önem vermeye başlayan firmamız yurtdışı müşterilerimizden gelen yoğun talep üzerine, modern seralar için makina ve aletler üretmeye başlamıştır. Firmamızın en büyük özelliği "Güleryüzlü hizmet, satış sonrası eğitim ve destek" tir. Firmamız "Çiftçiye uzanan dost el" sloganı ile kaliteli ürünler üretmeyi ilke edinmiştir.

 Our company was established in 1999 with the aim of producing agricultural combat machine tools. Our company has become one of the leading companies in the industry in a very short time with the modern machinery park , following the developing technology. Our company which started to give importance to export after 2010, started to produce machines and tools for modern greenhouses upon demand from our overseas customers. The most important feature of our company is "Friendly service, after sales training and support". Our company has adopted the principle of producing quality products with the slogan "Friendly - helping hand to the farmer".

 Наша компания была создана в 1999 году и стала одной из ведущих компаний в отрасли производства сельскохозяйственного оборудования за очень короткое время, благодаря множеству видов машин разработанных по современным технологиям. Наша компания начала уделять большое внимание экспорту после 2010 года, приступила к производству машин и инструментов для современных теплиц по требованию наших зарубежных клиентов. Важнейшей особенностью нашей компании является «Дружеское обслуживание, обучение в эксплуатации и поддержка». Наша компания производит качественное оборудование под лозунгом «Дружественная рука помощи, в сельском хозяйстве».

İÇİNDEKİLER

CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ



Sayfa / Page
страница
02-03

TURBOMATİK
TURBOMATIC
TURBOMATİK



Sayfa / Page
страница
14-15

ASILIR TİP FIRTINA
DÖNER KAFA SERİSİ
MOUNTED TYPE REVOLVER
HEAD SERIES
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕШНОГО ТИПА
С ПОВОРОТНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ



Sayfa / Page
страница
26-27

ASILIR TİP BAHÇE ve
TARLA PÜLVERİZATÖRÜ
MOUNTED TYPE GARDEN AND
FIELD PULVERİZATÖR
САДОВЫЙ И ПОЛЕВОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-
РАСПЫЛИТЕЛЬ НАВЕШНОГО ТИПА



Sayfa / Page
страница
04-05

SÜPERLATİVE SERİSİ
SUPERLATIVE SERIES
СЕРИЯ «SÜPERLATİVE»



Sayfa / Page
страница
16-17

ÇEKİLİR TİP
FIRTINA SERİSİ
TOWED TYPE FIRTINA SERIES
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ СЕРИИ «FIRTINA»



Sayfa / Page
страница
28-29

ARABALI, MOTORLU BAHÇE
PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ ve BENZİNLİ
HANDCARTED, MOTORIZED GARDEN
PULVERİZATOR (ELECTRICAL AND GASOLINE)
ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И
БЕНЗИНОВЫЙ САДОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-
РАСПЫЛИТЕЛЬ С ДВИГАТЕЛЕМ И НА КОЛЕСАХ



Sayfa / Page
страница
06-07

ELİT SERİSİ
ELITE SERIES
СЕРИЯ «ELİT»



Sayfa / Page
страница
18-19

ASILIR TİP FIRTINA SERİSİ
MOUNTED TYPE FIRTINA SERIES
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕШНОГО ТИПА
СЕРИИ «FIRTINA»



Sayfa / Page
страница
30-31

SERA PÜLVERİZATÖR
GRUBU
GREENHOUSE PULVERİZATOR GROUP
ГРУППА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ



Sayfa / Page
страница
08-09

ELİT EĞİMLİ FAN SERİSİ
ELITE CURVED FAN SERIES
СЕРИЯ «ELİT» С НАКЛОННЫМ
ВЕНТИЛЯТОРОМ



Sayfa / Page
страница
20-21

ASILIR TİP TURBO ATOMİZÖR
MOUNTED TYPE TURBO ATOMIZER
ТУРБО АТОМАЙЗЕР НАВЕШНОГО ТИПА



Sayfa / Page
страница
32-33

TRAKTÖR ARKASI
EKİPMANLAR
TRACTOR BACK EQUIPMENT
ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЮЩЕЕСЯ
НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ТРАКТОРА



Sayfa / Page
страница
10-11

BAĞMATİK SERİSİ
BAGMATİK SERIES
СЕРИЯ «BAĞMATİK»



Sayfa / Page
страница
22-23

ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
TOWED TYPE GARDEN PULVERİZATOR
ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ



Sayfa / Page
страница
34-35

OT İLAÇLAMA MAKİNASI
WEED SPRAYING MACHINE
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ТРАВЫ



Sayfa / Page
страница
12-13

ÇEKİLİR TİP FIRTINA
DÖNER KAFA SERİSİ
TOWED TYPE REVOLVER
HEAD SERIES
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С
ПОВОРОТНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ
СЕРИИ «FIRTINA»



Sayfa / Page
страница
24-25

ÇEKİLİR TİP BAHÇE
PÜLVERİZATÖRÜ ELEKTRİKLİ
ELECTRICAL TOWED TYPE
GARDEN PULVERİZATOR
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ



Sayfa / Page
страница
36


ZİRAI EKİPMANLAR
AGRICULTURAL EQUIPMENTS
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TURBOMATİK

TURBOMATIC
TURBOMATİK



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 145 / 170 - Annovi 1604		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	90 cm.		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1580 - 1880	1680 - 1860	1660 - 1860
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	3995 - 4195	3820 - 4020	3470 - 3670
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	2250 - 2300	2245 - 2295	1580 - 1630
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	780	777	662
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	55 hp ve üstü / 55 Hp And Above / 55л.с.и больше		45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45л.с.и больше




2000 LT. TURBOMATİK
ELİT DEPOLU





1500 LT. TURBOMATİK



2000 LT. TURBOMATİK

 Turbomatik model ilaçlama makinemiz bodur, yarı bodur ve dikim arası geniş meyve bahçeleri için dizayn edilmiştir. Ürettiği yüksek hava kapasitesi, püskürtme nozullarının sıralanış şekli, fan grubunun yapısı ile size mükemmel ilaçlama sağlar. Meyve cinsinize göre belirleyeceğiniz 0.8 ile 2.0 mm arası nozullarda maksimum verimi alabilmeniz için fan özel olarak üretilmiştir. Pervane açıları traktörünüzün gücüne göre imalat aşamasında sizin için ayarlanır. Modelimiz için depo seçeneği ve pompa seçeneği tamamen kullanıcıya bırakılmıştır.

 Turbomatic model spraying machine has been designed for the use in dwarf and semi-dwarf fruit orchards as well as in the orchards with large planting distance. Its high-capacity air volume, the way its spraying nozzles are placed as well as the structure of its fan system ensures high quality spraying. Its fan has distinctively developed so that you can obtain the optimum productivity with the desired nozzles from 0.8 mm to 2.0 mm depending on the type of the fruit. The propeller angles are set at the time of production depending on the power of your tractor. The user will decide on the tank and pump models.

 Наш опрыскиватель модели «Turbomatik» предназначен для опрыскивания садов с карликовыми или полукарликовыми фруктовыми деревьями, а также садов с большим шагом посадки. Высокий поток воздуха, система расположения распылительных форсунок и строение вентилятора обеспечат превосходное опрыскивание деревьев. Специально разработанный вентилятор опрыскивателя обеспечит максимально эффективную работу форсунок диаметром от 0.8 до 2.0 мм, которые вы выберете в зависимости от вида фруктового дерева. Углы установки лопастей вентилятора регулируются в процессе производства для каждого клиента по отдельности в зависимости от мощности его трактора. Мы предоставляем покупателю возможность самому выбирать подходящие ему объем бака и мощность насоса опрыскивателя.




SÜPERLATIVE

SERİSİ

SUPERLATIVE SERIES
СЕРИЯ «SÜPERLATIVE»



	2000 LT.	1500 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1500 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН			
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 145 / 170 - Annovi 1604			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic			
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima			
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	80 cm. / 90 cm.			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1580 - 1630	1600 - 1650	1600 - 1800	1485 - 1535
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	3995 - 4195	3715 - 3915	3600 - 3800	3325 - 3525
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	1425 - 1475	1375 - 1425	1300 - 1400	1285 - 1335
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	730	670	550	610
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45л.с.и выше			

2000 LT. SÜPERLATVİE



1000 LT. SÜPERLATVİE



1200 LT. SÜPERLATVİE



1500 LT. SÜPERLATVİE



600 LT. SÜPERLATVİE



• 18 - 25 hp arası traktörler için uygundur.
Suitable for 18-25 hp tractors
Подходит для тракторов с мощностью двигателя от 18 до 25 л.с.

🇹🇷 Süperlative Serisi ilaçlama makinelerimiz, klasik meyve bahçeleri için dizayn edilmiştir. Farklı depo seçenekleri, ürüne göre tercih edebileceğiniz pompa seçenekleri ve traktörünüzün gücüne göre ayarlanabilen fan çapı/pervane kanatları ile minimum güç ile maksimum verimde çalıştırmanıza imkan sağlar. Sağda ve solda kusursuzca sıralanmış 16 püskürtme memesi, istediğiniz çapta nozullar ile mükemmel ilaçlama yapar

🇬🇧 Our superlative series of spraying machines have been designed for classical fruit orchards. It offers you an optimum productivity with minimum power through its various tank selections, pump selections depending on the yield and with its fan/propeller angles that can be adjusted to the power of your tractor. 16 spraying nozzles placed flawlessly on left and right sides provide a magnificent spraying.


🇷🇺 Наш опрыскиватель серии «Superlative» предназначен для опрыскивания классических фруктовых садов. Различные варианты объемов баков, большой ассортимент насосов, из которого вы можете выбрать необходимый вам насос, а также диаметр вентилятора / лопасти вентилятора, регулируемые в соответствии с мощностью вашего трактора, позволяют работать максимально эффективно и с минимальной затратой времени и сил. 16 форсунок, идеально ровно распределенных справа и слева, позволят добиться превосходного опрыскивания деревьев с использованием насадок любого диаметра.



ELİT SERİSİ

ELITE SERIES
СЕРИЯ «ELİT»



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliđi / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 145 / 170 - Annovi 1604		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	80 cm. / 90 cm.		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1660 - 1860	1700 - 1900	1550 - 1750
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	4120 - 4320	3900 - 4100	3500 - 3900
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	1450 - 1570	1400 - 1520	1300 - 1420
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	675	620	580
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45л.с.и больше		




1500 LT. ELİT





1000 LT. ELİT



2000 LT. ELİT

 Elit Serisi ilaçlama makinelerimiz, klasik meyve bahçeleri için dizayn edilmiştir. Estetik depo yapısı ile hem ağaçlarınız hem de makineniz zarar görmeden ilaçlama yapabilirsiniz. Fan yapısı çiftçinin isteğine göre yüksek atım veya geniş atım şeklinde şekillendirilebilir. Elit model makinemizde hava yönlendiriciler pervane içine alınarak, hem kusursuz hava dengesi sağlar, hem de makinenizin daha az gürültü ile çalışmasını sağlar.

 Our elite series of spraying machines have been designed for classical fruit orchards. Its aesthetical tank structure helps you spray without damaging your trees and machine. The fan can be adjusted in high and wide spraying modes as per the request of the producer. The air baffles placed within the propeller ensure a perfect air balance and a low-noise machine.

 Наш опрыскиватель серии «Elit» предназначен для опрыскивания классических фруктовых садов. Благодаря эстетическому строению бака вы сможете опрыскивать деревья, не нанося повреждений ни деревьям ни опрыскивателю. Конструкция вентиляторного устройства может быть сформирована в соответствии с запросом фермера - с высоким или с широким спектром потока. В нашей модели «Elit» направлятели воздуха установлены внутри вентилятора, что обеспечивает идеальный баланс выдува воздуха и работу опрыскивателя с минимальным уровнем шума.




ELİT

EĞİMLİ FAN SERİSİ

ELITE CURVED FAN SERIES
СЕРИЯ EĞİMLİ FAN ВЕНТИЛЯТОРОМ



	2000 LT.	1500 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1500 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН			
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 121 / 170 - Annovi 1604			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic			
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima			
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	80 cm. / 90 cm.			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1580 - 1630	1600 - 1650	1600 - 1800	1485 - 1535
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	43750-04575	3095 - 4295	3980 - 4180	3705 - 3905
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	1425 - 1475	1375 - 1425	1300 - 1400	1285 - 1335
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	740	680	560	620


1000 LT. ELİT EĞİMLİ FAN





1500 LT. ELİT EĞİMLİ FAN

2000 LT. ELİT EĞİMLİ FAN



 Elit model eğimli fan modelimiz genellikle fazla tozlu meyve bahçeleri için dizayn edilmiştir. Fan davlumbazının alt kısmı yukarı doğru kaldırılarak, pervane hava emişinin yukarıdan yapılması sağlanmıştır. Deponun kusursuz tasarımı eğimli fan ile daha ön plana çıkmış, püskürtme açısı, yüksek ağaçlara ilaçlama yapabilme özellikleri ile birbirini tamamlamıştır.

 Our elite series of spraying machines have been designed for classical fruit orchards. Its aesthetical tank structure helps you spray without damaging your trees and machine. The fan can be adjusted in high and wide spraying modes as per the request of the producer. The air baffles placed within the propeller ensure a perfect air balance and a low-noise machine.

 Эта модель опрыскивателя серии «Elit» с наклонным вентилятором предназначена для опрыскивания сильно пыльных садов. Подняв нижнюю часть корпуса вентилятора вверх, был обеспечен забор воздуха спереди сверху. Благодаря наклонному вентилятору эстетичный дизайн бака еще больше вышел на первый план, а угол опрыскивания и способность опрыскивать даже высокие деревья дополнили уникальность опрыскивателя.




BAĞMATİK

SERİSİ

BAGMATİK SERIES
СЕРИЯ «BAGMATİK»



	2000 LT.	1600 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1600 LT.	1200 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН			
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 121 / 145 - Annovi 1604			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic			
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima			
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	80 cm. / 90 cm.			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1580 - 1880	1680 - 1860	1660 - 1860	1660 - 1860
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	3995 - 4195	3820 - 4020	3600 - 3800	3470 - 3670
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	1720 - 1770	1700 - 1750	1600 - 1650	1580 - 1630
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	730	720	640	662
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	40 hp ve üstü / 40 Hp And Above / 40л.с.и выше			

1600 LT. POLİETİLEN
DEPOLU BAĞMATİK



1000 LT. BAĞMATİK



1500 LT. BAĞMATİK



400-600 LT. ASILIR TİP BAĞMATİK



1500 LT. POLİETİLEN
DEPOLU BAĞMATİK



1200 LT. POLİETİLEN
DEPOLU BAĞMATİK



2000 LT. BAĞMATİK



🇹🇷 Bağmatik model ilaçlama makinemiz, Turbomatik modelimizde olduğu gibi, özel olarak üretilmiş fan yapısı ile, püskürtme memelerinin dikey olarak sıralanması neticesinde, mükemmel bir ilaçlama yapmanızı sağlar. Üzüm, şeftali, kivi gibi meyvelerinizi traktörünüzü yormadan ilaçlama yapabilirsiniz. Bağmatik Model makinemiz, polietilen ve polyester olmak üzere iki depo seçeneği ile satışa sunulur. Üzüm bağları için modelin fan altına-üstüne gerekli ekleme memeler konulabilir

🇬🇧 Our Bağmatik model spraying machine offers a perfect spraying experience thanks to its exclusively designed fan structure and nozzles placed in vertical order as in our Turbomatic series. You can spray your grapes, peach and kiwi trees without using too much of your tractor. You can choose polyethylene or polyester tanks of our Bağmatik model spraying machines. Necessary parts or nozzles can be added on or under the fan for grape yards.

🇷🇺 Как и модель «Turbomatik», наш опрыскиватель модели «Bağmatik» обеспечивает прекрасное опрыскивание деревьев благодаря специально разработанному вентилятору и вертикально расположенным в ряд форсункам. Вы сможете опрыскивать такие фрукты как виноград, персики и киви, не перенапрягая свой трактор. При продаже опрыскивателя модели «Bağmatik» вам предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов баков: полиэтиленовый или полиэстеровый. Для опрыскивания виноградников в нижнюю или верхнюю часть вентилятора можно установить дополнительные насадки.



ÇEKİLİR TİP


FIRTINA

DÖNER KAFA SERİSİ

TOWED TYPE REVOLVER HEAD SERIES

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ СЕРИИ «FIRTINA»



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 145 - Annovi 1604		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic		
Şanziman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	80 cm. / 90 cm.		

1500 LT. ÇEKİLİR TİP DÖNER KAFA FIRTINA



🇹🇷 Mısır, pamuk, piriç, buğday ve fidan yetiştiren firmalar için özel olarak tasarlanmış Firtina dönerkafa serisi, Fan içerisinde bulunan, özel tasarlanmış metal kanatçıklar sayesinde, ürettiği yüksek debi ve yüksek çıkış hızlı havayı, 30/35 metre mesafeye püskürterek, ürün içerisine girmeden ilaçlama yapmanıza olanak sağlar.

🇬🇧 Exclusively designed for the companies producing corn, cotton, rice, wheat and saplings, revolver head series has the capacity of spraying the high flow and output speed air that it produces thanks to its specially designed metal winglets in the fan up to 30 to 35 m distance. That also allows spraying without penetrating into the yield.

🇷🇺 Опрыскиватель с поворотным распылителем серии «Firtina», предназначенный для хозяйств, которые выращивают кукурузу, хлопок, рис, пшеницу и саженцы, распыляет воздух с высокой скоростью потока и высокой скоростью выхода на 30-35 метров благодаря специально разработанным металлическим лопастям, имеющимся в вентиляторе, и тем самым предотвращает попадание химикатов внутрь.



1000 LT. ÇEKİLİR TİP DÖNER KAFA FIRTINA



ASILIR TİP

FIRTINA


DÖNER KAFA SERİSİ

MOUNTED TYPE REVOLVER HEAD SERIES

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА

С ПОВОРОТНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ



	1000 LT.	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	1000 LT.	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН			
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 96 / Comet Aps 121			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic			
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima			
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	70 cm.			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1450	1450	1410	
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	1600	1600	1820	
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	2130	2130	1970	
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	520	520	480	
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	60 hp ve üstü / 60 Hp And Above / 60л.с.и выше			

800 LT. ASILIR TİP DÖNER KAFA FIRTINA



600 LT. ASILIR TİP
DÖNER KAFA FIRTINA



🇹🇷 Mısır, pamuk, piriç, buğday ve fidan yetiştiren firmalar için özel olarak tasarlanmış Firtina dönerkafa serisi, Fan içerisinde bulunan, özel tasarlanmış metal kanatçıklar sayesinde, ürettiği yüksek debi ve çıkış hızlı havayı, 30/35 metre mesafeye püskürterek, ürün içerisine girmeden ilaçlama yapmanıza olanak sağlar. Asılır tip modelimizde traktör hidrolik kollarının kalkması sayesinde, daha yüksek ürünleri, ürüne zarar vermeden ilaçlayabilirsiniz.

🇬🇧 Exclusively designed for the companies producing corn, cotton, rice, wheat and saplings, revolver head series has the capacity of spraying the high flow and output speed air that it produces thanks to its specially designed metal winglets in the fan up to 30 to 35 m distance. That also allows spraying without penetrating into the yield. The hydraulic sleeves of the tractors will allow you to spray the yields in higher places without any damage.


🇷🇺 Опрыскиватель с поворотным распылителем серии «Firtina», предназначенный для хозяйств, которые выращивают кукурузу, хлопок, рис, пшеницу и саженцы, распыляет воздух с высокой скоростью потока и высокой скоростью выхода на 30-35 метров благодаря специально разработанным металлическим лопастям, имеющимся в вентиляторе, и тем самым предотвращает попадание химикатов внутрь. Используя нашу модель опрыскивателя навесного типа, благодаря поднятию гидравлических штанг трактора вы сможете опрыскивать более высокие деревья, кустарники и культуры, не нанося им вреда.



ÇEKİLİR TİP
FIRTINA
SERİSİ

TOWED TYPE FIRTINA SERIES
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
СЕРИИ «FIRTINA»



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 96 - Comet Aps 121		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	70 cm.		



2000 LT. ÇEKİLİR TİP
FIRTINA



1500 LT. ÇEKİLİR TİP
FIRTINA

🇹🇷 Çekilir Tip Firtina serisi modelimiz, açık tarla sebzeçiliği, buğday, pamuk vb. ürünlerin ilaçlamasını yapmak üzere üretilmiştir. Radyan fan sayesinde ürettiği yüksek debili havayı 30/35 mt mesafeye püskürtür. Ürün içerisine girmeden ilaçlama yapmanızı sağlar. Fandaki 90 derece açılı hareket kabiliyeti makineyi farklı ürünlerde de kullanmanıza olanak sağlar.

🇬🇧 Our towed type firtina series model has been designed for purposes of spraying open vegetable fields as well as yields like wheat and cotton. It has the capacity of spraying the high flow air that it produces thanks to its radiant fan up to 30 to 35 m distance. That also allows spraying without penetrating into the yield. 90 degree angle mobility in its fan allows you to use the machine for different types of yields.


🇷🇺 Прицепной опрыскиватель серии «Firtina» предназначен для опрыскивания овощных, хлопковых, пшеничных и т.п. полей. Благодаря радиальному вентилятору опрыскиватель распыляет воздух с высокой скоростью потока на расстояние 30-35 м. Это позволяет сделать опрыскивание, не повреждая культуры во время прохода техники по полю. Способность вентилятора поворачивать поток воздуха на 90 градусов позволяет использовать опрыскиватель для разных культур.



ASILIR TİP FIRTINA SERİSİ

MOUNTED TYPE FIRTINA SERIES
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА
СЕРИИ «FIRTINA»



	1000 LT.	800 LT.	600 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	1000 LT.	800 LT.	600 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester - Polietilen / Polyester - Polyethylene / ПОЛИЭСТЕР - ПОЛИЭТИЛЕН		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 96 / Comet Aps 121		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	By Matic		
Şanzıman / Transmission / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Comer / Bima / Agrima		
Fan Çapı / Fan Diameter / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	70 cm.		70 cm.
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1450	1450	1250
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	1650	1650	1500
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	2450	2450	2650
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	405	385	376
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	60 hp ve üstü / 60 Hp And Above / 60л.с.и больше		



600 LT. ASILIR TIP FIRTINA





800 LT. ASILIR TIP FIRTINA


800 LT. POLIETİLEN DEPOLU
ASILIR TIP FIRTINA



1000 LT. ASILIR TIP FIRTINA

 Asılır Tip Firtina serisi modelimiz, açık tarla sebzeçiliği, buğday, pamuk vb. ürünlerin ilaçlamasını yapmak üzere üretilmiştir. Radyan fan sayesinde ürettiği yüksek debili havayı 30/35 mt mesafeye püskürtür. Ürün içerisine girmeden ilaçlama yapmanızı sağlar. Fandaki 90 derece açılı hareket kabiliyeti makineyi farklı ürünlerde de kullanmanıza olanak sağlar. Asılır tip olması arazi içerisinde traktörünüzle daha rahat hareket olanağı sağlar.

 Our mounted type firtina series model has been designed for purposes of spraying open vegetable fields as well as yields like wheat and cotton. It has the capacity of spraying the high flow air that it produces thanks to its radiant fan up to 30 to 35 m distance. That also allows spraying without penetrating into the yield. 90 degree angle mobility in its fan allows you to use the machine for different types of yields. Its mounted structure helps you navigate your tractor within your field more easily.


 Навесного опрыскиватель серии «Firtina» предназначен для опрыскивания овощных, хлопковых, пшеничных и т.п. полей. Благодаря радиальному вентилятору опрыскиватель распыляет воздух с высокой скоростью потока на расстояние 30-35 м. Это позволяет сделать опрыскивание, не повреждая культуры во время прохода техники по полю. Способность вентилятора поворачивать поток воздуха на 90 градусов позволяет использовать опрыскиватель для разных культур. Навесной тип позволит вам более комфортно перемещаться на вашем тракторе в поле.



ASILIR TİP TURBO ATOMİZÖR

MOUNTED TYPE TURBO ATOMIZER
ТУРБО АТОМАЙЗЕР НАВЕСНОГО ТИПА



	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 96		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	VDR 50 / By Matic		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1260	1230	1220
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	1700	1680	1820
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	1760	1600	1440
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	355	315	268
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	45 hp ve üstü / 45 Hp And Above / 45л.с.и больше		



400 LT. ASILIR TIP TURBO ATOMIZÖR



600 LT. ASILIR TIP TURBO ATOMIZÖR

Asılır Tip Turbo Atomizör serisi, çekilir tip modellerin çalışmasına imkan olmayan alanlarda, dar dikim bahçelerde, eğimli arazilerde işlerinizi kolaylaştırmak için dizayn edilmiştir. Model, traktör kw gücüne değil hidrolik kollarının kaldırma kapasitesi dikkate alınarak tercih edilmelidir. Her türlü meyve bahçesinde rahatlıkla kullanılabilir.

Our mounted type turbo atomizer has been designed for efficient uses in the settings where towed types are unable to operate, in narrowly planted fields and in rugged settings. The model is to be selected based on the lifting capacity of the hydraulic sleeves not on the kw power of the tractor. It may conveniently be used in any type of fruit garden.


Турбо атомизер навесного типа разработан для того, чтобы упростить вашу работу в местах, где нельзя использовать модели прицепного типа, в садах с близко посаженными друг к другу деревьями и на наклонной местности. При покупке этого опрыскивателя следует учитывать не мощность кВт трактора, а грузоподъемность гидравлических штанг. Этот опрыскиватель можно использовать в любых садах.



ÇEKİLİR TİP BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

TOWED TYPE GARDEN PULVERIZATOR
ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 96 / 121		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	VDR 50		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1670 - 1970	1580 - 1630	1540
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	4095 - 4135	3395 - 4195	3400 - 3600
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	1510 - 1560	1350 - 1400	1330 - 1380
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	512	480	395
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	30 hp ve üstü / 30 Hp And Above / 30л.с.и выше		

1000 LT. ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ



2000 LT. ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

Çekilir Tip Elektrikli Bahçe pülverizatörü serisi, ilaçlamanın tek merkezden yapıldığı ortamlar için özel olarak üretilmiştir. Pompa tercihine göre 7,5 KW ve üstü elektrik motoru bağlanan seri, özellikle seralarda daha yaygın kullanılmaktadır. Pompalardaki geri dönüş sayesinde sisteme zarar vermeden ilaçlama yapmanıza olanak sağlar.

Our electrical towed type garden pulverizator has exclusively been developed for the setting where the spraying is conducted from a single centre. The machine equipped with 7,5 KW and above electrical motor depending on its pump is mainly used in greenhouses. The return in the pumps allows you to spray the yields in higher places without any damage.


Электрический прицепной садовый опрыскиватель-распылитель специально разработан для садов, в которых опрыскивание производится из одного центра. Опрыскиватель, к которому подключается электродвигатель мощностью 7,5 кВт и выше, в зависимости от выбора насоса, чаще всего используется в теплицах.




ÇEKİLİR TİP BAHÇE
PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ

ELECTRICAL TOWED TYPE
GARDEN PULVERIZATOR

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИЦЕПНОЙ САДОВЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ



	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1500 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 96		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	VDR 50		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1670 - 1970	1580 - 1630	1540
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	4095 - 4135	3395 - 4195	3400 - 3600
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	1510 - 1560	1350 - 1400	1330 - 1380
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	532	500	415
Gerekli Güç (kw) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7,5 kW / 7,5 kW / 7,5кВт.		



600 LT. ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ



1000 LT. ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ



2000 LT. ÇEKİLİR TİP
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
ELEKTRİKLİ

Çekilir tip bahçe pülverizatörü serisi, engebeli arazilerde, düzensiz dikilmiş fazla geniş aralı meyve bahçelerinde ve turbo makinelerin çalışmasına imkan olmayan bahçelerde kullanılır. Traktör önü ot ilaçlama makineleri ile de bir takım haline getirilebilen model, geçmişten günümüze etkinliğini devam ettirmektedir.

Our towed type garden pulverizator is exclusively used in fruit gardens with large and uneven planting distances in rugged terrains and in gardens where turbo machines are unable to operate. Supplemented with tractor-front weed spraying machines, the machine has been offering a traditional experience of spraying.

Серия прицепного садового опрыскивателя-распылителя предназначена для использования в садах с неравномерным распределением деревьев и на пересеченной местности, в которых не возможно применение турбомашин. Модель, которую можно использовать вместе с опрыскивателем, крепящимся на переднюю часть трактора, продолжает оставаться актуальной и сегодня.




ASILIR TİP BAHÇE ve TARLA PÜLVERİZATÖRÜ

MOUNTED TYPE GARDEN AND
FIELD PULVERIZATÖR

САДОВЫЙ и ПОЛЕВОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-
РАСПЫЛИТЕЛЬ НАВЕСНОГО ТИПА



	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	800 LT.	600 LT.	400 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР		
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 51		
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	Yaylı Mandallı / Latch Control / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ПРУЖИНОЙ И ЗАЖИМКОЙ		
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	1685	1485	1220
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	3365	3325	2260
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	1665	1645	1345
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	175	165	142
Gerekli Güç (hp) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (л.с.)	35 hp ve üstü / 35 Hp And Above / 35л.с.и больше		



400 LT. ASILIR TİP BAHÇE ve TARLA PÜLVERİZATÖRÜ



500 LT. ASILIR TİP BAHÇE ve TARLA PÜLVERİZATÖRÜ

600 LT. ASILIR TİP BAHÇE ve TARLA PÜLVERİZATÖRÜ



Asılır tip bahçe ve tarla pülverizatörü serisi, hafif olması, arkasına ekin kolu gibi aparatların kolaylıkla takılabilmesi sayesinde uzun yıllardır kullanılan bir modeldir. Makine üzerinde bulunan geri dönüş sistemi sayesinde size çalışma rahatlığı sağlar. Membranlı pompanın çalışma rahatlığı ve yüksek performansı, şase sağlamlığı, polyester depo kalitesi ile

Our mounted type garden and field pulverizator has been in use for many years as it is comparatively less heavier and the equipment like crop sleeves can easily be attached into it. It provides quick and practical use thanks to its return system. The machine also holds a highly effective membrane pump, a durable chassis and a quality polyester tank.

Садовый и полевой опрыскиватель-распылитель навесного типа - это модель, которую можно использовалась в течение многих лет благодаря ее легкому весу и способности легко прикреплять аппарат к задней части трактора, точно как зерновую сеялку. Вы сможете комфортно работать благодаря имеющейся на опрыскивателе системе возврата рабочего раствора. Высокая производительность, удобство работы мембранного насоса, прочность шасси и качество полиэстерного бака сделали эту модель идеальной.



ARABALI, MOTORLU BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ ELEKTRİKLİ ve BENZİNLİ

HANDCARTED, MOTORIZED GARDEN
PULVERIZATOR (ELECTRICAL AND GASOLINE)

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И БЕНЗИНОВЫЙ
САДОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ С
ДВИГАТЕЛЕМ И НА КОЛЕСАХ



	400 LT. ELEKTRİKLİ 400 Lt Electricity ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЕМКОСТИ ЕМКОСТИ	400 LT. BENZİNLİ 400 Lt Gasoline БЕНЗИНОВЫЙ ЕМКОСТИ ЕМКОСТИ	200 LT. ELEKTRİKLİ 200 Lt Electricity ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЕМКОСТИ ЕМКОСТИ	200 LT. BENZİNLİ 200 Lt Gasoline БЕНЗИНОВЫЙ ЕМКОСТИ ЕМКОСТИ
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	400 LT.	400 LT.	200 LT.	200 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА	Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР			
Pompa / Pump / НАСОС	Comet Aps 41 / Tar 30			
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	Yaylı Mandallı / Latch Control / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ПРУЖИНОЙ И ЗАЖИМКОЙ			
Genişlik (min-max) / Width / ШИРИНА (Мин-Макс)	850	850	675	675
Uzunluk (min-max) / Length / ДЛИНА (Мин-Макс)	2150	2150	1975	1975
Yükseklik (min-max) / Height / ВЫСОТА (Мин-Макс)	950	950	810	810
Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)	103	110	86	92
Gerekli Güç (hp/kw) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ	3,5 kW / 3,5дв.с.	3,5 hp / 3,5дв.с.	3,5 kW / 3,5дв.с.	3,5 hp / 3,5дв.с.


600 LT. ARABALI, MOTORLU, ELEKTRIKLI
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ





200 LT. ARABALI, MOTORLU, BENZİNLİ
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ



200 LT. ARABALI, MOTORLU, ELEKTRIKLI
BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

 El arabalı, elektrik motorlu veya Benzin motorlu olarak üretilen seride Benzin motoru Birigs veya Honda motorlar kullanılırken, elektrik motorunda 3,5 Kw lık motor kullanılmaktadır. Çiftçimizin tercihinine göre kullanılan pompalar 40 bar basınç üreten 3 membranlı pompalardır. Şase/depo bağlantısı size taşıdığınız ağırlığı hissettirmeyecek şekilde dizayn edilmiştir.

 The machine produced with a handcart and electrical or gasoline motor owns Birigs or Honda type motors or 3,5 kw electrical motor. The pumps that have the capacity of generating 40 bars of pressure have 3 membranes. The chassis and tank connections have been designed in a way to lessen the effect of weight.

 В серии, которая производится с электрическим или бензиновым двигателем и на колесах, в производстве опрыскивателей с бензиновым двигателем используются двигатели «Birigs» или «Honda», а производстве опрыскивателей с электродвигателем – двигатели мощностью 3,5 кВт. Насосы, используемые в опрыскивателях в соответствии с пожеланием фермера, - это 3 мембранных насоса, создающие давление 40 бар. Соединение шасси / бака спроектировано таким образом, чтобы вы не чувствовали вес, который передвигаете.



SERA PÜLVERİZATÖR GRUBU

GREENHOUSE PULVERIZATOR GROUP
ГРУППА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ



	2000 LT.	1000 LT. ÇEKİLİR Draws 1000 Lt ПРИЦЕПНОЙ С ОБЪЕМОМ ЕМКОСТИ 1000 ЛС	1000 LT. SABİT SEHPALI 1000 Lt Stable Stand НЕПОДВИЖНОЙ ПОДСТАВКОЙ С ОБЪЕМОМ ЕМКОСТИ 1000 Л
Depo Kapasitesi / Tank Capacity / ОБЪЕМ БАКА	2000 LT.	1000 LT.	1000 LT.
Depo Özelliği / Tank Specifications / ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКА		Polyester / Polyester / ПОЛИЭСТЕР	
Pompa / Pump / НАСОС		Comet Aps 96 / Aps 145	
Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		VDR 50	
Gerekli Güç (hp/kw) / Power Needed / НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ		7,5 kW / 7,5 kW / 7,5л.с.	



2000 LT. SABİT SEHPALI
SERA PÜLVERİZATÖRÜ



1000 LT. SABİT SEHPALI
SERA PÜLVERİZATÖRÜ



1000 LT. ÇEKİLİR TİP
SERA PÜLVERİZATÖRÜ

1000 lt ve 2000 lt depo kapasitelerinde üretilen modeller, sabit sehpalı ve çekilir tip olarak düzenlenmiştir. Çekilir tip modelde frenleme tertibatı olup çalışma esnasında hareket etmez. Seraların büyüklüğüne göre tercih edilen modeller, yine sera içerisindeki ilaç hattı özelliğine göre pompa tercihi yapılır ve elektrik motoru tercihi de bu yöndedir.

Models with 1000 lt and 2000 lt tanks are towed types and hold stable stands. The breaking equipment in the towed e, dump and 4 tones trailer is a great product with its perfect balance, strong shear system, reliable tow bar and hook. Its low structure will help you load your crops easily. The color selection is available.

Modeli с объемом бака 1000 л и 2000 л производятся как в качестве модели с неподвижной подставкой, так и в качестве передвижного опрыскивателя. В моделях опрыскивателей с неподвижной подставкой имеется тормозная система, благодаря которой опрыскиватель не будет двигаться во время работы. В модели, предпочитаемой в зависимости от размера теплицы, насосы и электродвигатели устанавливаются в соответствии с особенностями линии подачи удобрения и химикатов в теплице.



TRAKTÖR ARKASI EKİPMANLAR

TRACTOR BACK EQUIPMENT
ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЮЩЕЕСЯ
НА ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ТРАКТОРА

FORKLIFT / FORKLIFT / АВТОПОГРУЗЧИК



Traktör arkasına üç bağlantı noktasından bağlanır, 1500 kg kaldırma kapasitesine sahiptir. Sağa ve sola kaydırma, üstten baskı özellikleri ile bahçenizden meyve ve diğer ürünlerinizi kolaylıkla taşımanızı sağlar. 2 seride üretimi yapılmaktadır.

It is mounted on the back side of the tractor from three installation points and has the lifting capacity of 1500 kg. It allows you to lift your crop from your garden with great ease thanks to its right and left shift and upwards pressure functions. The machine is produced in different series.

Крепится к трактору с помощью трех шкворней крепления и обладает грузоподъемностью 1500 кг. Благодаря способности поворачиваться налево и направо и особенности придерживать груз сверху вы сможете легко перевозить фрукты и другие продукты из вашего сада. Производится 2 серии.

RÖMÖRK / TRAILER / ПРИЦЕП



Tek dingilli arkaya devirmeli 4 tonluk römorkumuz, kusursuz dengesi, güçlü makas sistemi, güvenli çeki oku ve halkası ile sorunsuzca kullanabileceğiniz bir üründür. Alçak yapısı ile sizleri yormadan yükleme yapmanıza olanak sağlar. Traktör renginize göre satış seçeneği mevcuttur.

Our single-axle, dump and 4 tones trailer is a great product with its perfect balance, strong shear system, reliable tow bar and hook. Its low structure will help you load your crops easily. The color selection is available.

Одноосный 4-х тонный прицеп с функцией самосвала является транспортным средством, которое вы легко можете использовать благодаря безупречному равновесию, мощным рессорам и безопасной буксировочной стреле и кольцу. Низкая посадка прицепа позволяет загружать его без утомления. Возможен выбор цвета прицепа в соответствии с цветом вашего трактора.

HASAT PLATFORMU / CROP PLATFORM / ПЛАТФОРМА СБОРА УРОЖАЯ



Hasat platformu yerden 2.50 cm yüksekliğe kalkma özelliği ile bahçelerinizde budama, ürün toplama, file sisteminin kapatılması, toplanılması gibi işleri güvenli bir şekilde yapmanızı sağlar. Yanlara hidrolik kumanda yardımı ile açılabilen platforma hava kompresörü eklenmesi yapılarak budama işlerinde de kolaylıkla kullanabilirsiniz.

The crop platform that can lift up to 2.50 cm helps you prune and reap your crops and close and collect the string bags in a safe way. The platform that can open via hydraulic control can be added air compressor. This will help you prune your trees with great ease.

Благодаря особенности подниматься на высоту 2.50 метра, платформа сбора урожая позволит вам удобно обрезать деревья в саду и собирать урожай с высоких больших деревьев, кроме того, вы сможете безопасно совершать такие работы, как установка и сборка противогололедной сетки. А благодаря тому, что мы добавили к платформе, боковые и задние поручни которой открываются с помощью гидравлического пульта управления, воздушный компрессор, вы сможете очень легко и с удобством обрезать деревья.

BAKS RÖMÖRKÜ / BAKS TRAILER / ПРИЦЕП ПЛАТФОРМА



Dört adet baks taşıma kapasitesine sahip römorklar, dönüşlerde traktör teker izini takip etmesi, engebeli arazilerde, tek dingil çift teker sayesinde, meyvelerinizi sarsmadan taşımanızı sağlar.

The trailers that can carry up to four baxes can carry your fruits thanks to its ability to follow wheel tracks and single axle – double wheels specifications.

Благодаря ходу колес прицепа на поворотах точно по следам от колес трактора, а также благодаря конструкции с одной осью и двумя колесами, эти прицепы, обладающие особенностью тянуть четыре платформы, позволят вам перевозить фрукты по неровной местности без тряски.



OT İLAÇLAMA MAKİNASI

WEED SPRAYING MACHINE
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ТРАВЫ



Kumanda / Controller / ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Hidrolik Kumanda / Hydraulic Control / Гидравлическое управление

Nozul Sayısı / Nozzle Number / КОЛИЧЕСТВО ФОРСУНОК

16

Nozul Tipi / Nozzle Type / ВИД ФОРСУНОК

Tijet

Piston Adedi / Piston Number / КОЛИЧЕСТВО ПОРШНЕЙ

4

Kapalı Konum / Closed Position / ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН

3000 mm.

Açık Konum / Open Position / ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН



4600 mm.


Yükseklik / Height / ВЫСОТА


800 mm.


Ağırlık (kg) / Weight / ВЕС (кг)

260 kg.



 Traktörün önüne kolayca monte edilebilir özelliğe sahiptir. Yan tambur kenarları sert plastik olduğu ve aynı zamanda 360 derece dönme kabiliyetinde olduğu için ağaçlarınıza sürtünme yapmadan ilaçlama yapabilirsiniz. Eğimli araziler için denge kumandadan piston yardımıyla ayarlanır. Aşağı yukarı ve yanların açılıp kapanması da yine aynı şekilde kumanda vasıtasıyla sağlanır.

 It can easily be installed in front side of the tractor. You can easily spray your trees without grazing against them as side drums are made of rigid plastic and own the capacity of rotating 360 degrees. The balance in the rugged places can be adjusted via its piston control. The control will allow the machine to open and close upwards and downwards as well as to the sides.

 Опрыскиватель легко навешивается на переднюю часть трактора. Вы сможете легко опрыскивать траву, не принося вреда деревьям, благодаря тому, что боковые края барабана сделаны из твердого пластика и могут вращаться на 360 градусов. На наклонной местности, с помощью пульта управления вы сможете отрегулировать равновесие с помощью поршня. Поднимание вверх и опускание вниз, а также открытие и закрытие боковых краев также контролируется посредством пульта управления.



ZİRAİ EKİPMANLAR

AGRICULTURAL EQUIPMENT
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Kompresörlü Hasat Platformu
Crop platform with compressor
Платформа для сбора урожая с компрессором



Duyargalı Freze
Milling machine with sensing devices
Почвофреза с сенсором



Sap Parçalama Makinası
Stem shredder machine
Машина для измельчения стеблей



Rotavatör
Rotavator machine
Роторный культиватор

www.gençguçsan.com.tr



GENÇGÜÇSAN

TARIM ALETLERİ MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

📍 Sanayi Mahallesi 283. Cadde No: 3
Eğirdir Karayolu Üzeri 3. Km.
ISPARTA - TÜRKİYE

☎ +90 246 232 91 54

📠 +90 246 232 93 84