


PAROLA MAKİNA KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

TÜRKÇE
DÜZ SERVO
TEKNİK BİLGİ



SERVO SÜRÜCÜ (PRES BESLEME)





TEKNİK BİLGİ SERVO SÜRÜCÜ

MATERYAL	100X1,5mm	150X2mm	200X2,5mm	250X2,5mm	300X3mm
Silindir	4140-63,7	4140-63,7	4140-63,7	4140-69	4140-69
Redüktör	1/5	1/5 - 1/10	1/5 – 1/10	1/10 – 1/15	1/10 – 1/15
Motor	0,4 kw	0,75 kw	0,75 kw	1,05 kw	1,57 kw
Piston	50x20	63x20	80x20	2 - 63x20	2 – 80x20
Sürme Gücü newton	6,35 nm	11,95nm -23,9nm	11,95nm -23,9nm	50nm – 75nm	75nm – 112,5nm
Hız dk/cm	200cm	200cm – 100cm	200cm – 100cm	66cm – 44cm	66cm – 44cm
Çekme Gücü 3bar	120kg	170kg	220 kg	270 kg	370 kg
Dokunmatik panel	7” inç GMT	7” inç GMT	7 ” inç GMT	7” inç GMT	7” inç GMT
PLC Sistemi	296T GMT	296T GMT	296T GMT	296T GMT	296T GMT
Gövde	ST-37 çelik	ST-37 çelik	ST-37 çelik	ST-37 çelik	ST-37 çelik
Kaplama	Fosfat	Fosfat	Fosfat	Fosfat	Fosfat



PAROLA MAKİNA
KONTROL
VE
GVENLİK SİSTEMLERİ



(+90) 507 716 26 25



(0212) 565 29 30



Litros Maltepe yolu Hacılar san. Sit. No:15 2B. 17 numara Zeytinburnu/ist



parolamakina@gmail.com

WWW.PAROLAMAKİNA.COM