



TEMİZLİK VE SERVİS EKİPMANLARI

AKDAŞ GRUP 1992

“Profesyonellerin Tercihi”



Nato Stock



“Türkiye'nin Lider Markası”



ÜRÜN KATALOĞU


[www.nobili2000.com](http://www.nobili2000.com)



“Saygın  
Marka”

# BERTOLINI pumps

Since 1918



1920 Yılında Üretilmiş İlk Pompa




**TURBO**  
**NOBİL**  
**2000**  
TEMİZLİK VE SERVİS EKİPMANLARI  
"Profesyonellerin Tercihî"

**AKDAŞ GRUP**

**BERTOLINI PUMPS**  
TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

## ZENGİN LİTRE ve BAR SEÇENEKLERİ

**10 Yıl**  
Yedek Parça  
Temin Güvencesi



95/105 BAR



BRONZ BİYEL KOLLU POMPALAR



OSMOS İNOX



8 Lt./150 BAR



18 Lt./ 300 BAR



13 Lt./180 BAR



42 Lt./160 BAR



15 Lt./200 BAR



18 Lt./ 350 BAR



12 Lt./250 BAR



18 Lt./400 BAR



## HAKKIMIZDA

1992 yılında endüstriyel servis, garaj ve temizlik ekipmanları satışı ile satış ve servis hizmetleri vermek üzere kurulmuş olan şirketimiz **NOBİLİ 2000** markası ile basınçlı yıkama makineleri, endüstriyel tip vakum süpürgeleri, garaj ve servis ekipmanları, pastörizasyon, sterilizasyon ve hijyen makineleri, üreterek yurt içinde ve yurt dışında sektörün lideri sıfatı ile kaliteli hızlı hizmet sunmaktadır.

Sahip olduğu bayi kanalları yaygın servis ağı, dinamik ve esnek üretim anlayışı satış, pazarlama ve teknik destek organizasyonu ile geniş ürün yelpazesinin yanı sıra, kişisel ve kurumsal ihtiyaçlara en doğru ve en ekonomik çözümleri üreten şirketimiz, sahip olduğu kalite belgeleri ve güçlü referansları ile sektöründe lider olmanın haklı gururunu ve sorumluluğunu taşımaktadır.

## VİZYONUMUZ

Sektöründe lider olan **NOBİLİ 2000**; insana ve insanlığa hizmeti ilke edinmiş, kaliteli üretimi ve hizmeti temel alan; yeniliklere ve gelişmelere açık yarattığı katma değeri çalışanları ve iş ortakları olan bayileri ile paylaşan, global bir dünya şirketi olmayı kendisine hedef olarak belirlemiş bir vizyona sahiptir.

## MİSYONUMUZ

Evrensel misyonumuz; başta çalışanlarımız olmak üzere, iş ortaklarımız olan bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüketicilerimize karşı lider olmanın sorumluluğu içinde dürüst ve adaletli olmak, ürettiğimiz ürün ve hizmetler ile insanlığa hizmet etmektir. Misyonumuza giden yolda çok çalışmak ve sürekli kendimizi yeniliyerek, geliştirmek en büyük güç kaynağımızdır.

## KALİTE POLİTİKAMIZ

En doğru ve sorunsuz üretimi yapmak, ihtiyaçlara hızlı, ekonomik ve kaliteli çözümler üretmek, tüketici mutluluğunu ön plana çıkartarak, satıştan çok satış sonrası hizmetleri önemsemek ve sürekli yenilenmek kalite politikamız olmaya devam edecektir.



“Profesyonellerin Tercihî”



## KULLANIM ALANLARI

- Akaryakıt istasyonları
- Yıkama, Yağlama Servisleri
- Mandra ve Süt Toplama Merkezleri
- Tavuk, Hindi Çiftlikleri ve Entegre Tesisleri
- Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Sanayii
- Zeytinyağı ve Çiçekyağı Fabrikaları
- Gıda Sanayii
- Otel, Mutfak ve Havuz Temizliği
- Kimya Sanayii
- Fabrika Atölyeleri Araç-Gereç Temizlikleri
- Askeriyeler
- Karayolları Bölge Bakım Atölyeleri
- Köy Hizmetleri, DSİ, TCDD Atölyeleri
- Oto Plazalar
- Ağır İş Makine Atölyeleri
- Tır, Kamyon, Otobüs Tamir Atölyeleri, Rektefiyeciler
- Nakliye Şirketleri
- Rektefiyeciler
- Madencilik ve İnşaat Şantiyeleri
- Havaalanları, Atölyeler ve Araçları
- Marinalar - Limanlar
- Gemicilik Tamir ve Bakım Atölyeleri
- Bina, Heykel ve Anıtların Temizliği
- Ecza Depoları

## AREA OF USE

- Fuel-Oil Stations
- Wash & Lubricator Services
- Cheese Dairy and Milk Collection Centres
- Chicken & Turkey Farms and Integrated Institutions
- Industry of Breeder for Small and Big Animals
- Oliveoil and Sun Flower Oil Factories
- Food Industry
- Hotel, Kitchen and Pool Cleaning
- Chemical Industry
- Factory Workshops Equipment Cleaning
- Military
- Landroads Regional Upkeep Workshops
- Regional Workshops of Villages Service, Fluid Profession, Railways for State
- Auto Galleries
- Heavy Work Machine Atelier
- Truck Lorry, Bus Repair Workshops, Motor Renewers
- Transportation Agencies
- Rectefier
- Mine and Construction Site
- Airport Workshops and Vehicles
- Marinas - Ports
- Navigation, repair and upkeep atelier
- Building, Statue and Monument Cleaning
- Drugs Depots

## BELEDİYELERİN HİZMET ALANLARINDA

- Temizlik İşleri Çöp Bakım Araçları
- Belediye Otobüs İşletmeleri
- Belediye Mezbahaları
- Belediye Vasıtalar Müdürlüğü
- Belediye Tamirhane ve Atölyeler Müdürlüğü
- Belediye İtfaiye Müdürlüğü
- Belediye Asfalt Şantiyeleri
- Belediye Hizmet Binaları
- Büyükşehir Belediye Trafik İşleri

"Profesyonellerin Tercihî"

## İNDEKS



**Basıncılı Yıkama Makineleri Sayfa 1-2**

**Islak Kuru Vakum Makineleri**

**Sayfa 3 - 4**



**Halı- Koltuk Yıkama Makinesi**

**Sayfa 5**

**Kurutma Makinesi "Ahtapot"**

**Sayfa 6**



**Garaj - Servis ve Temizlik Ekipmanları Sayfa 7 - 8**



**3'lü Sistem Kompresörlü Sıvı - Köpük Makinesi**

**Sayfa 9**

**Sahra Tipi Yıkama Makineleri**

**Sayfa 10**



**İstasyon Tipi Makine 300 Bar Üzeri**

**Özel Üretim Yıkama Makineleri**

**Sayfa 11 - 12**

**Sıcak Su Salmura Makineleri Sayfa 13**



“Profesyonellerin Tercihî”

## SICAK & SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



**Tetikli**



250 Bar  
Suda Cimri,  
Basınçta Güçlü,  
Küresel Isınmanın Ürünü...

### Hızlı-Güçlü ve Etkili Temizlik

MODEL Standart	SC 150 S TURBO	SC 180 S TURBO	SC 200 S TURBO	SC 250 S SÜPER TURBO
MODEL Total Stop Tetikli	SCT 150 TURBO	SCT 180 TURBO	SCT 200 TURBO	SCT 250 S SÜPER TURBO
POMPA BASINCI	20-150 Bar (Ayarlanabilir)	20-180 Bar (Ayarlanabilir)	20-200 Bar (Ayarlanabilir)	20-250 Bar (Ayarlanabilir)
SU DEBİSİ	420-540Lt/S (Ayarlanabilir)	640-720Lt/S (Ayarlanabilir)	720-900Lt/S (Ayarlanabilir)	660-720Lt/S (Ayarlanabilir)
POMPA TİPİ	Orijinal İtalyan IDROMECCANICA BERTOLINI ISO9001 Kalite Güvencesi, CE			
PİSTON SİSTEMİ	3 Piston, Özel Alaşım, Seramik(aşınmaz)			
KEÇE SİSTEMİ	Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli			
POMPA EMNİYET SİSTEMİ	By-Pas Sistemli, Basınç Emniyet Regülatörlü			
EMNİYET SİSTEMİ	Şahıs Kullanım Kontrollü (Kontaklı) + Termik Koruma Roleli			
ELEKTRİK MOTORU VOLTAJ-FAZ	3Hp/220V-230V-1/50Hz.	5,5Hp/380V-415V-3/50Hz.	7,5Hp/380V-415V-3/50Hz.	7,5Hp/380V-415V-3/50Hz.
BASINÇ HORTUMU	350 Bar (Çift Kat Çelik Tel Örgülü-R2)			
DETERJAN (KİMYEVİ) TANKI	5Lt .Ayarlanabilir			
YAKIT/YAKIT TANKI	Motorin / 15Lt standart-25 Lt opsiyonel			
YAKIT SARFIYATI	3-5 Lt/Saat	4-6 Lt/Saat	4-7 Lt/Saat	4-7 Lt/Saat
MAZOT POMPASI	İtalpump+ Cofi İtalyan Takım Set			
ATEŞLEME GRUBU	İtalpump+ Cofi İtalyan Takım Set			
ATEŞLEME SİSTEMİ	Dikey Tip Buji / Elektrod Ateşleme			
GÜÇ AKTARMA	Akuple (Kayış ve Kasnaksız)			
YANMA ODASI	Çift Cidarlı Çelik Saç			
ISITMA SİSTEMİ	Ön Isıtıcı, Çift Sıra Bobinli (serpantin) Turbo Sistem			
SU SICAKLIĞI	30 /120 Derece (Termostat Kontrollü)			
BUHAR BASINCI	30 / 60 Bar			
TEKERLEKLER	Arka Sabit, Ön Oynar-Kilitli			
BOYUTLAR	U.110cm-G.78cm-Y.74cm			
AĞIRLIK	152 Kg	155 Kg	158 Kg	162 Kg
DIŞ KABİN	Uzun Ömürlü, Darbelere Dayanıklı 3 Kat Polyester			
STANDART AKSESUARLAR	Yüksek Basınç Hortumu, Tabanca, Deterjan Ayar Nozulu.			
TOTAL STOP (SCT Model)	Tetikten Kumandalı, Çift Prostat Switchli			
OPSİYONEL	Sulu kumlama aparatı, rotojet(Darbeli döner nozul), kanal jetleme nozulu			



## SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



250 Bar  
Suda Cimri,  
Basınçda Güçlü,  
Küresel Isınmanın Ürünü...

### Hızlı-Güçlü Temizlik

MODEL Standart	SK 150 S TURBO	SK 180 S TURBO	SK 200 S TURBO	SK 250 S SÜPER TURBO
MODEL Total Stop Tetikli	SKT 150 S TURBO	SKT 180 S TURBO	SKT 200 S TURBO	SKT 250 S SÜPER TURBO
POMPA BASINCI	20-150 Bar (Ayarlanabilir)	20-180 Bar (Ayarlanabilir)	20-200 Bar (Ayarlanabilir)	20-250 Bar (Ayarlanabilir)
SU DEBİSİ	420-540Lt/S (Ayarlanabilir)	640-720Lt/S (Ayarlanabilir)	720-900Lt/S (Ayarlanabilir)	660-720Lt/S (Ayarlanabilir)
POMPA TİPİ	Orijinal İtalyan IDROMECCANICA BERTOLINI ISO9001 Kalite Güvencesi, CE			
PİSTON SİSTEMİ	3 Piston, Özel Alaşım, Seramik(aşınmaz)			
KEÇE SİSTEMİ	Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli			
POMPA EMNİYET SİSTEMİ	By-Pas Sistemli, Basınç Emniyet Regülatörlü			
EMNİYET SİSTEMİ	Şahıs Kullanım Kontrollü (Kontaklı) + Termik Koruma Roleli			
ELEKTRİK MOTORU VOLTAJ-FAZ	3Hp/220V-230V-1/50Hz.	5,5Hp/380V-415V-3/50Hz.	7,5Hp/380V-415V-3/50Hz.	7,5Hp/380V-415V-3/50Hz.
BASINÇ HORTUMU	350 Bar (Çift Kat Çelik Tel Örgülü-R2)			
DETERJAN (KİMYEVİ) TANKI	5Lt .Ayarlanabilir			
GÜÇ AKTARMA	Akuple (Kayış ve Kasnaksız)			
TEKERLEKLER	Arka Sabit, Ön Oynar-Hareketli			
BOYUTLAR	U.81cm - G.68cm - Y.56cm			
AĞIRLIK	73 Kg	75 Kg	77 Kg	81 Kg
DIŞ KABİN	Uzun Ömürlü, Darbelere Dayanıklı 3 Kat Polyester			
STANDART AKSESUARLAR	Yüksek Basınç Hortumu, Tabanca, Deterjan Ayar Nozulu.			
TOTAL STOP (SKT Model)	Tetikten Kumandalı, Çift Prostat Switchli			
OPSİYONEL	Sulu kumlama aparatı, rotojet(Darbeli döner nozul), kanal jetleme nozulu			

“Profyonellerin Tercihii”

## ENDÜSTRİYEL 2 VM / 3 VM “ISLAK - KURU VAKUM “ MAKİNESİ



ÇİFT MOTORLU 65 LT.

Damperli  
Krom  
Kazan

“AMETEK”  
Çift Kademeli  
By-Pass Sistemli  
Motor

MODEL	2 VM
KULLANIM	PROFESYONEL SANAYİ TİP
MOTOR TİPİ	ÇİFT KADEMELİ MONOFAZE
MOTOR SAYISI	2 ADET
MOTOR VAKUM GÜCÜ	1600X2=3200 WATT
VOLTAJ	220 VOLT
MOTOR KORUMA	2 veya 3 aşamalı ÖZEL FİLTRE SİSTEMİ
MOTOR SOĞUTMA	BY-PASS
VAKUM EMİŞ DEBİSİ	210m BAR
TANK KAPASİTESİ	65 Lt.
GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK KROM
BOŞALTIMA ŞEKLİ	DAMPERLİ DEVRİLEBİLİR KAZAN
VAKUM ŞEKLİ	ISLAK-KURU
EMİŞ HORTUMU	FLEX HORTUM( 3m )
BESLEME KABLOSU	10 m
AĞIRLIK	32 Kg.

MODEL	3 VM
KULLANIM	PROFESYONEL SANAYİ TİP
MOTOR TİPİ	ÇİFT KADEMELİ MONOFAZE
MOTOR SAYISI	3 ADET
MOTOR VAKUM GÜCÜ	1600X3=4800 WATT
VOLTAJ	220 VOLT
MOTOR KORUMA	2 veya 3 aşamalı ÖZEL FİLTRE SİSTEMİ
MOTOR SOĞUTMA	BY-PASS
VAKUM EMİŞ DEBİSİ	210m BAR
TANK KAPASİTESİ	65Lt.
GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK KROM
BOŞALTIMA ŞEKLİ	DAMPERLİ DEVRİLEBİLİR KAZAN
VAKUM ŞEKLİ	ISLAK-KURU
EMİŞ HORTUMU	FLEX HORTUM( 3m )
BESLEME KABLOSU	10 m
AĞIRLIK	35 Kg.



ÜÇ MOTORLU 65 LT.



“Profesyonellerin Tercihî”

## ENDÜSTRİYEL 2 VMG / 3 VMG “ISLAK - KURU VAKUM” MAKİNESİ

ÇİFT MOTORLU 90 LT.



MODEL	2 VMG
KULLANIM	PROFESYONEL SANAYİ TİP
MOTOR TİPİ	ÇİFT KADEMELİ MONOFAZE
MOTOR SAYISI	2 ADET
MOTOR VAKUM GÜCÜ	1600X2=3200 WATT
VOLTAJ	220 VOLT
MOTOR KORUMA	2 veya 3 aşamalı ÖZEL FİLTRE SİSTEMİ
MOTOR SOĞUTMA	BY-PASS
VAKUM EMİŞ DEBİSİ	210m BAR
TANK KAPASİTESİ	90 Lt.
GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK KROM
BOŞALTMA ŞEKLİ	DAMPERLİ DEVRİLEBİLİR KAZAN
VAKUM ŞEKLİ	ISLAK-KURU
EMİŞ HORTUMU	FLEX HORTUM( 3m )
BESLEME KABLOSU	10 m
AĞIRLIK	36 Kg.

“AMETEK”  
Çift Kademeli  
By-Pass Sistemli  
Motor

Hacmin İhtiyaç Olduğu  
Alanlar İçin...

ÜÇ MOTORLU 90 LT.



MODEL	3 VMG
KULLANIM	PROFESYONEL SANAYİ TİP
MOTOR TİPİ	ÇİFT KADEMELİ MONOFAZE
MOTOR SAYISI	3 ADET
MOTOR VAKUM GÜCÜ	1600X3=4800 WATT
VOLTAJ	220 VOLT
MOTOR KORUMA	2 veya 3 aşamalı ÖZEL FİLTRE SİSTEMİ
MOTOR SOĞUTMA	BY-PASS
VAKUM EMİŞ DEBİSİ	210m BAR
TANK KAPASİTESİ	90 Lt.
GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK KROM
BOŞALTMA ŞEKLİ	DAMPERLİ DEVRİLEBİLİR KAZAN
VAKUM ŞEKLİ	ISLAK-KURU
EMİŞ HORTUMU	FLEX HORTUM( 3m )
BESLEME KABLOSU	10 m
AĞIRLIK	39 Kg.

“Profesyonellerin Tercihî”

YENİ  
ÜRÜN

## ENDÜSTRİYEL 2 M-HKY HALI - KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ “OTO KUAFÖR”



“AMETEK”  
Çift Kademeli  
By-Pass Sistemli  
Motor

Paslanmaz Krom Kazan

MODEL	2 M-HKY
KULLANIM	PROFESYONEL SANAYİ TİP
MOTOR TİPİ	ÇİFT KADEMELİ MONOFAZE
MOTOR SAYISI	2 ADET
MOTOR VAKUM GÜCÜ	1600X2=3200 WATT
VOLTAJ	220 VOLT
MOTOR KORUMA	2 veya 3 aşamalı ÖZEL FİLTRE SİSTEMİ
MOTOR SOĞUTMA	BY-PASS
VAKUM DEBİSİ	210m BAR
TANK KAPASİTESİ	65/90 Lt. (değişebilir)
SU BASINCI	PASLANMAZ ÇELİK KROM
GÖVDE	KROM KAZAN
VAKUM ŞEKLİ	ISLAK-KURU
EMİŞ HORTUMU	FLEX HORTUM( 3m )
BESLEM KABLOSU	10 m
AĞIRLIK	45 kg
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	65 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ	12 lt.
SU BASINCI	8 bar



“Profesyonellerin Tercihî”

## 4 AKM - KURUTMA MAKİNESİ “AHTAPOT” OTO KUAFÖR

Neme ve Nem  
Kokusuna Son...

YENİ  
ÜRÜN

Dört Koldan  
Dört Dörtlük Sonuç



MODEL	4 AKM
GÜÇ	0,37 KW-1 HP
VOLT	220V & 380V
ISITMA	ÖZEL TÜP REZİSTANS 2000X4 380Vx2,5x4KW 50 HZ.
DEBİ	1800 M <sup>3</sup>
DEVİR	2800 D/DK.
FAN ÇAPI	185x85
MAKİNE ÖLÇÜLERİ	46x85
GÖVDE	KROM
AĞIRLIK	44 KG.
HORTUM	4 KOL X 2,5 M (125° YE DAYANIKLI)



“Profesyonellerin Tercihî”

## GARAJ-SERVİS VE TEMİZLİK EKİPMANLARI



**MİNYATÜR KÖPÜK  
PÜSKÜRTME MAKİNESİ**



### KÖPÜK PÜSKÜRTME MAKİNESİ

ÇALIŞMA BASINCI	5-8 BAR
ÇALIŞMA TİPİ	HAVALI
TANK KAPASİTESİ	60 LT & 90 LT
HORTUM	7 M
MAKİNA ÖLÇÜLERİ	45X54X89 CM
AĞIRLIK	20 KG



### SIVI PÜSKÜRTME MAKİNESİ

ÇALIŞMA BASINCI	5-8 BAR
ÇALIŞMA TİPİ	HAVALI
TANK KAPASİTESİ	60 LT & 90 LT
HORTUM	7 M
MAKİNA ÖLÇÜLERİ	45X54X89 CM
AĞIRLIK	20 KG & 26 KG



“Profyonellerin Tercihii”



### KARTERDEN YAĞ EMME MAKİNESİ

HAVA SARFIYATI	80-90 LT/DK
ÇALIŞMA BASINCI	6-8 AtÜ
VERİM	3 LT/DK
MAKİNA ÖLÇÜLERİ	42X42X117
AĞIRLIK	24 KG & 31 KG
TANK KAPASİTESİ	60 LT & 90 LT

### GARAJ-SERVİS EKİPMANLARI



### TURLU MEKANİK YAĞ MAKİNESİ

ÇALIŞMA ŞEKLİ	TÜRLÜ
HORTUM	1,5 M
MAKİNA ÖLÇÜLERİ	35X35X85 CM
AĞIRLIK	12 KG
VERİM	0,250 KG/TUR
KAPASİTE	18 KG

### A2 HAVALI GRES BASMA MAKİNESİ

SIKIŞIRMA ORANI	70/1
HAVA SARFIYATI	80-90 LT/DK
ÇALIŞMA BASINCI	6-8 AtÜ
VERİM ORANI	0,800 KG
MAKİNA ÖLÇÜLERİ	42X42X92 CM
AĞIRLIK	22 KG
TANK KAPASİTESİ	30 LT



## KSK-3 3'LÜ KOMPRESÖRLÜ SIVI-KÖPÜK MAKİNESİ

YENİ  
ÜRÜN

MODEL	KSK-3
ÇALIŞMA BASINCI	5-8 BAR
TANK	60 LT
MOTOR	2 HP
VOLTAJ	220 V
MAKİNA ÖLÇÜLERİ	45X75X75 CM
HORTUM	7 M

Hava - Sıvı - Köpük  
3'ü Bir Arada





"Profesyonellerin Tercihî"

Suyun Olduğu  
Heryerde...



soğuk

**DİZEL - Tetikli**

## DİZEL

MODEL	DSK
POMPA BASINCI	180 - 200 - 250 - 300 - 350 bar aralıklarında
MOTOR	Pompa basinci göre 5,5 Hpden 13 Hp ye kadar dizel motorlar
SU DEBİSİ	720 - 900Lt/s (5 modele göre)
POMPA TİPİ	Orijinal İtalyan IDROMECCANICA BERTOLINI ISO9001 Kalite Güvencesi, CE
PİSTON SİSTEMİ	3 Piston, Özel Alasim, Seramik(asinmaz)
KEÇE SİSTEMİ	Özel Çift Takim Sızdırmaz Keçeli
POMPA EMNİYET SİSTEMİ	By-Pas Sistemli, Basınç Emniyet Regülatörü
TOTAL STOP	Tetikten Kumandali
DETERJAN SİSTEMİ	Ayarlanabilir Deterjan Püskürtme Nozullu
BASINÇ HORTUMU	(Çift Kat Çelik Tel Örgülü-R2) - 10 mt standart
GÜÇ AKTARMA	3000 devirden 1450 devire gearbox (viteskutusu) sistemli
YAKIT TANKI	5,5Lt -10 Lt motorun üzerinde orijinal
TEKERLEKLER	Ön-Arka Sabit-sisme siboplu arazi tipi



## BENZİNLİ

## Sahrada Mobil Çözümler

MODEL	BSK
POMPA BASINCI	180 - 200 - 250 - 300 - 350 bar aralıklarında
MOTOR	Pompa basinci göre 5,5 Hpden 13 Hp ye kadar benzinli motorlar
SU DEBİSİ	720 - 900Lt/s (5 modele göre)
POMPA TİPİ (Profesyonel)	Orijinal İtalyan IDROMECCANICA BERTOLINI ISO9001 Kalite Güvencesi, CE
PİSTON SİSTEMİ	3 Piston, Özel Alasim, Seramik(asinmaz)
KEÇE SİSTEMİ	Özel Çift Takim Sızdırmaz Keçeli
POMPA EMNİYET SİSTEMİ	By-Pas Sistemli, Basınç Emniyet Regülatörü
TOTAL STOP	Tetikten Kumandali
DETERJAN SİSTEMİ	Ayarlanabilir Deterjan Püskürtme Nozullu
BASINÇ HORTUMU	(Çift Kat Çelik Tel Örgülü-R2) - 10 mt standart
GÜÇ AKTARMA	3000 devirden 1450 devire gearbox (viteskutusu) sistemli
YAKIT TANKI	5,5Lt -10 Lt motorun üzerinde orijinal
TEKERLEKLER	Ön-Arka Sabit-sisme siboplu arazi tipi



soğuk

**BENZİNLİ - Tetikli**

“Profesyonellerin Tercihî”

## ÖZEL ÜRETİM BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ



Tetikli

soğuk



350 Bar



Tetikli

soğuk



400 Bar

BAR VE LİTRENİN İHTİYAÇ OLDUĞU HER YERDE  
Endüstriyel Tasarımlar

MODEL Total Stop Tetikli	SKT 350 S	SKT 400 S
POMPA BASINCI	20-350 Bar (Ayarlanabilir)	20-400 Bar (Ayarlanabilir)
SU DEBİSİ	860-1080 Lt/S (Ayarlanabilir)	18 Lt/Dk. (Ayarlanabilir)
POMPA TİPİ	Orijinal İtalyan IDROMECCANICA BERTOLINI ISO9001 Kalite Güvencesi, CE	Orijinal İtalyan IDROMECCANICA BERTOLINI ISO9001 Kalite Güvencesi, CE
PİSTON SİSTEMİ	3 Piston, Özel Alaşım, Seramik (Aşınmaz) Bronz Biyel Kollu	3 Piston, Özel Alaşım, Seramik (Aşınmaz) Bronz Biyel Kollu
KEÇE SİSTEMİ	Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli	Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli
POMPA EMNİYET SİSTEMİ	By-Pas Sistemli, Basınç Emniyet Regülatörlü	By-Pas Sistemli, Basınç Emniyet Regülatörlü
EMNİYET SİSTEMİ	Şahıs Kullanım Kontrollü (Kontaklı) + Kaçak Akım Faz Koruma Roleli	Şahıs Kullanım Kontrollü (Kontaklı) + Kaçak Akım Faz Koruma Roleli
ELEKTRİK DONANIMI	Pompa Motoru Kaçak Akım ve Motor Koruma Roleli	Pompa Motoru Kaçak Akım ve Motor Koruma Roleli
ELEKTRİK MOTORU VOLTAJ-FAZ	11KW 15 Hp / 380 - 3/50 Hz	15KW 20 Hp / 380 - 3/50 Hz
BASINÇ HORTUMU	( Çelik Tel Örgülü-R9)	( Çelik Tel Örgülü-R9)
GÜÇ AKTARMA	DC 42 Kaplin Sistemi	DC 42 Kaplin Sistemi
TEKERLEKLER	Ön - Arka Sabit Şişme Siboblu	Ön - Arka Sabit Şişme Siboblu
AĞIRLIK	75 Kg	95 Kg
STANDART AKSESUARLAR	Yüksek Basınç Hortumu, Tabanca, Deterjan Ayar Nozulu.	Yüksek Basınç Hortumu, Tabanca, Deterjan Ayar Nozulu
OPSİYONEL	Sulu kumlama aparatı, rotojet(Darbeli döner nozul), kanal jetleme nozulu	Sulu kumlama aparatı, rotojet(Darbeli döner nozul), kanal jetleme nozulu



“Profesyonellerin Tercihî”



**ÖZEL ÜRETİM**  
**BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ**

**MOBİL ARAÇ ÜSTÜ (MAÜ)**  
**DİZEL - BENZİNLİ**

**İhtiyaca Göre 200 BAR ve Üzeri**



**YENİ**  
**ÜRÜN**



**SABİT İSTASYON ÜNİTESİ**  
**(SİÜ)**

**Duvar & Zemin Montajlı**  
**Ünite İçerisinde İhtiyaca**  
**Göre 2 Pompa ve Üzeri**  
**Seçenekleriyle...**

**İhtiyaca Göre 180 BAR ve Üzeri**

**PASLANMAZ KROM**



**YENİ**  
**ÜRÜN**

**MOBİL DEZENFEKTE MAKİNESİ**  
**(MDM)**

**Gıda Sektörüne Özel**

*Hava ve Sıvının Homojenizesi*

**İhtiyaca Göre 150 BAR ve Üzeri**



“Profesyonellerin Tercihî”

## SM-100 SICAK SU SALAMURA MAKİNESİ



### KROM GÖVDE TURBO




Salamura İmalatında  
Ekonomik Mobil Yardımcınız...

MODEL	SM-100
POMPA BASINCI	0-5 Bar
SU DEBİSİ	1200-1880 Lt/S
POMPA TİPİ	INOX (Orijinal Krom İtalyan)
EMNİYET SİSTEMİ	Şahıs Kullanım Kontrollü (Kontaklı)
ELEKTRİK DONANIMI	Pompa ve Brülör Motoru (Termik Sigorta Korumalı)
ELEKTRİK MOTORU	220V, 1HP, 2850 Dk/Hz
BASINÇ HORTUMU	Çift Kat Çelik Tel Örgülü-R2
YAKIT TANKI	Motorin 25Lt
YAKIT SARFIYATI	3-5LT/Saat
MAZOT POMPASI+ATEŞLEME TRAFOSU	ITALPUMP + COFİ (ITALY)
ATEŞLEME SİSTEMİ	DIKEY TİP BUJİ ELEKTROT ATEŞLEME
YANMA ODASI	ÇİFT CİDARLI KROM
ISITMA SİSTEMİ	ÖN ISITICILI ÇİFT SIRA BOBİNLİ - KROM
SU SICAKLIĞI	30-120 DERECE DİJİTAL TERMOSTAT KONTROLLÜ
TEKERLEKLER	Arka Sabit, Ön Oynar-Kilitli
BOYUTLAR	U.110cm - G.78cm - Y.74cm
AĞIRLIK	122 Kg
DIŞ KABİN	Uzun Ömürlü, Darbelere Dayanıklı 3Kat Polyester



## SHOWROOM



## FABRİKA







**Türkiye Genel Distribütörü**

**AKDAŞ GRUP  
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Showroom: Mürsel Paşa Bul. No: 147 Kahramanlar - İZMİR / TURKEY  
Tel: 0232 483 76 71 (Pbx) Fax: 0232 483 81 25

Fabrika: Üniversite Caddesi No: 112/B 35100 Bornova - İZMİR / TURKEY  
Tel: 0232 462 55 30 (Pbx) Fax: 0232 435 43 53  
e-mail: info@nobili2000.com - satis@nobili2000.com  
www.nobili2000.com

