


BAYKON SQC İstatistiksel Kalite Kontrol

Paketlenmiş ürünleriniz kontrol altında



BAYKON SQC İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC yazılımı

- Gıda
 - Kimya
 - Kozmetik
- sektörleri başta olmak üzere, paketlenmiş ürün ağırlıklarının anında izlenmesini, operatörlerin uyarılarak dolum ve paketleme proseslerinizin kontrol edilmesini ve güvenli çalışma koşullarının oluşmasını sağlar. Ağırlık verileri otomatik olarak kayıt edilir, merkezi olarak denetlenir ve ilgili yasal yönetmelik kapsamında raporlanır



Ne eksik, ne fazla...

Eksik tartım:

- Hazır ambalajlı mamullerin ağırlık ve hacim esaslı miktar tespiti yönetmeliği 76/211/AT gereği suçtur
- Firmanızın imajı adına ciddi bir risktir



Fazla tartım:

- Ürün ve para kaybı, düşük verimlik demektir. BAYKON SQC İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC yazılımı, eksik ve fazla dolum risklerinize karşı sizi korur, kayıplarınıza engel olur



BAYKON SQC İstatistiksel Kalite Kontrol - SQC yazılımı, hazır ambalajlı ürünlerinizin net ağırlıklarını, dolum ve paketleme prosesi sırasında izler, otomatik olarak kayıt eder ve raporlanmasını sağlar, dolum ve paketleme prosesinizi anında kontrol etmenize imkan verir.



BAYKON SQC sayesinde; hazır ambalajlı ürünlerin net ağırlıklarının takip edilmesi ve e-işaretleme ile ilgili yasal yönetmelikleri sağlayabilir, fazla tartımdan kaynaklanan ürün kayıplarınızı kontrol edebilir, hatalı ambalajların firmanız imajı ile ilgili oluşturacağı risklere engel olabilirsiniz.

BAYKON SQC

Bilgisayar kontrollü SQC-İstatistiksel Kontrol Sistemi

BAYKON SQC sistemi ile;


- Dolum ve paketleme hat çıkışlarında, paketlenmiş ürün ağırlıklarınızı henüz proses anında kontrol edebilir,
- Ağırlık bilgilerini otomatik kayıt ederek izlenebilirlik sağlayabilir ve e işareti ile ilgili yönetmelik koşullarını sağlayabilir,
- Dolum prosesinizin performansı ile ilgili ortalama ağırlık, standart sapma vb. istatistiksel raporlar alabilir,
- Makine ayarı yapmak üzere operatörü yönlendirerek, hatalı doluma engel olabilir ve hatalı dolum yapan makinelerinizi tespit edebilirsiniz.



Dolum operatörü BX65 terminalinin dokunmatik LCD ekranı üzerinden kendini tanıtarak ürün seçimini yapar, ürüne ait parti no, makine no bilgilerini girerek paketlenmiş ürünü belirlenen sayıda tartar.

Operatör, tartım adımları ve tartım sonuçları ile ilgili olarak, BX65 terminalinin renkli LCD ekranı üzerinden yönlendirilir ve bilgilendirilir.

İmalat ve/veya kalite kontrol müdürü odasındaki merkez PC ekranından tartım işlemi anında metin ya da grafik formda izlenebilir, uygunsuzluklar anında raporlanabilir.



Yapılan her tartım sonucu, imalat/kalite kontrol müdürünün odasındaki merkez bilgisayar ekranına otomatik olarak gelir.

Kabul edilebilir hatalı sonuçlar SARI, kabul edilemez uygunsuzluklar KIRMIZI renklendirilerek otomatik etkili izleme imkanı yaratılır. Detaylı bilgi için ilgili satırı çift tıklamak yeterlidir.

Aktiviteler

1.Tarih

28.09.2011

2.Tarih

28.09.2011

Alan

ProductName

Değer

FINDIKLI CIKOLAT

Liste

Dışarıya aktar

Numara	Tarih saat	Ad	Kod	Grup	Aktivite	Açıklama	Birim	İstt
1	28.09.2011 10:05:32	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	49.6	g	
2	28.09.2011 10:05:06	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	43.5	g	
3	28.09.2011 10:04:37	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	54.3	g	
4	28.09.2011 10:04:16	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	47.5	g	
5	28.09.2011 10:03:55	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	47.5	g	
6	28.09.2011 10:03:32	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	40.8	g	
7	28.09.2011 10:03:07	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	53	g	
8	28.09.2011 10:02:08	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	50.9	g	
9	28.09.2011 10:01:23	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	43.5	g	
10	28.09.2011 09:59:28	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	51.4	g	
11	28.09.2011 09:54:21	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	49.7	g	
12	28.09.2011 09:52:00	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Ortalama değer	49.7	g	
13	28.09.2011 09:43:45	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Batch değişiki	*		
14	28.09.2011 09:33:11	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Örnekleme iptal			
15	28.09.2011 09:31:12	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Örnekleme iptal			
16	28.09.2011 09:28:05	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Dara değişiki	2 > 2.0	g	
17	28.09.2011 09:28:00	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	Dara değişiki	2 > 2.0	g	

Raporlar

Unvan

Batch

Makine

İstasyon

Operatör

Periyot

Tolerans

[Hepsi]

[Hepsi]

[Hepsi]

[Hepsi]

[Hepsi]

[Hepsi]

[Hepsi]

1.Tarih

2.Tarih

Liste

Dışarıya aktar

27.09.2011

28.09.2011

Numara	Tarih saat	Ürün adı	İstasyon	T2-	T1-	T1+	T2+	Ortalama değer	Nominal	Batch	Makine
1	28.09.2011 10:05:33	FINDIKLI	1	0	1	2	0	49,6	48		
2	28.09.2011 10:05:06	FINDIKLI	1	0	3	0	0	43,5	48		
3	28.09.2011 10:04:37	FINDIKLI	1	0	0	4	0	54,3	48		
4	28.09.2011 10:04:16	FINDIKLI	1	0	0	0	0	47,5	48		
5	28.09.2011 10:03:55	FINDIKLI	1	0	0	0	0	47,5	48		
6	28.09.2011 10:03:32	FINDIKLI	1	0	5	0	0	40,8	48		
7	28.09.2011 10:03:07	FINDIKLI	1	0	0	0	2	53	48		
8	28.09.2011 10:02:08	FINDIKLI	1	0	0	2	0	50,9	48		
9	28.09.2011 10:01:23	FINDIKLI	1	0	3	0	0	43,5	48		
10	28.09.2011 09:59:28	FINDIKLI	1	0	0	1	1	51,4	48		
11	28.09.2011 09:54:21	FINDIKLI	1	0	0	1	0	49,7	48		
12	28.09.2011 09:52:00	FINDIKLI	1	0	0	1	0	49,7	48		
13	27.09.2011 09:28:56	XPRESS	1	0	0	0	0	251,7	250		
14	27.09.2011 09:26:49	FINDIKLI	1	0	0	2	2	55	48		
15	27.09.2011 09:16:49	FINDIKLI	1	0	0	2	2	55,1	48		
16	27.09.2011 09:15:48	FINDIKLI	1	0	0	2	2	55,1	48		
17	27.09.2011 09:14:49	FINDIKLI	1	0	0	2	2	55,1	48		
18	27.09.2011 09:13:39	FINDIKLI	1	0	0	2	2	55,1	48		
19	27.09.2011 09:10:41	FINDIKLI	1	0	0	2	2	55,1	48		
20	27.09.2011 09:08:15	NESCAFE 3 U 1	1	0	0	0	0				
21	27.09.2011 09:06:34	NESCAFE 3 U 1	1	0	0	0	0				
22	27.09.2011 09:05:13	XPRESS	1	0	0	0	0				

1.Tarih

2.Tarih

28.09.2011

28.09.2011

Alarmlar

Yapılan tartılara ait, farklı yöneticilere hitap edecek şekilde, başlangıç - bitiş tarihi ve üretim ile ilgili ürün kodu, parti no, makine no vb. filtreler girilerek, farklı yapı ve detayda raporlar düzenlenebilir.

Raporların yazıcı çıktısı alınabilir ya da text, Excel dosyası biçiminde dosya transferi yapılabilir.

Alarmlar

1.Tarih

28.09.2011

2.Tarih

28.09.2011

Liste

Dışarıya aktar

Numara	Tarih saat	Ad	Kod	Grup	Alarm	İstasyon
1	28.09.2011 10:05:19	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
2	28.09.2011 10:04:52	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
3	28.09.2011 10:04:47	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
4	28.09.2011 10:04:42	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
5	28.09.2011 10:03:30	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
6	28.09.2011 10:03:26	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
7	28.09.2011 10:03:20	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
8	28.09.2011 10:03:15	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
9	28.09.2011 10:03:11	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
10	28.09.2011 10:03:05	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T2+ violation	1
11	28.09.2011 10:03:01	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T2+ violation	1
12	28.09.2011 10:02:43	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
13	28.09.2011 10:02:30	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
14	28.09.2011 10:02:26	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
15	28.09.2011 10:02:24	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
16	28.09.2011 10:01:21	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
17	28.09.2011 10:01:17	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
18	28.09.2011 10:01:05	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
19	28.09.2011 10:01:00	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
20	28.09.2011 10:00:54	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T1-violation	1
21	28.09.2011 10:00:50	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T2-violation	1
22	28.09.2011 10:00:45	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T2-violation	1
23	28.09.2011 09:58:52	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T2+ violation	1
24	28.09.2011 09:47:01	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T2+ violation	1
25	28.09.2011 09:31:12	FINDIKLI CIKOLATA	CK001	CIKOLATA	T2-violation	1

Tüm tartım sonuçlarının izlenmesi yerine, sadece belirlenen uygunsuzluklar izlenebilir.


Böylece, imalat ve/veya kalite kontrol müdürü üretim ile ilgili problemi anında fark edecektir.

Prosesin sağlıklı işlemesi hızlı ve güvenli hale gelecektir.



Yenilikçi Tartım Teknolojileri

Dünya standartlarında ürünler, çözümler...



(Değişiklik Hakkı Saklıdır. 03 - 11 / 2021)

08505 229566
BAYKON

MERKEZ
Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B.
Organik Cad. No:31, 34953
Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
0 216 593 26 30
info@baykon.com

EGE BÖLGESİ
Atatürk Organize San. Bölgesi
10024 Sok. No:3 35620
Çiğli / İzmir / TÜRKİYE
0 232 469 97 91
ege@baykon.com

GÜNEY ANADOLU BÖLGESİ
Portakal Mah. M.Mücahit Rifat
Uslu Cad. No:68 33090
Toroslar / Mersin / TÜRKİYE
0 324 238 24 36
tarmak@baykon.com

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri