

Havalı mı Havalı Teknoloji

BFT BEFATEK

Geniş seçenekli yükleyici ve volimetrik
boya dozajlama sistemleri.



BEFATEK
MAKİNA İMALAT VE OTOMASYON
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hakkımızda

BFT yükleyicileri plastik üretim hatlarında ve gıda sektöründe ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya transferini temiz bir şekilde gerçekleştirir. Yatayda ve dikeyde uzun mesafelerde transfer işlemlerini kolaylaştırarak üretiminize hız katar.

BFT yükleyicileri plastik üretim hatlarında kullanılan birçok makine ve ekipmanlarına (Enjeksiyon, ekstrüzyon, şişirme, boru hatları vb.) kolaylıkla montaj edilir. TOZ-GRANÜL-KIRMA ÇAPAĞI-ORJİNAL-KEPEK gibi hammaddelerin transferinde minimum donanım sayısı sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf sağlar. Hammaddenin kurutma hunisinden veya mobil hazneden proses makinesinin rezerv haznesine hızlı ve temiz bir şekilde taşınmasını sağlar. Hammadde hunisinde ürün eksildikçe cihaz otomatik devreye girerek üretimde yaşanabilecek maliyetli aksamaların önüne geçer.

BFT yükleyicileri saatte 2000 kilograma kadar ürün taşıyabilmektedir. Son derece verimli, kolay kullanımlı ve arızasız bir cihaza sahip olmanızı sağlar. Otomatik patlaç valfi ile filtre temizlemesi tüm BFT yükleyicilerinde standarttır. Böylelikle filtrenizi sık sık temizlemek zorunda kalmadığınız gibi filtrede biriken ürün tozunu üretiminize dâhil ederek hammaddeden tasarruf sağlar ayrıca filtre temizleme esnasında harcamış olduğunuz iş gücü ve zaman kaybınızı minimize etmiş olur.

Makinelerimizdeki elektronik-otomasyon sistemleri sayesinde kolay bir kullanım sağlar. Cihaz üzerinde bulunan bazı sistemi sayesinde sesli ve ışıklı ikaz ederek üretiminizin aksamamasını sağlar.

BFT yükleyicileri sadece plastik sektöründe değil gıda ve farklı endüstriyel sektörlerde de kendini ispatlamıştır. Gıda ürünlerini gıdaya uygun malzeme yapısıyla güvenilir bir şekilde paketlenme makinelerine veya işleme hatlarına taşımakta mükemmel performansa sahiptir.

BFT yükleyicilerinin sağlamış olduğu otonom sistem sayesinde; insan hatalarının önüne geçilerek temiz, verimli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulur.

BFT BEFATEK olarak yüksek kalite standartlarında uygun fiyat politikasıyla sizlere hizmet veriyor ve bunun gurunu yaşıyoruz.

Vizyonumuz

Yurt içinde büyüme hızımızı ülkemizin her bölgesindeki müşterilerimize ulaşacak şekilde sürdürmeyi ve yurt dışında da yayılarak markamızı tüm dünyaya tanıtmaktır.

Misyonumuz

Yüksek kalite standartlarındaki makinelerimizi Türkiye genelinde ve diğer ülkelerdeki pazarlara rekabetçi fiyatlar ile ulaştırmak; iç ve dış müşteri odaklı çalışma anlayışı ile müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmak.

DOZAJLAMALAR

Dozajlama cihazının avantajları nelerdir? Katkı miktarından tasarruf edilmesi sağlar. Bu tasarruf kullanılan cihaza göre %10 ile %50 oranında değişebilir. Katkının her üründe aynı oranda kullanılmasını sağlar ve ürün kalite sürekliliğini sağlar. Ürün fire oranını düşürür. Elle karışımı yapılamayacak uygulamalar için işletme kolaylık sağlar. Sadece natürel malzeme kullanarak, işleme makinesi üzerinde ürüne özgü az miktardaki katkıların hassas şekilde katımına olanak tanır. Böylece kendinden katkılı veya renkli olarak üretilen pahalı boya 'masterbatch' kullanılmasına ve stoklanmasına gerek kalmaz. Boya ve katkı maddesi stok maliyetini düşürür.



YÜKLEYİCİLER





- Elektrik Motoru YOK.
- Motor olmadığı için motor yanma sorunu YOK.
- Manuel filtre temizleme ve filtre tıkanma derdi YOK.
- Filtre temizleme esnasında boşa giden hammadde sarfıyatı ve zaman kaybı YOK.
- Otomatik filtre temizleme özelliği VAR.
- Her türlü durum için geliştirilmiş alarm sistemi VAR.
- Kompresörden elde edilen basınçlı havayla çalışır.
- Kendi kendini amorti eder.



BFT-HY500



BFT-HY501



Huni Bağlantı Ölçüsü





	BFT - HY500	BFT - HY501
KAPASİTE	500 kg/sa	500 kg/sa
MALZEME	ST37 Statik Boyalı	İNOX
BESLEME BASINCI	Min 6 BAR	Min 6 BAR
	Max 8 BAR	Max 8 BAR
SES SEVİYESİ	70-85 d BA	70-85 d BA
BAĞLANTI BORU ÇAPI	38 mm	38 mm
HAVA BAĞLANTISI	12 mm	12 mm
EMİŞ HORTUMU	1-1/2" Spiral Telli Hortum 4 metre	1-1/2" Spiral Telli Hortum 4 metre
EMİŞ BORUSU	İNOX 60 cm	İNOX 60 cm
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 2,5A	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 2,5A
HAMMADDE HAZNESİ	5 kg	5 kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl	Elektronik 1 Yıl



BFT-HY1000




BFT-HY1001



Huni Bağlantı Ölçüsü


	BFT - HY1000	BFT - HY1001
KAPASİTE	1000 kg/sa	1000 kg/sa
MALZEME	ST37 Statik Boyalı	İNOX
BESLEME BASINCI	Min 6 BAR	Min 6 BAR
	Max 8 BAR	Max 8 BAR
SES SEVİYESİ	70-85 d BA	70-85 d BA
BAĞLANTI BORU ÇAPI	38 mm	38 mm
HAVA BAĞLANTISI	12 mm	12 mm
EMİŞ HORTUMU	1-1/2" Spiral Telli Hortum 4 metre	1-1/2" Spiral Telli Hortum 4 metre
EMİŞ BORUSU	İNOX 60 cm	İNOX 60 cm
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 2,5A	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 2,5A
HAMMADDE HAZNESİ	10 kg	10 kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl	Elektronik 1 Yıl



BFT-HY2000

BFT-HY2001








Huni Bağlantı Ölçüsü

	BFT - HY2000	BFT - HY2001
KAPASİTE	2000 kg/sa	2000 kg/sa
MALZEME	ST37 Statik Boyalı	İNOX
BESLEME BASINCI	Min 6 BAR	Min 6 BAR
	Max 8 BAR	Max 8 BAR
SES SEVİYESİ	70-85 d BA	70-85 d BA
BAĞLANTI BORU ÇAPI	Opsiyonel Seçenekli	Opsiyonel Seçenekli
HAVA BAĞLANTISI	Opsiyonel Seçenekli	Opsiyonel Seçenekli
EMİŞ HORTUMU	Opsiyonel Seçenekli	Opsiyonel Seçenekli
EMİŞ BORUSU	İNOX 60 cm	İNOX 60 cm
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 2,5A	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 2,5A
HAMMADDE HAZNESİ	50 kg	50 kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl	Elektronik 1 Yıl



TDK-Tekli








	TDK - Tekli
KAPASİTE	60-500 kg/sa
MALZEME	Alüminyum Döküm Gövde / Katafuroz Kaplama
VİDA ÇAPI	Muhtelif
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 6A
BOYA ve HAMMADDE HAZNESİ	Muhtelif kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl



TD4-Tekli








	TD4-1
KAPASİTE	60-500 kg/sa
MALZEME	Alüminyum Döküm Gövde / Katafuroz Kaplama
VİDA ÇAPI	Muhtelif
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 6A
BOYA ve HAMMADDE HAZNESİ	Muhtelif kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl



TD4-ikili








	TD4-2
KAPASİTE	60-500 kg/sa
MALZEME	Alüminyum Döküm Gövde / Katafuroz Kaplama
VİDA ÇAPI	Muhtelif
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 6A
BOYA ve HAMMADDE HAZNESİ	Muhtelif kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl



TD4-Üçlü









	TD4-3
KAPASİTE	60-500 kg/sa
MALZEME	Alüminyum Döküm Gövde / Katafuroz Kaplama
VİDA ÇAPI	Muhtelif
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 6A
BOYA ve HAMMADDE HAZNESİ	Muhtelif kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl



TD4-DörtlÜ










	TD4-4
KAPASİTE	60-500 kg/sa
MALZEME	Alüminyum Döküm Gövde / Katafuroz Kaplama
VİDA ÇAPI	Muhtelif
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 6A
BOYA ve HAMMADDE HAZNESİ	Muhtelif kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl



TDB-Tekli








	TDB
KAPASİTE	60-500 kg/sa
MALZEME	Alüminyum Döküm Gövde / Katafuroz Kaplama
VİDA ÇAPI	Muhtelif
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	Dijital Kontrol Paneli 230 V - 50/60 Hz 24Dc 6A
BOYA ve HAMMADDE HAZNESİ	Muhtelif kg
GARANTİ	Mekanik 2 Yıl
	Elektronik 1 Yıl



THH Hammadde Hunisi



NOTLAR

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



BEFATEK®
MAKİNA İMALAT VE OTOMASYON
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fevzi Çakmak Mahallesi Gülistan Caddesi
Atiker-3 San. Sit. 8. Blok No: 29/H
Karatay / KONYA / TÜRKİYE

+ (90) 332 501 10 13



+ (90) 530 460 09 13

+ (90) 539 214 76 71



bft.com.tr



/ [bftbefatek](https://www.facebook.com/bftbefatek)



info@bft.com.tr