




Ü R Ü N K A T A L O Ğ U

www.alfamakine.net

OTOMATİK / MANUEL DİKEY SÜNGER KESİM MAKİNESİ







- Çift yönlü malzeme kesebilme
- Çift motorlu bıçak bileme ünitesi, daima kesin bıçak
- Yukarı aşağı motor ile hareketli kılavuz
- Analog kesim kalınlığı göstergesi
- Operatörün kolayca ulaşabileceği kumanda düğmeleri
- Manuel Dikey Sünger kesim makinası yer ve enerji tasarrufu sağlaması amacı ile tasarlanmıştır

- Blok yüklenmesi ve boşaltılması manuel olarak yapılmaktadır
- Gövde sabit, kesim tablası ve dayama tablası manuel olarak hareketlidir
- Dayama tablası motorla veya manuel olarak ettirme seçeneklerine sahiptir



OTOMATİK SÜNGER KESİM MAKİNESİ




- Servo motor hassas kesim
- Dokunmatik ekran
- PCL kodlama (Hafızalı)
- Aynı Bloğa 3 Farklı Sünger ölçüsü girebilme (Farklı kesim kalınlığı ve adet belirleme)
- Otomatik zaman ayarlı Şerit bileme grubu
- İhtiyaca göre tam sayıda anlık sünger kesme
- Ayarlanabilen Bant Kesim tablası Ölçüsü : 2000x2500

- Makine Çalışma Alanı : 2000 x 2200 x6000
- 10 Dereceye kadar manuel ayarlanabilir bıçak açısı
- Teflon kaplı kın
- Baskı Merdanesi
- Tabla boyu ve Tabla eni (4000/5000/6000 Opsiyonel)
- Vakum Ünitesi (Opsiyonel)



2 EKSEN CNC AHŞAP TORNA MAKİNESİ



- Çalışma alanı: MaxÇap: 300mm
- Mav Boy: 100mm
- Kontrol Ünitesi: Adtech 4620
- 7" Mono LCD Renkli, Usb memory girişi, işlenecek Modelin 3D ve simülasyon Gösterimi, Punta pnömatik kilitleme sistemi içerir
- Z eksen hareketi: 1100mm
- X eksen hareketi: 170mm
- Uzun eksen hızı (Z): 98m/dk
- Kısa eksen hızı (Z): 28m/dk
- Torna Devir Hızı (C) 6000rpm
- Kurulu Güç: 8.5kw
- Ağırlık: 1520kg
- Makine ölçüleri: Boy: 2800mm
- En:1400mm Yükseklik:1700mm

- Otomatik Yağlama:19 noktayı zaman ayarlı yağlama
- Parça Sıkma: Pnömatik piston (7 bar)
- Parça Boyu ayarlama
- Parça Merkezleme
- Kesici Bıçak: Özel Çelikten imal edilmiş sertleştirilmiş üçgen bıçak - özel çelikten imal edilmiş sertleştirilmiş fincan bıçak



4 EKSEN CNC AHŞAP TORNA MAKİNESİ



- Desen, Fital, İç Boşaltma, Markalama, Montaj Deliği gibi birçok işlem kabiliyeti
- Üçgen, Fincan, Top Bıçak, Freze Bıçağı ile kusursuz çalışma imkanı
- Özel Çelikten imal edilmiş bıçaklar
- Çizim Programı İtalya PEGASUS
- parça sıkma Pnömatik Sistemi
- Makine ağırlığı: 2750 kg

- Z eksen: 1100mm
- X eksen: 230mm
- Z eksen hızı: 96/dk
- X eksen hızı: 30/dk
- Y eksen hızı: 20/dk
- Spindle C: 4500rpm





OTOMATİK SÜNGER KIRPINTI MAKİNESİ

- 460 Bıçaklı İstenile bilen özellikte kırpıntı yapılabılme özelliği
- Günde 3 - 4 ton sünger Kırpma Kabiliyeti özelliği
- Kolay deęişebilen Elek
- Ayarlana bilen bant
- Çift Çuval Otomatik dolum Ünitesi



KIRLANT DOLUM VE KARIŞTIRMA MAKİNESİ

- PCI kontrol paneli
- Zaman ayarlı dokunmatik ekran
- pnömatik kontrol sistemi
- Helezon karıştırma bıçakları
- %50 kapasitede 60 kilogram
- çift bölme başı 30 kilogram
- Besleme fanı, Besleme havuzu
- Dolum Fanı 3000 d/dk
- Besleme Fanı 2800 d/dk
- Homojen Karışım
- Kırpıntı Sünger
- Boncuk Silikon
- Kaz Tüyü
- Mikrojel

