



4 axes bridge sawing machine with rotating head









🔘 ui 💌 🖬 🖡

Periniest MAD-CAD ADAVDAD

DENVER yoo m' of exhibition speak solution denoxisating each type of processing, each type of processing, online webdemo.

Automatic Cut Program for single or multiple steps

rtici a passata

DENVER DENVER USA Inc.

3D Shaping with Disc Sagonatura 3D con Disco

Lettering

Processings

can do with this machine realizzare con questa macchina

you o

What y

Diagonal Cuts

19

Tilted Cuts up to 90°

Complex Cuts / Nesting Oval and Round Cuts

Tapering

3D Processings

omheM ne2, Sarada del Lavoro, قار الإركام لا ماقاند الأمام (Rep. San Marino الماقاني Rep. San Marino الالا الا الحار (Sarada del Lavoro) المالية المالية (Sarada del Carlos) المالية (Sarada del Marino del Carlos) المالية (S

inonneido of Alvance

erotebro? e otio Fondatore

came true." (how existent hours on believed in us making my wrist Mynt Bonners who believed in us making as and to solutions, i only have tree evaluptor somethan exact solutions, i only have tree evaluptor somethan exact of those 35 years of revealing to remain as a solutions.

By choosing us, you will join DENVER WORL experiencing a friendly team of people committ to your success and satisfaction.

suonnos.

DENVER is a lifestyle driver by ingenuity constant curiosity, open to growth, progress solutions.

DENVER is the centre of technological exce that aims at driving the San Marino Tech V evolution, inspired by a mentality of exce deeply rooted in our corporate culture.

DENVER manufactures machines for the stone and glass industries.

uewny aq

**De clever** 





DENVER & uno stile di virsi virto all'accellenza e alla costante curostis chi esi virsi virto all'accellenza e vogliamo targente questo accellenza al Vogliamo targente questo senso di accellenza al di mercian rovoluzionenta e la paria di DENVER moret.D, e questo per lui significa state di differenza di mercian rovoluzionendo il suo modo di concepire di astrema di lavoro e il business. DEWVER è il centro di eccellenza tecnologico che vuole guadate lo svigue della scan Marino Tech Valley, ispirato da una mantalità che parague da ampre l'eccellenza che è profondamente radicata nella notra cultura aziendale.



DENVER

action fresa a ponte a 4 assi con testa girevole

Motor power Kw 11 - Hp 15 (S6)

Caxis 0° - 180° opt. 0° - 360° A axis 0° - 90°

800 + 3000 rpm opt.kw.s3 - Hp.s7,5 (56) + 6000 rpm with s/2\* gas conn

X **3500 mm** - 137,8 Y **1900 mm** - 74,8 ' cot 2650 mm - 104"

:0



Features caratteristiche Use

0



Hp 15 Main Spindle Motor For disc with adjustable spindle speed from 800 till 3000 rpm's. Optimal water disc lubrication controlled by automatic valve e flow sensor.

## Motore principale Hp 15 regolabile da

-3

EA

- 180

POIL. Ĩ

Per dischi con velocità del mandrino regolabile o Boo a 3000 giri/min. Lubrificazione ottimale del disco ad acqua controllata da elettrovalvola con

# Mobile Control Panel

Panel Equipped with joy-stick for orthogonal movement of the operating head. To facilitate the posting and preparation operations for the work cycle and detection of the work origin area or shape geometry.

Pulsantiera

Pulsantiera Mobile Munita di joy-stick per lo spostamento ortogonale della testa operatrice. Per agevolare le operazioni di appostamento e preparazione al ciclo di lavoro e rivelamento zona origine di lavoro o geometria sagoma.



00 8 .

To run semi and fully automatic cut cycles and profiling, including DXF importability.

Make it easy with Logitouch Parametric Interface powered by DDX

Semplifica il lavoro con il programma Parametrico Logitouch by DDX Unterfacia su touch screen consente di programmare facimente cioli lavoro automatic, con la possibilità di importare anche disegni CAD in formato DXF.

Cross Laser To ease the location and storage of the origin position and of the work piece dimensions and position, as well as polygonal templates with straight lines.

Laser Puntatore a Croce Per rilevamento e memorizzazione origine lavoro geometria/posizione del pezzo da lavorare. È altresì utile per la scansione di sagome poligonali con lati rettilinei.

> Laser Cut Marker Positioned on the disc cover, to indicate the cutting path

Laser Segnataglio Posizionato sul carter disco per la segnalazione del percorso di taglio.

Head Inclination A axis Manually adjustable at: 45° for precise miter cuts; 90° for cornice profiling and slot cuts, with disc in horizontal position

Inclinazione Testa asse A Regolabile manualmente a: • 45° per tagli inclinati di precisione; • 90° per sagomature e tagli incisi sulla costa, con disco in posizione orizzontale.

# Brushless Motor

Brushless Motor All the axes are moved by brushless motors that guarantee optimal precision to obtain a piece of the highest quality and highest speed. On the X, Y, Z, C axes.

# Motore Brushless

Motore Brushless Tutti gli assi sono movimentati da motori brushless che garantiscono una precisione ottimale per ottenere un pezzo della massima qualità e della massima velocità. Sugli assi X, Y, Z, C.

# Tilting Table

Optionals opzional

0

0

Hydraulically driven, for safe and easy loading of the slab. Tavolo Ribaltabile Azionato da pompa idraulica, per il caricamento della lastra in maniera agevole e sicura.



Safety Front Doors Made of sound-deplenting ABS material that protect against splashes and reduce noise, keeping the operator safe.

Not decomposable
Mold resistant
Milled to ensure flatness over time.

Rivestimento Tavolo D-Grip Piano di lavoro in po

· Fresato per garantire la planarità nel tempo



Cad-Cam software packages powered by DDX For multi-tasking programming of the fully automatic working cycles, both from the m control panel or from a separate PC. m the machine

# Pacchetti software Cad-Cam by DDX

Per programmazione multi-tasking di cicli di lavoro completamente automatici, sia dal pannello di controllo macchina o da un PC separato.



On Board Photo Package Pacchetto Fotografia a Bordo

10 D-Grip Table Cover Polyurethane table covered by rubber mat. High density · Not sensitive to moisture

 Ad alta densità Insensibile all'umidità
Non decomponibile
Resistente alle muffe









available with

# Kw 13 Main Spindle Motor KW 14 Main Spinole Motor With adjustable sped till Goo rpm, complete with interchangeable Easyspin insert with 1/2 gas right thread, It allows the fitting of bit tools with internal water lubrication. Water lubrication for a large variety of processings on slabs, solid blocks and tombstones.

Motore principale Hp 17.5 Nictore principale Hp 17.5 A velocità reglabile fino a 600 girvinin, complet di inserto intercambiabile Easyspin con foro 1/2 gas destro, e giunto per lubrificazione interna. Lubrificazione ad acqua per una grande varietà di lavorazioni su lastre, blocchi pieni e lapidi.

# Rotating head from 0° through 180° (4th axis C)

Motorized movement interpolated with the X & Y axes, offering the ability to do right-angled, diagonal and radius cuts, in manual or fully automatic mode, without moving the work piece.

# Testa girevole da 0º a 180º (4º asse C) orizzato ed interpolato con vimento n

movimento motorizzato ed interpolati gli assi X & Y, per eseguire tagli ortogoi diagonali e curvi in modo manuale ed automatico, senza la necessità di ruota il pezzo.

# 





0