



# CLEANVAC

TEMİZLİK MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

## TEMASSIZ ROBOTİK OTO YIKAMA

4 ü 1  
ARADA

KÖPÜK


YIKAMA

HIZLI CİLA

KURUTMA



DÜNYA İÇİN **TÜRKİYE**'DE ÜRETİYORUZ



## DİĞER ÖZELLİKLER

İlk yıkamada üst ve yan yıkama yapılarak ana yıkamaya geçilir, İkinci yıkamada 6 nozul ile kalın köpükleme yapılır, Üçüncü yıkamada ise 14 nozul ile 150 basınçlı temiz su ile yıkanır. Son olarak hızlı cilalama, arkasından hava ile kurutma gerçekleştirilir. Toplam araç yıkama süresi 6 dakika ile 8 dakika arasında tamamlanır.

Oto yıkama kontrol sistemi ile araç yıkama süreleri ayarlanabilir.

Yıkanan araç sayısı kayıt altında tutulur.

İstenilen zaman diliminde yıkama raporları alınabilir.

Gelişmiş teknolojiler kullanılarak sıkı kontrol altında %100 kendi fabrikamızda üretilmiştir.

2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi bulunmaktadır. Kurulum ve kullanım eğitimi firmamız tarafından gerçekleştirilir.

## KURULACAK ALAN GEREKSİNİMLERİ

50 kw kaldırabilir 380 şebeke

125 amper + sigorta

5 x 16 elektrik tesisatı

Kireçten arıtma su sistemi (5 ton)

10-12 bar 500 lt kompresör

5 x 8 metre su tahliye sistemli düz zemin (makinanın kurulum alanı)

Suyun akacağı yere hafif meyil ve su gideri için ızgara

5 ve 2-3 tonluk su tankı



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### CAR WASH 720

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voltaj                            | 380V - 50/60 Hz                                        |
| Giydirmesiz Sistem Boyutu (UxYxG) | 7000mm x 3495mm x 4212mm                               |
| Max. Sistem Boyutu (UxYxG)        | 8000mm x 3700mm x 4500mm                               |
| Max. Araç Boyutu (UxYxG)          | 5900mm x 2100mm x 2100mm                               |
| Toplam Güç Tüketimi               | 57 kW                                                  |
| Su Pompası                        | 30 kW, 150 Bar, 100 lt/dk                              |
| Köpük Tankı                       | 500 lt                                                 |
| Köpük Nozulu Sayısı               | 5 Açık, 3 Kapalı (Açılabilir)                          |
| Su Tankı                          | 1000 lt ( Alıcıya ait)                                 |
| Basınçlı Su Nozulu Sayısı         | 14 Açık                                                |
| Cila Tankı                        | 300 lt                                                 |
| Sinek-Böcek İlacı                 | 300 lt                                                 |
| İşlem Süreci                      | 3-12 dk                                                |
| Kurutma Sistemi                   | 3 Adet Fan                                             |
| Kontrol Sistemi                   | Dokunmatik(PLC) Kont.Tam.Otomatik<br>+Deltadap 10" HMI |
| Tarama Sistemi                    | 32 khz Ultra Sonic Sensör Vasıta                       |
| Şasi                              | Çelik-Galvaniz Kaplı Profil                            |





**CLEANVAC**  
TEMİZLİK MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

**KARTEKNİK MAKİNA**  
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
FERHAT ŞİRİN

**İLETİŞİM: +90 539 775 15 89**

**OFİS : PAKİSTAN BULVARI 1204/6 SOKAK NO:40/I  
HALKAPINAR KONAK / İZMİR**

**FABRİKA : KABAKOZ MAH. İSTİKLAL CAD. NO:152  
KARASU - SAKARYA**

**[www.kartekmakina.com](http://www.kartekmakina.com)**

