



Siz karınca değilsiniz. **Yüklenmeyin!**
Bırakın yükünüzü **biz taşıyalım.**



balatli.com.tr
Türkiye'nin Her Yerine
Danışma Hattı!
444 3 588

**TAŞIMA ARABASI, MERDİVEN VE
YEDEK PARÇA KATALOĞU**

Rolwal

İNDEKS

- 05** Katlanabilir El Taşıma Arabası
BLT-TA-PT001
-
- 07** Katlanabilir Taşıma Arabası
BLT-TA-FT70E
-
- 08** Katlanabilir Paket Taşıma Arabası
BLT-TA-AT90A
-
- 09** Katlanabilir Taşıma Arabası
BLT-TA-FT-100A
-
- 10** Paket Taşıma Arabası
BLT-TA-AT150A
-
- 11** Katlanabilir Paket Taşıma Arabası
BLT-TA-AT150C
-
- 12** El Taşıma Arabası
BLT-TA-PC150B, BLT-TA-PH150, BLT-TA-PH300, BLT-TA-PH350D, BLT-TA-PH350C
-
- 17** Paket El Taşıma Arabası
BLT-TA-PH500
-
- 18** Varil Taşıma Arabası
BLT-TA-EA-K-KMC-1327
-
- 19** Katlanabilir El Taşıma Arabası
BLT-TA-EA-KMC-1328
-
- 20** Paket El Taşıma Arabası
BLT-TA-KMC-1329, BLT-TA-KMC-1330
-
- 22** Çok Fonksiyonlu Taşıma Arabası
BLT-TA-AHT200B
-
- 23** Çok Fonksiyonlu El Arabası ve Merdiven
BLT-TA-TL80A

24

Paket El Taşıma Arabası
BLT-TA-KFS250

25

Kafesli Taşıma Arabası
BLT-TA-KFS300

26

Su Damacana Taşıma Arabası
BLT-TA-BTA-4K

27

Matkap Teşhir Arabası
BLT-TA-MTA

28

Varil Taşıma Arabası
BLT-EA-DC300, BLT-TA-EA-DL300-580

30

Taşıma Arabaları Ayak Plakalar

31

Taşıma Arabaları Tekerlekleri

33

Akrobat Merdiven 4x3
BLT-MR-KX2603

34

Akrobat Merdiven 4x4
BLT-MR-KX2605

35

Akrobat Merdiven 4x5
BLT-MR-KX2607

36

Ev Tipi 2 ve 3 Basamaklı Merdiven
BLT-MR-ET2313

37


Ev Tipi 4 Basamaklı Merdiven
BLT-MR-ET2314

Taşıma Arabaları

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-PT001

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engelibeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
15 Kg

Ayak Plakası Boyut
230X220 mm

Ağırlık
1 Kg


Teker Ölçüsü
73X23 MM

Ayak Plakası
PVC

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-PT002

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 20 Kg	Ayak Plakası Boyut 270x250 mm	Ağırlık 1,5 Kg	Teker Ölçüsü 73x23 mm	Ayak Plakası PVC

Katlanabilir Taşıma Arabası

BLT-TA-FT70E

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engelibeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 70 Kg	Ayak Plakası Boyut 3100 x 480 mm	Ağırlık 3,5 Kg	Teker Ölçüsü 170 mm	Ayak Plakası Alüminyum

Katlanabilir Paket Taşıma Arabası

BLT-TA-AT90A

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engbeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 90 Kg	Genel Boyut 520x400x710 mm Katlanmış Boyut 200x400x710	Ağırlık 5,5 Kg	Teker Ölçüsü 150 mm	Malzeme Alüminyum

Katlanabilir Taşıma Arabası

BLT-TA-FT100A

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engelibeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
100 Kg

Ayak Plakası Boyut
240 x 480 mm

Ağırlık
4 Kg

Teker Ölçüsü
170 mm

Ayak Plakası
Magnezyum

Katlanabilir Paket Taşıma Arabası

BLT-TA-AT150A

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engelibeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 150 Kg	Boyut 710x415x830 mm Katlanmış Boyut 520x415x230 mm	Ağırlık 7,5 Kg	Teker Ölçüsü 100x24 mm	Malzeme Alüminyum

Katlanabilir Paket Taşıma Arabası

BLT-TA-AT150C

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
150 Kg

Genel Boyut
710x415x830 mm

Ağırlık
7,5 Kg

Teker Ölçüsü
100x24 mm

Malzeme
Alüminyum

Katlanmış Boyut
520x415x230 mm

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-PC150B

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engelibeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 150 Kg	Merdiven Boyut 670x405x925 mm El Arabası Boyut 675x405x85 mm	Ağırlık 6 Kg	TPR + PP Tekerler 100 x 25	Malzeme Krom - PVC

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-PH150

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engelibeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 150 Kg	Tabla Ölçüsü 720x480 mm	Ağırlık 7,5 Kg	Teker Ölçüsü 100x25 mm	Malzeme Sac

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-PH300

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.



Ürün Özellikleri / Product Specifications




Kaldırma Kapasitesi 300 Kg	Tabla Ölçüsü 720x480 mm	Ağırlık 12,5 Kg	Teker Ölçüsü 100x25 mm	Malzeme Sac

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-PH350

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.


Ürün Özellikleri / Product Specifications

Kaldırma Kapasitesi 350 Kg	Genel Boyut 910x610x960 mm Katlanmış Boyut 910x610x360 mm	Teker Ölçüsü 200x48 mm
Ağırlık 21Kg	Malzeme Sac	

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-PH350

Ürün Kodu



Ürün Özellikleri / Product Specifications

Kaldırma Kapasitesi 350 Kg	Genel Boyut 820X1200X1200 mm Katlanmış Boyut 910x610x360 mm	Teker Ölçüsü 200x48 mm
Ağırlık 20,5 Kg	Malzeme Sac	

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-PH350D

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 350 Kg	Genel Boyut 910x610x960 mm Katlanmış Boyut 910x610x360 mm	Ağırlık 21 Kg	Teker Ölçüsü 200x48 mm	Malzeme Sac

Paket El Taşıma Arabası

BLT-TA-PH500

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
500 Kg

Genel Boyut
1260x700x900 mm


Ağırlık
85 Kg

Malzeme
Demir Profil

Varil Taşıma Arabası

BLT-TA-EA-K-KMC-1327

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.



Ürün Özellikleri / Product Specifications




Kaldırma Kapasitesi 300 Kg	Genel Boyut 640x560x1320 mm Ayak Plakası 300x440 mm	Ağırlık 21 Kg	Teker Ölçüsü 250x50 mm	Malzeme Sac boru Ayak Plakası Çelik

Katlanabilir El Taşıma Arabası

BLT-TA-EA-K-KMC-1328

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 350 Kg	Genel Boyut 640x560x1320 mm Ayak Plakası 300x440 mm	Ağırlık 18,5 Kg	Teker Ölçüsü 260x50 mm	Malzeme Sac boru

Paket El Taşıma Arabası

BLT-TA-KMC-1329

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
150 Kg

Boyut
1200x450 mm
Tabla Ölçüleri
260x450 mm

Ağırlık
15 Kg

Malzeme
Sac Boru

20

balatli.com.tr

Paket El Taşıma Arabası

BLT-TA-KMC-1330

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 150 Kg	Boyut 1200x450 mm Tabla Ölçüleri 260x450 mm	Ağırlık 15 Kg	Malzeme Sac Boru

Çok Fonksiyonlu Taşıma Arabası

BLT-TA-AHT200B

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi 200 Kg	Genel Boyut 470x515x131 mm Ayak Plakası 185x460 mm	Ağırlık 16,5 Kg	Teker Ölçüsü 260x85 mm	Malzeme Alüminyum

Çok Fonksiyonlu El Arabası ve Merdiven

BLT-TA-TL80A

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
El Arabası: 80 Kg
Merdiven: 150 Kg

Merdiven Boyut
475x475x1050 mm

El Arabası Boyut
475x425x1090 mm

Ağırlık
7 Kg

Teker Ölçüsü
150 mm

Ayak Plakası
Alüminyum

balatli.com.tr

Paket El Taşıma Arabası

BLT-TA-KFS250

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engelibeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
250 Kg

Genel Boyut
600x900x930 mm

Ağırlık
12 Kg

Malzeme
Demir Profil

Toplu alımlarla özel ölçü üretimi yapılabilmektedir.


24

balatli.com.tr

Kafesli Taşıma Arabası

BLT-TA-KFS300

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
300 Kg

Genel Boyut
820X1200X1200 mm

Ağırlık
71 Kg

Malzeme
Demir

Toplu alımlarla özel ölçü üretimi yapılabilmektedir.

balatli.com.tr

25

Su Damacana Taşıma Arabası

BLT-TA-BTA-4K

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
100 Kg

Genel Boyut
1350x340 mm

Ağırlık
45 Kg

Malzeme
Demir Profil

Toplu alımlarla özel ölçü üretimi yapılabilmektedir.

26

balatli.com.tr

Matkap Teşhir Arabası

BLT-TA-MTA

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Beton, granit, seramik gibi düz ve sert yüzeylerde kullanınız.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
75 Kg

Genel Boyut
42x115 mm

Ağırlık
7 Kg


Malzeme
Sac Profil

Toplu alımlarla özel ölçü üretimi yapılabilmektedir.

Varil Taşıma Arabası

BLT-EA-DC300

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Engeli zeminler, toprak yollar ve merdivenlerde kullanılması durumunda yük dengesi bozulacağından arabanız hasar görebilir. Bu tip zeminlerden kaynaklı oluşan hasarlarda ürün garanti kapsamında sayılmaz.



Ürün Özellikleri / Product Specifications




Kaldırma Kapasitesi 300 Kg	Genel Boyut 110x118 mm	Ağırlık 41,5 Kg	Malzeme Demir- Çelik Kriko: Çelik piston

Varil Taşıma Arabası

BLT-TA-EA-DL300-580

Ürün Kodu



Dikkat!

Lütfen yükleme esnasında yüklerinizi taşıma arabaları ve El arabalarının denge merkezini gözeterek şekilde yerleştiriniz.

Yüklerinizi, ayak plakası ve tabla üzerine sertçe atmayınız, yavaşça yerleştiriniz.

Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi	Genel Boyut	Ağırlık	Malzeme
300 Kg	105x85	28 Kg	Demir Şişme tekerlek

Taşıma Arabaları Ayak Plakaları



Boyut
230x380mm



Boyut
250x470mm



Boyut
280x420mm



Boyut
350x485mm



Boyut
280x470mm




Boyut
280x485mm



Boyut
230x455mm



Boyut
235x380mm



Boyut
280x385mm



Boyut
390x240mm



Boyut
355x240mm



El Arabası Tekerlek Çatalı
(Sağ-Sol)

Taşıma Arabaları Tekerlekleri

1	2		Çap		Genişlik		Malzeme
3	4		1) 124mm		28 mm		PP + TPR
			2) 125mm		34 mm		PP + Rubber
			3) 130mm		23 mm		PP + EVA
			4) 140mm		26 mm		PP + Rubber
5	6		Çap		Genişlik		Malzeme
7	8		5) 100mm		23 mm		PP + TPR
			6) 125mm		30 mm		PVC
			7) 150mm		25 mm		PP + Rubber
			8) 175mm		32 mm		PP + TPR
9	10		Çap		Genişlik		Malzeme
11	12		9) 150mm		44 mm		PP + TPR
			10) 150mm		33 mm		PP + TPR
			11) 150mm		30 mm		PP + EVA
			12) 150mm		33 mm		Çelik + Rubber
13	14		Çap		Genişlik		Malzeme
15	16		13) 124mm		28mm		PP + Rubber
			14) 124mm		28mm		PP + Rubber
			15) 124mm		28mm		PP + Rubber
			16) 124mm		28mm		PP + Rubber
17	18		Çap		Genişlik		Malzeme
19	20		17) 250mm		60mm		PP+Eva
			18) 214mm		60mm		PP+Eva
			Çap		Genişlik		
			19) 250mm		78mm		
			20) 250mm		78mm		


Merdivenler

Akrobat Merdiven

4x3

BLT-MR-KX2603

Ürün Kodu



Ürün Özellikleri / Product Specifications


Kaldırma Kapasitesi 150 Kg	Genel Boyut 380x280x1010 mm	Ağırlık 12,20 Kg	Kalınlık 1,7 mm
	Kapalı Ölçü 1010 mm	Açık Ölçü 3660 mm	Basamak Adedi 4x3

Akrobat Merdiven

4x4

BLT-MR-KX2605

Ürün Kodu




Ürün Özellikleri / Product Specifications

Kaldırma Kapasitesi 150 Kg	Genel Boyut 380x280x1260 mm	Ağırlık 14,90 Kg	Kalınlık 1,7 mm
Kapalı Ölçü 1260 mm	Açık Ölçü 4700 mm	Basamak Adedi 4x4	

Akrobat Merdiven 4x5

BLT-MR-KX2607

Ürün Kodu



Ürün Özellikleri / Product Specifications

Kaldırma Kapasitesi 150 Kg	Genel Boyut 380x280x1580 mm	Ağırlık 17,60 Kg	Kalınlık 1,7 mm
	Kapalı Ölçü 1580 mm	Açık Ölçü 5800 mm	Basamak Adedi 4x5

Ev Tipi 2 ve 3 Basamaklı Merdiven

BLT-MR-ET2313

Ürün Kodu



Ürün Özellikleri / Product Specifications

Kaldırma Kapasitesi 150 Kg	Genel Boyut 740x430x1090 mm	Ağırlık 5,25 Kg	Basamak Adedi 3
	Basamak Ebatı 200x300 mm		

Ev Tipi 4 Basamaklı Merdiven

BLT-MR-ET2314

Ürün Kodu



Ürün Özellikleri / Product Specifications



Kaldırma Kapasitesi
150 Kg



Genel Boyut
930x430x 1350 mm



Ağırlık
6,80 Kg



Basamak Adedi
4

Basamak Ebatı
200x300 mm

60 Yıllık
birikim ve
tecrübemizle
hizmetinizdeyiz.

Hakkımızda

İlkerler Balatlı Grup, 1961 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet İlker tarafından %100 yerli sermaye ile Dursunbey / Balıkesir’de kurulmuş ve 1970 yılında İstanbul’da nakledilmiştir.

Sağlam değerler üzerine kurulan şirketimizi teknoloji ve insan kaynakları alanında yaptığımız çeşitli yatırımlar ile sürekli olarak geliştirmeyi amaçladık.

Kurulduğumuzdan bu yana ulusal ve uluslar arası arenada boy gösterdiğimiz faaliyet alanlarımızda daha başarılı sonuçlara ulaşabilmek adına daima yenilikçi olmayı hedefledik.

İlkerler Balatlı Grup sektöründe Dünya’nın ve Türkiye’nin en iyi markalarının distribütörü olarak Türkiye’nin güçlü satış organizasyonu firmalarından biridir.

Marka ve Distribütörlüklerimiz

Markalarımız başta olmak üzere alanında lider global ve ulusal firmaların distribütörlüğünü, uygulama partnerliğini yürütmekte ve projelerde iş bilirliğini sürdürmektedir.

Sektör ürünlerinde yurtiçine ve yurtdışına, doğrudan ve dolaylı satış yöntemiyle yaygın bir hizmet vermektedir.

Değerli Müşterimiz;

Öncelikle markamız ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Bu vesileyle **Balatlı Dış Ticaret ve Limited Şirketi**’nde satış sonrasında da aynı ciddiyetle devam ettiğini bilmenizi ve ürünlerimizi gönül rahatlığıyla kullanmanızı dileriz.

Balatlı Dış Ticaret ve Limited Şirketi’nin geniş ürün yelpazesinde yer alan satın almış olduğunuz ürünlerimizle artık sizde, satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Lütfen, garanti ve servis hizmetleri için, bayi ya da satış noktalarımızı değil, **BALATLI DIŞ TİCARET ve LİMİTED ŞİRKETİ**’ni arayınız! **444 3 588** no’lu müşteri hizmetleri numaramızı ücretsiz arayarak bizi bilgilendirmeniz durumunda tarafınıza her türlü bilgi ve destek verilecektir!

Balatlı Dış Ticaret ve Limited Şirketi sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden sağ duyulu, katılımcı, yenilikçi ve tecrübeli yönetici ve teknik kadrosu, yaygın Dağıtım ağı ve bilinçli müşteri ile ülke ekonomisinin ilerlemesi için, payına düşen katkıyı başarıyla sağlamaya devam etmektedir.



Balatlı Dış Ticaret ve Limited Şirketi

Vatan Mah. Ateş Sok. No: 4/A
Bayrampaşa / İstanbul - TURKEY
Tel : +90 212 565 36 47 - 48
Web : www.balatli.com.tr
E-mail : info@balatligrup.com

