

2021 ÜRÜN KATALOĐU



AIR COMPRESSORS & TOOLS

SEKTÖRDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE DOLU 40. YILA DOĞRU

Demir Hırdavat olarak, kendi markamız GAP ile yurt içi ve yurt dışında üretimini yaptırdığımız pistonlu hava kompresörlerine ilaveten bugün, sessiz, yağsız ve vidalı hava kompresörleri, hava kurutucuları, servis ekipmanları ve endüstriyel depolama sistemleri ile ürün gamımızı sizlerin desteği ile daha geniş bir hale getirdik. Güveninizin eseri GAP markamız ile sizlerin beğenisine sunduğumuz endüstriyel ürünler bugün, ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında sanayicilerimiz tarafından beğeni ile kullanılmaktadır.

NEDEN GAP ?

Sizde bir GAP markalı ürün almaya karar verdiğinizde şunlara gönül rahatlığı ile emin olabilirsiniz.

1- Alacağınız ürün sektörde 40 yıla yakın tecrübesi ve birikimi ile Demir Hırdavat ailesinin markası GAP markasını taşıyacak. GAP markalı ürünlerimizin garanti süresinde ve sonrasında, ihtiyaç duyduğunuz her konuda en etkin hizmeti alacaksınız.

2- GAP markalı ürününüz piyasa koşullarında her zaman fayda maliyet dengesini en üst düzeyde sunar. Ürününüzü değişen ihtiyaçlarınız doğrultusunda yenilemeniz gerektiğinde ise, firmamız eski ürününüzü en iyi fiyattan geri alır ve size yeni ürününüzü anında teslim eder.

3- GAP markasının kataloğunda olan her ürün, merkez satış noktalarımızda güçlü stoğa sahiptir. İhtiyacınız olan ürünlere anında stoktan sahip olur ve genellikle bir kaç iş günü içinde üretim merkezimize kurulumu yapılır.

4- Yaygın servis ağıımız, hızlı ve güleryüzlü servis hizmetimiz sizlerin üretimde kesintiye uğramamanız için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında anlaşmalı servis noktalarımız ile GAP markalı ürünleriniz her koşulda firmamızın güvencesi altındadır.



www.gapkompresor.com
www.gaptools.net



GAP®
AIR COMPRESSORS & TOOLS

+ 1

TÜM KOMPRESÖRLERDE
+1 YIL EK GARANTİ
FIRSATI !

Kompresörünüzü satın
aldıktan sonra hemen
ister webden, ister cepten
www.gapkompresor.com
internet sitemize girip
ürünüzü kaydedin.

Garanti süreniz 1 yıl uzayıp,
toplamda 3 yıl olsun.



Bizi Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz :



gaptoolsofficial



gapaircompressor

ENDÜSTRİYEL KOMPRESÖR ÇÖZÜMLERİ



50 lt 8 Bar Pistonlu Hava Kompresörü - GP 50



Çift Hava Çıkışı



Yağlı Tek Silindir



50 lt Tank

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	2 HP / 1.2 KW
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	198 lt/dk
Voltaj	:	220 V
Ağırlık	:	30 kg
Ölçüler	:	68x32x68 cm
Piston Çapı	:	50 mm
Silindir Sayısı	:	1

100 lt 2 Kafa 8 Bar Pistonlu Hava Kompresörü - GP 100



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Çift Piston



100 lt Tank

Depo Hacmi	:	100 lt
Güç	:	2 HP / 1.2 KW
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	250 lt/dk
Voltaj	:	220 V
Ağırlık	:	79 kg
Ölçüler	:	115x45x87 cm
Piston Çapı	:	55 mm
Silindir Sayısı	:	2

200 lt 2 Kafa 8 Bar Pistonlu Hava Kompresörü - **GP 200**



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Çift Piston



200 lt Tank

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	3 HP / 2.2 KW
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	350 lt/dk
Voltaj	:	220 V / 380V
Ağırlık	:	123 kg
Ölçüler	:	142x53x98 cm
Piston Çapı	:	65 mm
Silindir Sayısı	:	2

300 lt 2 Kafa 8 Bar 5.5 HP Pistonlu Hava Kompresörü - **GP 290**



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Yüksek Emiş Gücü



300 lt Tank

Depo Hacmi	:	300 lt
Güç	:	5.5 HP / 4 KW
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	750 lt/dk
Voltaj	:	380 V
Ağırlık	:	191 kg
Ölçüler	:	165x125x60 cm
Piston Çapı	:	90 mm
Silindir Sayısı	:	2

300 lt 2 Kafa 12 Bar 5.5 HP Pistonlu Hava Kompresörü - **GPK 290**



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Yüksek Basınç



300 lt Tank

Depo Hacmi	:	300 lt
Güç	:	5.5 HP / 4 KW
Basınç	:	12 Bar
Hava Emişi	:	550 lt/dk
Voltaj	:	380 V
Ağırlık	:	191 kg
Ölçüler	:	165x125x60 cm
Piston Çapı	:	90/65 mm
Silindir Sayısı	:	2

500 lt 2 Kafa 8 Bar 5.5 HP Pistonlu Hava Kompresörü - **GP 290/500**



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



500 lt Tank

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	5.5 HP / 4 KW
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	750 lt/dk
Voltaj	:	380 V
Ağırlık	:	211 kg
Ölçüler	:	185x135x70 cm
Piston Çapı	:	90 mm
Silindir Sayısı	:	2

500 lt 3 Kafa 8 Bar 10 HP Pistonlu Hava Kompresörü - **GP 390**



Yağlı Sistem



Döküm Gövde




Yüksek Emiş Gücü



500 lt Tank

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	10 HP / 7.5 KW
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	1200 lt/dk
Voltaj	:	380 V
Ağırlık	:	235 kg
Ölçüler	:	185x135x70 cm
Piston Çapı	:	90 mm
Silindir Sayısı	:	3

500 lt 3 Kafa 12 Bar 10 HP Pistonlu Hava Kompresörü - **GPK 390**



Yağlı Sistem



Döküm Gövde



Yüksek Basınç



500 lt Tank

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	10 HP / 7.5 KW
Basınç	:	12 Bar
Hava Emişi	:	900 lt/dk
Voltaj	:	380 V
Ağırlık	:	235 kg
Ölçüler	:	185x135x70 cm
Piston Çapı	:	90 / 65 mm
Silindir Sayısı	:	3

200 lt 12 Bar Benzinli Hava Kompresörü - **GPB 200**



Marşlı Sistem
Akü Üzerinde



6 Beygir Benzinli Motor İpli
(Özel Marşlı)



Benzinli Motor



Sistem Basıncına Ulaştığı
Zaman Otomatik Tahliye



Yüksek Basınç



Sistem Basıncının Altına
Düştüğü Zaman Otomatik
Doluma Devam Etme



200 lt Tank



12 Volt Akü İle Birlikte Kendini
Şarj Etme Özelliği

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	6 HP / Benzinli
Basınç	:	12 Bar
Ağırlık	:	135 kg
Ölçüler	:	138x47x92 cm
Silindir Sayısı	:	3
Piston Çapı	:	65 / 55 mm

300 lt 12 Bar Benzinli Hava Kompresörü - **GPB 300**



Marşlı Sistem
Akü Üzerinde



9 Beygir Benzinli Motor İpli
(Özel Marşlı)



Benzinli Motor



Sistem Basıncına Ulaştığı
Zaman Otomatik Tahliye



Yüksek Basınç



Sistem Basıncının Altına
Düştüğü Zaman Otomatik
Doluma Devam Etme



300 lt Tank



12 Volt Akü İle Birlikte Kendini
Şarj Etme Özelliği

Depo Hacmi	:	300 lt
Güç	:	9 HP / Benzinli
Basınç	:	12 Bar
Ağırlık	:	155 kg
Ölçüler	:	170x120x70 cm
Silindir Sayısı	:	2
Piston Çapı	:	90 / 65 mm

25 Lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - **GPS 550**



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



Çift Filtreli



25 Lt Tank

Depo Hacmi	:	25 lt
Güç	:	550 W
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	190 lt/dk
Voltaj	:	220 V
Ses Düzeyi	:	60 dB
Ağırlık	:	21.8 kg
Ölçüler	:	58x25x61 cm

50 Lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - **GPS 750**



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



Çift Filtreli



50 Lt Tank

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	750 W
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	225 lt/dk
Voltaj	:	220 V
Ses Düzeyi	:	60 dB
Ağırlık	:	29 kg
Ölçüler	:	70x32x62 cm

50 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - **GPS 1100**



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



Yüksek Emiş Gücü



50 lt Tank

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	1100 W
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	270 lt/dk
Voltaaj	:	220 V
Ses Düzeyi	:	62 dB
Ağırlık	:	39 kg
Ölçüler	:	67X32X69 cm

50 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - **GPS 550x2**



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



4 Filtreli



50 lt Tank



Yüksek Emiş Gücü

Depo Hacmi	:	50 lt
Güç	:	550x2 W
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	275 lt/dk
Voltaaj	:	220 V
Ses Düzeyi	:	60 dB
Ağırlık	:	39 kg
Ölçüler	:	67x32x69 cm

100 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - **GPS 750x3**



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



6 Filtreli



100 lt Tank

Depo Hacmi	:	100 lt
Güç	:	750x3 W
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	470 lt/dk
Voltaj	:	220 V
Ses Düzeyi	:	66 dB
Ağırlık	:	80 kg
Ölçüler	:	112x45x75 cm

200 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - **GPS 750x3/200**



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



6 Filtreli



200 lt Tank

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	750x3 W
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	470 lt/dk
Voltaj	:	220 V
Ses Düzeyi	:	66 dB
Ağırlık	:	138 kg
Ölçüler	:	129x46x79 cm

200 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - **GPS 750x4**



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



8 Filtreli



200 lt Tank



Dijital Gösterge

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	750x4 W
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	550 lt/dk
Voltaj	:	220 V
Ses Düzeyi	:	69 dB
Ağırlık	:	146 kg
Ölçüler	:	129x46x79 cm

200 lt Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörü - **GPS 1100x4**



Sessiz ve Yağsız



Selenoid Valf Sistemi



8 Filtreli



Dijital Gösterge



200 lt Tank



Yüksek Emiş Gücü

Depo Hacmi	:	200 lt
Güç	:	1100x4 W
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	850 lt/dk
Voltaj	:	220 V
Ses Düzeyi	:	72 dB
Ağırlık	:	155 kg
Ölçüler	:	129x46x85 cm

10 HP 500 lt Vidalı Hava Kompresörü - **GPV 10 A**



Direkt Akuple



Dijital Ekran



Kolay Kullanım



500 lt Tank



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	10 HP / 7.5 KW
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	1200 lt/dk
Ses Düzeyi	:	60 dB
Ağırlık	:	210 kg
Ölçüler	:	88x67x88 cm

15 HP 500 lt Vidalı Hava Kompresörü - **GPV 15 A**



Direkt Akuple



Dijital Ekran



Kolay Kullanım



500 lt Tank



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Depo Hacmi	:	500 lt
Güç	:	15 HP / 11 KW
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	1800 lt/dk
Ses Düzeyi	:	62 dB
Ağırlık	:	320 kg
Ölçüler	:	108x75x100 cm

20 HP 1000 lt Vidalı Hava Kompresörü - **GPV 20 A**



Direkt Akuple



Dijital Ekran



Kolay Kullanım



1000 lt Tank



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Depo Hacmi	:	1000 lt
Güç	:	20 HP / 15 KW
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	2600 lt/dk
Ses Düzeyi	:	64 dB
Ağırlık	:	340 kg
Ölçüler	:	108x75x100 cm

30 HP 1000 lt Vidalı Hava Kompresörü - **GPV 30 A**



Direkt Akuple



Dijital Ekran



Kolay Kullanım



1000 lt Tank



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Depo Hacmi	:	1000 lt
Güç	:	30 HP / 22 KW
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	3700 lt/dk
Ses Düzeyi	:	68 dB
Ağırlık	:	420 kg
Ölçüler	:	128x85x116 cm



İsteğe Göre İvertörlü

50 HP 1000 lt Vidalı Hava Kompresörü - **GPV 50 A**



Depo Hacmi	:	1000 lt
Güç	:	50 HP / 37 KW
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	6500 lt/dk
Ses Düzeyi	:	72 dB
Ağırlık	:	580 kg
Ölçüler	:	140x100x129 cm



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



Kolay Kullanım



Minimum Enerji



1000 lt Tank



Maksimum Performans



İsteğe Göre İnvertörlü

75 HP 2000 lt Vidalı Hava Kompresörü - **GPV 75 A**



Depo Hacmi	:	2000 lt
Güç	:	75 HP / 55 KW
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	9600 lt/dk
Ses Düzeyi	:	75 dB
Ağırlık	:	850 kg
Ölçüler	:	168x115x144 cm



Direkt Akuple



Minimum Isı



Dijital Ekran



Minimum Ses



Kolay Kullanım



Minimum Enerji



1000 lt Tank



Maksimum Performans



İsteğe Göre İnvertörlü

100 HP 2000 lt Vidalı Hava Kompresörü - **GPV 100 A**



Direkt Akuple



Dijital Ekran



Kolay Kullanım



2000 lt Tank



Minimum Isı



Minimum Ses



Minimum Enerji



Maksimum Performans

Depo Hacmi	:	2000 lt
Güç	:	100 HP / 75 KW
Voltaj	:	380 V
Basınç	:	8 Bar
Hava Emişi	:	12600 lt/dk
Ses Düzeyi	:	77 dB
Ağırlık	:	1050 kg
Ölçüler	:	185x126x156 cm



İsteğe Göre İnvertörlü

Kompresör, Tank, Kurutucu Hava Bağlantı Örneği



Hava Kurutucu - **GPHK 1200/1800**



Model	: GPHK 1200	GPHK 1800
Kapasite	: 1.2 m3/dk	1.8 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar	16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C	45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C	3 °C
Güç	: 16 HP - 2.2 Bar	16 HP - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V	220 V
Ölçüler	: 65x50x40 cm	65x50x40 cm



Çift Filtreli




Dijital Ekran



Otomatik Tahliye

Hava Kurutucu - **GPHK 2600/3700**



Model	: GPHK 2600	GPHK 3700
Kapasite	: 2.6 m3/dk	3.7 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar	16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C	45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C	3 °C
Güç	: 16 HP - 2.2 Bar	16 HP - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V	220 V
Ölçüler	: 95x55x40 cm	95x55x40 cm



Çift Filtreli



Dijital Ekran



Otomatik Tahliye

Hava Kurutucu - **GPHK 6500/8500**



Model	: GPHK 6500	GPHK 8500
Kapasite	: 6.5 m3/dk	8.5 m3/dk
Maks. Hava Basıncı	: 16 Bar	16 Bar
Maks. Çalışma Isısı	: 45 °C	45 °C
Maks. Kurutma	: 3 °C	3 °C
Güç	: 16 HP - 2.2 Bar	16 HP - 2.2 Bar
Voltaj	: 220 V	220 V
Ölçüler	: 105x75x50 cm	105x75x50 cm



Çift Filtreli



Dijital Ekran



Otomatik Tahliye

OTOMOTİV SERVİS EKİPMANLARI




İki Sutunlu Hidrolik Lift - GPL 101



Kaldırma Kapasitesi	: 4 Ton
Kontrol	: Yarı Otomatik (Manuel Kilit Kaldırma)
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1800 mm
Ara Mesafe	: 2650 mm
Sutun Yüksekliği	: 2794 mm
Sutun Genişliği	: 430 mm
Kısa Kol Ölçüsü	: 710 - 1050 mm
Uzun Kol Ölçüsü	: 760 - 1200 mm
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 3477 mm
Kaldırma Süresi	: 55 sn
İndirme Süresi	: 26 sn
Motor Gücü	: 2Kw
Voltaaj	: 380V/220V

İki Sutunlu Hidrolik Lift - GPL 102



Kaldırma Kapasitesi	: 4 Ton
Kontrol	: Tam Otomatik
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1800 mm
Ara Mesafe	: 2650 mm
Sutun Yüksekliği	: 2794 mm
Sutun Genişliği	: 430 mm
Kısa Kol Ölçüsü	: 710 - 1050 mm
Uzun Kol Ölçüsü	: 760 - 1200 mm
Dıştan Dışa Lift Ölçüsü	: 3477 mm
Kaldırma Süresi	: 55 sn
İndirme Süresi	: 26 sn
Motor Gücü	: 2Kw
Voltaaj	: 380V/220V

Makaslı Lift - GPL 103



Kaldırma Kapasitesi	: 3 Ton
Kontrol	: Tam Otomatik
Max. Kaldırma Yüksekliği	: 1850 mm
Motor Gücü	: 2Kw
Voltaaj	: 380V/220V


İki Ton Katlanır Vinç - GPT 101



- ✓ Katlanabilir
- ✓ Kapasite : 2 Ton
- ✓ Kaldırma Aralığı : 25 - 2000 mm
- ✓ Maksimum Yükseklik : 1750 mm
- ✓ Ağırlık : 75 Kg

GPT 102

3 Ton Alçak Şase Garaj Krikosu



- ✓ Çift Piston
- ✓ Kapasite : 3 Ton
- ✓ Minimum Yükseklik : 75 mm
- ✓ Maksimum Yükseklik : 505 mm
- ✓ Ağırlık : 32 Kg

GPT 103

0.5 Ton Dikey Şanzıman Kriko



- ✓ Otomatik Frenli
- ✓ Kapasite : 0.5 Ton
- ✓ Minimum Yükseklik : 1130 mm
- ✓ Maksimum Yükseklik : 1940 mm
- ✓ Ağırlık : 30 Kg

GPT 104

Motor Standı



- ✓ Kapasite : 1000 Lbs - 450 Kg
- ✓ Çalışma Yüksekliği : 880 mm
- ✓ Ağırlık : 15 Kg

GPT 105

Motor Standı



- ✓ Kapasite : 1250 Lbs - 650 Kg
- ✓ Çalışma Yüksekliği : 880 mm
- ✓ Ağırlık : 25 Kg

GPT 106

Helezon Yay Çektirme



- ✓ Kapasite : 1 Ton
- ✓ Sıkıştırma Aralığı : 210 - 570 mm
- ✓ Ağırlık : 32 Kg

GPT 107/108

3 - 6 Ton Kriko Standı



Geniş Ayaklı



GPT 107 - 3 Ton

GPT 108 - 6 Ton

- ✓ 3 Ton Kaldırma Aralığı : 288 - 425 mm
- ✓ 6 Ton Kaldırma Aralığı : 395 - 605 mm

GPT 109

4 Ton Hidrolik Doğrultma



- ✓ Plastik Çantalı
- ✓ Hareket Mesafesi : 125 mm
- ✓ Ağırlık : 8 Kg
- ✓ Ölçüler : 600x120x380 mm

GPT 110

10 Ton Hidrolik Doğrultma



- ✓ Plastik Çantalı
- ✓ Hareket Mesafesi : 125 mm
- ✓ Ağırlık : 28 Kg
- ✓ Ölçüler : 730x310x380 mm

Araç Altı Ledli Bakım Sehpası - **GPT 111**



- ✓ Led Lambalı ✓ Cepli ✓ Ağırlık : 5 Kg
- ✓ Ölçüler : 1010x475x130 mm

Araç Altı Katlanır Bakım Sehpası - **GPT 112**



- ✓ Katlanır ✓ Ağırlık : 7 Kg
- ✓ Ölçüler : 1020x440x120 mm

Araç Altı Bakım Sehpası - **GPT 113**



- ✓ Sırt Ayarlı ✓ Ağırlık : 7 Kg
- ✓ Ölçüler : 1020x425x110 mm

Turlu Şanzıman Pompası - GP D101



Kapasite	18 lt
Verim	250 gr/tur
Çalışma Şekli	2 Tur ileri - 2 Tur Geri

ÜRÜN	EBAT	AĞIRLIK
GP-D101 Tuşlu Şanzıman Pompası	33x33x72 cm	18 kg

Havalı Yağ Boşaltma Pompası - GP YB102



Kapasite	60/80 lt
Azami Yükseklik	160 cm
Çalışma Şekli	Havalı

ÜRÜN	EBAT	AĞIRLIK
GP-YB102 Havalı Yağ Boşaltma Pompası 80lt	50x50x95 cm	18 kg

Karterden Yağ Emme Hunili - GP K103



Hava Sarfiyatı	80-90 lt/dk
Hortum Uzunluğu	2 m
Çalışma Basıncı	6-8 Atü
Verim	3 lt/dk

ÜRÜN	EBAT	AĞIRLIK
GP-K103 80 lt Karterden Yağ Emme Hunili	50x55x120 cm	31 kg

İKİ HAREKETLİ



GV 201 - 1 Ton

GV 202 - 2 Ton

Kaldırma Kapasitesi GV 201	: 1 Ton
Kaldırma Kapasitesi GV 202	: 2 Ton
Hareket Sayısı	2
Kaldırma Motoru	: 1.5 KW / 2 HP
Halat Çapı GV 201	: 6 mm
Halat Çapı GV 202	: 8 mm
Kaldırma Mesafesi	: 12 m
Kaldırma Hızı GV 201	: 7 m / dk
Kaldırma Hızı GV 202	: 4.5 m / dk
Voltaj	: 380V
Kullanılabilir NPI GV 201	16 - 20 Arası
Ağırlık GV 201	: 100 kg
Ağırlık GV 202	: 125 kg



Yürütme Frenli



İş Güvenliğine Uygun



Serleştirilmiş Şanzıman ve Yürütme Tekerlekleri



Dış Etken Korumalı Fren Sistemi



Halat Klavuz Sistemi

DÖRT HAREKETLİ



GV 401 - 1 Ton

GV 402 - 2 Ton

Kaldırma Kapasitesi GV 401	: 1 Ton
Kaldırma Kapasitesi GV 402	: 2 Ton
Hareket Sayısı	4
Kaldırma Motoru	: 1.5 KW / 2 HP
Yürütme Motoru	: 0.25 KW / 0.45 HP
Halat Çapı GV 401	: 6 mm
Halat Çapı GV 402	: 8 mm
Yürütme Hızı GV 401	: 15 m / dk
Yürütme Hızı GV 402	: 20 m / dk
Kaldırma Mesafesi	: 12 m
Kaldırma Hızı GV 401	: 7 m / dk
Kaldırma Hızı GV 402	: 4.5 m / dk
Voltaj	: 380V
Kullanılabilir NPI	20 - 24 Arası
Ağırlık GV 401	: 120 kg
Ağırlık GV 402	: 155 kg

ENDÜSTRİYEL DEPOLAMA



DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHLARI



ÇEKMECELİ ve ÇEKMECESİZ TAKIM ARABALARI



GAP[®]

AIR COMPRESSORS & TOOLS

Çekmecesiz Takım Arabası - **GPT 201**



- ✓ En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm ✓ Elektrostatik toz boyalı
- ✓ Toplam taşıma kapasitesi 240 kg ✓ Uygun çalışma alanı sağlayan geniş üst bölüm

Tek Çekmeceli Takım Arabası - **GPT 202**



- ✓ En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm ✓ Elektrostatik toz boyalı ✓ Teleskopik ray sistemi.
- ✓ Toplam taşıma kapasitesi 240 kg. ✓ Uygun çalışma alanı sağlayan geniş üst bölüm

İki Çekmeceli Takım Arabası - **GPT 203**



- ✓ En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm ✓ Elektrostatik toz boyalı
- ✓ Toplam taşıma kapasitesi 240 kg. ✓ Teleskopik ray sistemi.
- ✓ Uygun çalışma alanı sağlayan geniş üst bölüm

5 Çekmeceli Takım Arabası - **GPT 204**



- ✓ En: 450 mm – Genişlik: 600 mm – Yükseklik: 900 mm ✓ Elektrostatik toz boyalı
- ✓ Toplam taşıma kapasitesi 240 kg. ✓ Teleskopik ray sistemi.
- ✓ Kilit sistemi ✓ Uygun çalışma alanı sağlayan geniş üst bölüm

Endüstriyel Çekmeceli Çalışma Tezgahı - **GPT 205/206**



1500 mm



2000 mm

- ✓ En: 1500/2000 mm – Genişlik: 650 mm – Yükseklik: 900 mm
- ✓ Pano Ölçüsü 850 mm
- ✓ Elektrostatik toz boyalı
- ✓ Toplam taşıma kapasitesi 250 kg.
- ✓ Teleskopik ray sistemi
- ✓ Led Lamba
- ✓ 2 adet Prizlik
- ✓ Avadanlık
- ✓ Uygun çalışma alanı sağlayan geniş üst bölüm

Endüstriyel Dolaplı Çalışma Tezgahı - **GPT 207**



2000 mm

- ✓ En: 2000 mm – Derinlik: 650 mm – Yükseklik: 900 mm
- ✓ Pano Ölçüsü 850 mm
- ✓ Elektrostatik toz boyalı
- ✓ Toplam taşıma kapasitesi 350 kg.
- ✓ Teleskopik ray sistemi
- ✓ Led Lamba
- ✓ 2 adet Prizlik
- ✓ Avadanlık
- ✓ Kilit sistemi
- ✓ Uygun çalışma alanı sağlayan geniş üst bölüm

**BEST SOLUTIONS
FOR PROFESSIONALS**




GAP TİCARİ MARKA SAHİBİ VE YETKİLİ SATICISI DEMİR HIRDAVAT



DEMİR HIRDAVAT İKİTELLİ

DEMİR HIRDAVAT TOPKAPI











SANAYİ MARKETİNİZ

- Vidalı Hava Kompresörleri
- Pistonlu Hava Kompresörleri
- Havalı El Aletleri
- Oto Yıkama Ekipmanları

- Transpaletler
- Oto Garaj Ekipmanları
- Takım Masaları
- Kaynak Makineleri

- Taşıma Arabaları
- Elektrikli El Aletleri
- El Aletleri
- Sessiz ve Yağsız Kompresörler

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN !



gaptoolsofficial



gapaircompressor



Katalođumuzu cep telefonunuza
indirmek iin QR kodu okutun !



İkitelli : İkitelli OSB Metal İř San. Sit. Metro 34 İř Merkezi No: 6 Bařakřehir - İSTANBUL / TR

Tel : +90 212 556 69 99

Topkapı : Fazıl Pařa Cad. TİM 2 İř Merkezi No: 252 - 263 Topkapı - İSTANBUL / TR

Tel : +90 212 613 86 22

E-posta : info@gapkompresor.com

www.gapkompresor.com

www.gaptools.net