

KESİMHANE & MODELHANE MAKİNALARI İMALATI





Kesimhane ve modelhane makinaları imalatı
sermaks_makina
sermaks_tekstil_makinalari
sermaks_makinalari

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız İstanbul'da ticari faaliyetini sürdüruren, sürekli gelişen yenilikçi vizyonu ile tekstil sektörüne en yeni teknolojilerin imalatı yapmak için kurulmuş bir teknoloji firmasıdır.

Deneyimli ekibimiz ile gerek ülkemizde gerek yurt dışında tekstil alanında faaliyet gösteren her firmaya hızlı hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir.

Sermaks Makina başta Kesimhane Teknolojileri yanında Depo-Raf Sistemleri ve Konfeksiyon Ekipmanları imalatı ile her geçen gün büyüterek sektörün lideri olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte, müşterilerine ve bayilerine yeni ürünlerin imalatını yapabilecek teknoloji için AR-GE çalışmalarına devam etmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ;

Serim makinası imalatı ve satış sonrası kurulum ve teknik destek hizmetleri. Tekstil Kesimhaneleri, konfeksiyon atölyeleri ve fabrikalara, masa, raf, tezgah, dikiş makineleri tezgahları tüm konfeksiyon atölye ekipmanlarının imalatını yapmaktadır.

Kaliteyi bir Hayat felsefesi olarak benimseyen firmamızın ana gayesi müşteri memnuniyetidir.

Firmamız kaliteden ödün vermeden, müşteri şikayet ve taleplerini göz ardı etmeksızın büyümeyi amaçlayan bir kuruluştur.

Sektörün lideri olma yolunda önceliğin, daha az insan gücüne sahip teknolojilerin imalatının yanısıra, çevre faktörü ve bunu destekleyen güçlü teknolojik alt yapıda olduğuna inanırız.

Müşteri memnuniyetinin yalnızca kaliteyi uygun fiyatla sunmak olmadığı bilen, firma sahiplerinin yanı sıra çalışanlar ile direkt teması olan, talep ve şikayetleri her zaman en üst seviyede tutan, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen, enerji yüksek genç bir yönetim sahibiz.

Daima dürüst olmayı basiretli tüccar olmayı kaynaklarını akıcı kullanmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti yaratmayı, sürekli iyileştirmeyi, tüm ilişkilerimizde saygılı, şeffaf ve dürüst olmayı, kendimize ilke edindik.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



Müşterilerimizin istek ve beklerlerini sürekli kayıt altına alarak kendimizi sorgulamamızı ve geliştirmemizi sağlayan müşteri hizmetleri departmanımız aynı zamanda sipariş ve teknik servis taleplerine ilgili birimlere ileterek organizasyonda etkin rol oynamaktadır.

Müşteri Hizmetlerimiz sizin istek ve taleplerinizin hizmette mükemmellik tutkusunu içinde memnuniyetle cevaplayacaktır.

OFİS: 0212 438 26 14

TEKNİK SERVİS



Teknik servis ve eğitim departmanlarımız uzaktan kontrol ve telefon desteği, periyodik bakım ve yerinde hızlı servis konularında özenle servis vermektedir.

Yıllık bakım anlaşması adı altında yapılan periyodik bakımlar işletmenizde oluşabilecek iş kaybı riskini minimize ederek makine ve ekipmanlarınızın probleksiz ve maksimum performansla çalışmasını sağlar. Bu sayede minimum iş kaybı, maksimum verimlilik ve karlılık elde edekeksiniz.

SERVİS: 0535 892 92 58

EĞİTİM



GeminiCad sistemi satış sonrası ilk eğitim müşteri yerinde verilmektedir, bu sayede profesyonel eğitmenlerimiz müşterilerin çalıştığı model ve kalıplara eğitim vermektedir. Eğitim Tanıtım departmanımız ve anlaşmalı olduğumuz eğitim kurumları son 3 yılda 5.000 ve üzeri GeminiCad bilen modelist yetiştirmiştir ve bu hizmete hızla devam etmektedir.

Eğitimlere devam ediyoruz, deneyimli modelistlere GeminiCad'ı öğretiyoruz.

Eğitim: 0544 121 26 14

DANIŞMANLIK VE PROJELENDİRME



Yeni fabrika kurulumu yada mevcut kapasite artırımı öncesi fizibilite çalışmaları yaparak ön bilgi oluşturup müşterilerimize bilgi ve destek sunmaktadır.

Danışmanlık: 0212 438 26 14

Seri A Sıra

Tarih: / /

TEKLİF FORMU

ALICI FİRMA :				
FİRMA ADRESİ :				
VERGİ DAİRE VE NO.SU :				
TEL. :				
FAX :				
SIRA NO.	SİPARİŞ EDİLEN MAL CİNSİ	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM
1				
2				
3				
4				
5				
6				
OPSİYONLAR				
GÜVENLİK SENSÖRÜ <input type="checkbox"/>	TERS AÇMA <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>		
KUMAŞ TUTUCU: <input type="checkbox"/> (Ön-Arka-Zigzag)	TAŞIYICI VAGON <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>		

GENEL TOPLAM

TESLİM TARİHİ :			
TESLİM ADRESİ :			
MONTAJ :			
GARANTİ :			
EĞİTİM :			
KUR FARKI :			
ÖDEME ŞEKLİ :			
PEŞİNAT (KAPORA) :			
KALAN TUTAR :			
KDV TUTARI :			

İŞ BU SATIŞ PROTOKOLÜNÜN ÖN VE ARKA YÜZÜNDEKİ ŞARTLARI OKUYUP AYNNEN KABUL ETTİĞİMİZ GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK BEYAN İKRAR VE KABUL EDERİZ.
İŞ BU SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BULUNAN BORCUMU KABUL EDER VE YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA GÖRE ÖDEME YAPACAĞIMI TAAHHÜT EDERİM.

ALICI

MÜŞTEREK BORÇLU

SATICI



2022

GEMİNİ CAD SYSTEMS

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA İÇİN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ



a LECTRA company

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÜRÜ

0212 438 26 14

www.mefteknoloji.com

www.sermaks.com

SERMAKS TEKS.MAK. VE EKİP.ÜRETİM İTH.İHR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MERKEZ: Çobançeşme Mah. Şimşek Sokak No:10-1 Bahçelievler/İstanbul

FABRİKA: Organize Sanayi 25/K1. Etap 1. Cad. 141. Ada Yenişehir - Diyarbakır



DOKUMA DENİM TAM OTOMATİK SERİM MAKİNASI

Likralı, Jarse, dokuma, örme, astar, tül v.b. her türlü kumaşın serimine uygundur.

Sepet beslemeli tam otomatik Mx-PRO serim makinası pastal serimi konusunda son teknolojiyi tekstil imalatçılarının hizmetine sunuyor, plc kontrollü basitleştirilmiş kullanımı kolay arayüz ekranı, yüksek hassasiyetli renkli dokunmatik ekranı, hassas serim

ozelliği ve ayarlanabilir, hız ve tansiyon limitleri sayesinde her türlü kumaşı kolaylıkla serebilirsiniz. Makinede kullanılan birinci kalite elektronik malzemeler ve aşınmalara karşı dayanıklı mekanik parçalar sayesinde makineyi uzun ömürlü kullanabilirsiniz



Mx PRO	
SERİM ENİ/FABRIC WIDTH	160.....280
TEK YÖN SERİM YÜKSEKLİĞİ/CUTTING HEIGHT	30 CM
ZIGZAG SERİM YÜKSEKLİĞİ /ZIGZAG HEIGHT	25 CM
TÜP SERİM YÜKSEKLİĞİ/TABULAR HEIGHT	30 CM
RULO KUMAŞ ÇAPı/FABRIC DIAMETER	50 CM
KUMAŞ AĞIRLIĞI/FABRIC WEIGHT	190 KG
ELEKTRİK TÜKETİM/POWER	2KW/220 V AC/50HZ



TAM OTOMATİK SERİM MAKİNASI


Likralı, Jarse, dokuma, örme, astar, tül v.b. her türlü kumaşın serimine uygundur.

Sepet beslemeli tam otomatik Sx-PRO serim makinası pastal serimi konusunda son teknolojiyi tekstil imalatçılarının hizmetine sunuyor, plc kontrollü basitleştirilmiş kullanımı kolay arayüz ekranı, yüksek hassasiyetli renkli dokunmatik ekranı, hassas serim

ozelliği ve ayarlanabilir, hız ve tansiyon limitleri sayesinde her türlü kumaş kolaylıkla serebilirsiniz. Makinede kullanılan birinci kalite elektronik malzemeler ve aşınmalara karşı dayanıklı mekanik parçalar sayesinde makineyi uzun ömürlü kullanabilirsiniz



Sx PRO	
SERİM ENİ/FABRIC WIDTH	160.....280
TEK YÖN SERİM YÜKSEKLİĞİ/CUTTING HEIGHT	30 CM
ZIGZAG SERİM YÜKSEKLİĞİ /ZIGZAG HEIGHT	25 CM
TÜP SERİM YÜKSEKLİĞİ/TABULAR HEIGHT	30 CM
RULO KUMAŞ ÇAPı/FABRIC DIAMETER	50 CM
KUMAŞ AĞIRLIĞI/FABRIC WEIGHT	190 KG
ELEKTRİK TÜKETİM/POWER	2KW/220 V AC/50HZ



TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- Sepet içinde bantlı kumaş açma sistemi sayesinde %100 tansiyonsuz serim imkanı
- Kumaşı geri sarabilme özelliği
- Sallama (açılmış) kumaştan serim yapabilme
- İstenen yöne göre üretim yapılabilmek
- Kesim aparatı kablo taşıyıcı palet
- Acil duruş butonu
- Manuel çift yönlü bıçak bileme
- Kat sayacı
- Kesim aparatı ile tek yön kumaş serimi
- Dakikada 100mt'ye ulaşabilen hızlı ve hassas serim
- Kullanımı kolay, renkli, yüksek çözünürlükli 7 "dokunmatik ekran"
- Opsiyonel Transfer masası ile birden fazla masaya transfer edilebilme imkanı
- Opsiyonel operatör koltuğu
- Opsiyonel Zigzag aparatı, kesimsiz zigzag kumaş serimi ön ve arka tutucu ile birlikte
- Opsiyonel Elektronik Fotosel ile düz kenar
- Opsiyonel ön arka sağ sol güvenlik sensörü
- Opsiyonel extra led ışık paketi (Kumaş defo kontolü için)
- Opsiyonel statik elektrik önleyici
- Opsiyonel ters kumaş serim aparatı

DONANIM TABLOSU

SEPET SERVO MOTOR	STANDART
ARABA SERVO MOTOR	OPSİYONEL
KESİM APARATI	STANDART
ÖN TUTUCU	OPSİYONEL
ZİGZAG APARATI	OPSİYONEL
ARKA TUTUCU	OPSİYONEL
TÜP KUMAŞ	OPSİYONEL
OTOMATİK /MANUEL BİÇAK BİLEME	STANDART
SALLAMA KUMAŞ APARATI	OPSİYONEL
MOTOR AÇICILI SALLAMA KUMAŞ APARATI	OPSİYONEL
KATLANABİLİR KULLANICI PLATFORMU	OPSİYONEL
EXTRA GÜVENLİK PAKETİ	OPSİYONEL
TERS SARIM APARATI	STANDART
ÇİFT TARAFLI KUMAŞ STATİK ELK. TOPLAYICI	OPSİYONEL
OPERATÖR KOLTUĞU	OPSİYONEL
KABLOSUZ BAĞLANTI	OPSİYONEL

*OPSİYONEL: Ekstra fiyata dahildir.

Işıklı ve Kontrollü Kumaş Dinlendirme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tek kişi ile ekonomik, hızlı ve
düzgün kumaş açma.

Kolay kumaş girişi.

Endüstriyel ışıklı kontrol panel.

Kumaşları dekatür olarak

sallayabilme.

KULLANIM ALANLARI VE

KULLANIM AMACI

Ham kumaş açma makinasıdır.

240 cm enindeki rulo kumaşları
rahatlıkla masaya dekatür edebilir.

Rulodan - sallamaya olarak çalışır.

Boşaltıcı sepete konulan rulo,

kumaş sallama sisteminde dekatür
haline getirilir.

Makinelerin özellikleri şunlardır:

Alt ve üst aydınlatma panel beyaz
floresan ışık üst aydınlatmadaki
özel mor ışık abraj kontroolu
yapmayı sağlar.

Ayarlanabilir kumaş hızı



Kumaş Dinlendirme Makinası



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- İstenilen hızda kumaş
dinlendirme

- Tek kişi ile çalışma,

- Kolay kullanım





DNT-CUT-X7 OTOMATİK KUMAŞ KESİM SİSTEMİ



Yüksek hız, yüksek hassasiyet, yüksek zeka ile geleneksel kesimden otomatik kesime geçerek düşük karbon salınımı ve yüksek teknolojiyle zaman, işgücü ve paradan tasarruf edin.

Teknik Özellikleri

- Otomatik sürekli besleme
- Kullanıcı dostu, çok fonksiyonlu dokunmatik ekran
- CUT, TAC, NC, GBR, DXF, PLT, ISO gibi birçok dosya formatını destekler
- Filtreli ve susturuculu hava egzoz sistemi
- 7,5 cm'ye kadar vakumlu kumaşı 1mm hassasiyette keser
- Bileme taşları değişimi çok kolay, düşük sarf malzeme maliyeti
- 3 faz 380V AC, 15KW/saat Güç Tüketimi
- 6000 rpm hızda 80m/dk kesim hızı
- 78db maksimum gürültü seviyesi
- 1-2-3 adet farklı delgi başlıklarıyla farklı çaplarda delgi açabilme
- Tek tuşla kesime hazır hale gelme
- Yüksek emiş gücü ile örme ve sünger dahil her kumaşı sabit tutar
- Tüm sistemlerle uyumlu

En: 160 cm
Boy: ∞ length
Yükseklik: 90 cm height



SERİM MASASI • ALTLI
 ∞ istenilen ebatlarda özel üretimler

En: 205 cm
Boy: ∞ length
Yükseklik: 90 cm height



SERİM MASASI • ORTA AYAKLI
 ∞ istenilen ebatlarda özel üretimler

En: 85cm width
Boy: 125cm lenght
Yükseklik: 90cm height



ALTTAN İŞIKLI TASNİF MASASI

En: 90 cm width
Boy: 140 cm lenght
Yükseklik: 85 cm height




ÜSTTEN İŞIKLI KALİTE KONTROL MASASI

En: 40 cm width
Boy: 120 cm lenght
Yükseklik: 200 cm height



SOYUNMA DOLABI • DOKUZLU

En: 180 cm width
Boy: 205 cm lenght
Yükseklik: 90 cm height



PARTİ AÇMA MASASI

En: 64 cm width
Boy: 104 cm lenght
Yükseklik: 67 cm height



PLASTİK SEPET İÇ ÖLÇÜLER:
 59 cm x 93 cm x 51,5 cm

En: 180 cm width
Boy: ∞ length
Yükseklik: 90 cm height



SERİM MASASI • KONSOL BAŞLIKLI / ALTLI

En: 40 cm
width
Boy: 105 cm
length
Yükseklik: 76 cm
height



MAKİNE YAN SEHPASI
SUNTA • KENARLARI 2 cm PVC

En: 60 cm
width
Boy: 120 cm
length
Yükseklik: 90 cm
height



PASKARA ÜTÜ YAN SEHPASI

En: 65 cm
width
Boy: 145 cm
length
Yükseklik: 160 cm
height



TEKERLEKLİ RAF
3 TARAFI HASIR TEL KAPLI

En: 65 cm
width
Boy: 145 cm
length
Yükseklik: 160 cm
height



TEKERLEKLİ RAF
YANLARI HASIR TEL KAPLI

En: 90 cm
width
Boy: 120 cm
length
Yükseklik: 75 cm



HASIR TEL SEPET • ÜÇ GÖZLÜ

En: 40 cm
width
Boy: 205 cm
length
Yükseklik: 76 cm
height



MAKİNE BANT SEHPASI
SUNTA • KENARLARI 2 cm PVC

En: 120 cm
width
Boy: 150 cm
length
Yükseklik: 25 cm
height



MAL TAŞIMA ARABASI
AĞIR HİZMETTİ

En: 60 cm
width
Boy: 90 cm
length
Yükseklik: 75 cm



HASIR TEL SEPET

GeminiJet 4 Kartuş



4 KARTUŞ



DİJİTAL EKRAN



2 MOTORLU
2 TOP KAĞIT TAKMA



OTOMATİK KAĞIT KESME

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tek / Üç Kartuşla Çizim
Yapabilme

Network Bağlantı ile Çoklu
Kullanıcı

Düşük Çalışma Gürültüsü

Saate 200 metrekare Çizim Hızı
HPGL ve PLT Dosya Formatları

200-220 cm Kumaş Eni

4 adet HP45 Kartuşlu Çizici Başlık
Çift Kağıt Motorlu

2 Top Kağıt Takabilme

Çizim Sonunda Otomatik Kağıt
Kesme

Gemini Jet 2 Kartuş



TEKNİK ÖZELLİKLER

200-220 cm Kumaş Eni

2 adet HP45 Kartuşlu Çizici Başlık

Dijital Ekran ile Kolay Kullanım

Çizim Sonunda Otomatik Kağıt Kesme

Tek Kartuşa Çizim Yapabilme

Network Bağlantı ile Çoklu Kullanıcı

Düşük Çalışma Gürültüsü

Saate 100 metrekare Çizim Hızı

HPGL ve PLT Dosya Formatları



DİJİTAL EKRAN



2 KARTUŞ



OTOMATİK KAĞIT KESME