EFP-2010 YATAY AMBALAJ MAKİNESİ

Yatay Ambalaj Makinesi, tek veya çok adetli ürünleri yatay sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.

EFP-2010 Yatay ambalaj makinesi; Gıda Sanayinde, Kozmetik ve Temizlik Sanayinde, Otomotiv Sanayinde, Medikal Ürünler, Elektrik Malzemeleri, Mobilya Aksesuarları, PVC Pen Sistemleri, Beyaz Eşya Malzemeleri, Oyuncak, Hediyelik Eşya vb. ürünlerin paketlenmesinde kullanılabilir.

EFP-2010 Yatay ambalaj makinesi sıcak yapıştırmalı sistemde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir. Soğuk yapıştırmalı sistemde soğuk yapıştırmaya uygun tüm ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir.

EFP-2010 Yatay ambalaj makinesinin ön panelindeki dokunmatik ekranından tüm ayar fonksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır. Isı ayarları, fotosel ayarları, paket kesim boyu, dakikadaki üretim sayısı, paketlenen ürün sayısı, paketlemek istenen ürün sayısında stop gibi özellikleri ekrandan görebilir ve ayar yapabilirsiniz.

Makine her türlü tarih kodlama cihazı ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler ve gövdenin tamamı 304 kalite paslanmaz saclarla kaplıdır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-2010
Ürün adı: YATAY AMBALAJ MAKİNESİ

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

Paketleme kapasitesi: 20-150 Paket/Dakika
Paket eni: Min.30 mm - Max.180 mm
Paket boyu: Min.50 mm – Max.300 mm
Paket yüksekliği: Min. 2 mm –Max.60 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

Makine en: 1000 mm
Makine boy: 3700 mm (2 m standart konveyör ile)
Makine yükseklik: 1600 mm
Ağırlık: 750 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:

- **Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu**
- **Plc kontrol sistemi**
- **7 inç Renkli ve dokunmatik ekran**
- **0.80 kw Servo motor ve Sürücüsü**
- **Optik okuyucu renk fotoseli**
- **0.75 kw AC. Motoru ve Sürücüsü**
- **2 Ad. 48volt 700 watt çene rezistansları**
- **2 Ad. 48 volt 400 watt disk rezistansları**
- **Toplam güç 4 kw**

PAKETLEME SİSTEMİ

- Mamuller taşıyıcı konveyöre elle besleme sistemi ile bırakılır.
- Taşıyıcılar mamulü ambalaj kâğıdı içine bırakır.
- Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer.

BOBİN GRUBU

- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.
- Bobin baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi.



EFP-2010

EFP-2012 TERS YATAY AMBALAJ MAKİNESİ

Yatay Ambalaj Makinesi, tek veya çok adetli ürünleri yatay sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-2012 Ters Yatay Ambalaj Makinesi; Gıda Sanayinde, Kozmetik ve Temizlik Sanayinde, Otomotiv Sanayinde, Medikal Ürünler, Elektrik Malzemeleri, Mobilya Aksesuarları, PVC Pen Sistemleri, Beyaz Eşya Malzemeleri, Oyuncak, Hediyelik Eşya vb. ürünlerin paketlenmesinde kullanılabilir.
EFP-2012 Ters Yatay ambalaj makinesi sıcak yapıştırmalı sistemde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir. Soğuk yapıştırmalı sistemde soğuk yapıştırmaya uygun tüm ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir.
EFP-2012 Ters Yatay Ambalaj Makinesinin ön panelindeki dokunmatik ekranından tüm ayar fonksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır. Isı ayarları, fotosel ayarları, paket kesim boyu, dakikadaki üretim sayısı, paketlenen ürün sayısı, paketlemek istenen ürün sayısında stop gibi özellikleri ekrandan görebilir ve ayar yapabilirsiniz.
Makine her türlü tarih kodlama cihazı ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler ve gövdenin tamamı 304 kalite paslanmaz saclarla kaplıdır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-2012
Ürün adı: TERS YATAY AMBALAJ MAKİNESİ

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
Paketleme kapasitesi: 20-150 Paket/Dakika
Paket eni: Min.15 mm - Max.180 mm
Paket boyu: Min.30 mm – Max.400 mm
Paket yüksekliği: Min. 2 mm –Max.60 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
Makine en: 1000 mm
Makine boy: 4150 mm (2 m standart konveyör ile)
Makine yükseklik: 1500 mm
Ağırlık: 750 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
- **Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu**
- **Plc kontrol sistemi**
- **7 inç Renkli ve dokunmatik ekran**
- **0.80 kw Servo motor ve Sürücüsü**
- **Optik okuyucu renk fotoseli**
- **0.75 kw AC. Motoru ve Sürücüsü**
- **2 Ad. 48volt 700 watt çene rezistansları**
- **2 Ad. 48 volt 400 watt disk rezistansları**
- **Toplam güç 4 kw**

PAKETLEME SİSTEMİ

- Mamuller taşıyıcı konveyöre elle besleme sistemi ile bırakılır.
- Taşıyıcılar mamulü ambalaj kâğıdı içine bırakır.
- Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer.

BOBİN GRUBU

- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.
- Bobin baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi.

EFP-2040 DİKEY AMBALAJ MAKİNESİ

Dikey Ambalaj Makinesi, tek veya çok adetli ürünleri 60 Derece yatık sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-2040 Dikey ambalaj makinesi; Gıda sanayinde, Kozmetik ve Temizlik Sanayinde, Otomotiv Sanayinde, Medikal Ürünler, Mobilya Aksesuarları, PVC Pen Sistemleri, Beyaz Eşya Malzemeleri, Oyuncak, Hediyelik eşya, vida dübel somun vb. ürünlerin paketlenmesinde kullanılabilir.
EFP-2040 Dikey ambalaj makinesi Baskılı, Baskısız veya Kontünye baskı (süregelen) ambalaj malzemeleri ile çalışır. Sıcak yapıştırmalı sistemde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir. Soğuk yapıştırmalı sistemde soğuk yapıştırmaya uygun tüm ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir.
EFP-2040 Dikey ambalaj makinesine vibratör sistem yapılarak otomatik besleme sistemli çalıştırılabilir. Ör: Vida, Dübel, Somun vb.
Gövdenin tamamı 304 kalite paslanmaz saclarla kaplıdır.
Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-2040
Ürün adı: DİKEY AMBALAJ MAKİNESİ

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ

- Paketleme kapasitesi: 10-40 Paket/Dakika
- Paket eni: Min.15 mm - Max.160 mm
- Paket boyu: Min.50 mm – Max.200 mm
- Paket yüksekliği: Min. 2 mm –Max.40 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

- Makine en: 700 mm
- Makine boy: 2100 mm
- Makine yükseklik: 1600 mm
- Ağırlık: 500 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:

- Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu
- Plc kontrol sistemi
-7 inç Renkli ve dokunmatik ekran
- 0.80 kw Servo motor ve Sürücüsü
- Optik okuyucu renk fotoseli
- 0.75 kw Elk. Motoru ve Sürücüsü
- 2 Ad. 48volt 700 watt çene rezistansları
- 2 Ad. 48 volt 400 watt disk rezistansları
- Toplam güç 4 kw

PAKETLEME SİSTEMİ

-Mamuller Döner tambura elle bırakılır.
-Döner tambur mamulü ambalaj kâğıdı içine bırakır.
-Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer.

BOBİN GRUBU

- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.
- Bobin baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi.



EFP-2050 DİKEY AMBALAJ MAKİNESİ

Dikey Ambalaj Makinesi, tek veya çok adetli ürünleri 60 Derece yatık sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-2050 Dikey ambalaj makinesi; Gıda Sanayinde, Kozmetik ve Temizlik Sanayinde, Otomotiv Sanayinde, Doğalgaz Boru sistemlerinde, Medikal Ürünler, Mobilya Aksesuarları, PVC Pen Sistemleri, Beyaz Eşya Malzemeleri, Oyuncak, Hediyelik Eşya, Vida Dubel Somun vb. ürünlerin paketlenmesinde kullanılabilir.
EFP-2050 Dikey ambalaj makinesi Baskılı, Baskısız veya Kontünye baskı (süregelen) ambalaj malzemeleri ile çalışır. Sıcak yapıştırmalı sistemde POLİETİLEN ambalaj malzemesi ile çalışılabilir.
EFP-2050 Dikey ambalaj makinesine vibratör sistem yapılarak otomatik besleme sistemli çalıştırılabilir. Ör: Vida, Dübel, Somun vb.
Gövdenin tamamı 304 kalite paslanmaz saclarla kaplıdır.
Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-2050
Ürün adı: DİKEY AMBALAJ MAKİNESİ

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
- Paketleme kapasitesi: 10-30 Paket/Dakika
- Paket eni: Min.15 mm - Max.160 mm
- Paket boyu: Min.50 mm – Max.3000 mm
- Paket yüksekliği: Min. 2 mm –Max.60 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
- Makine en: 1000 mm
- Makine boy: 2800 mm
- Makine yükseklik: 2700 mm
- Ağırlık: 1000 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
- Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu
- Plc kontrol sistemi
- 7 inç Renkli ve dokunmatik ekran
- 0.80 kw Servo Motor ve Sürücüsü(DİSK)
- 0.80 kw Servo Motor ve Sürücüsü(ÇENE)
- 1x500 watt çene rezistansları
- 1x2,2 watt disk yapıştırma trafosu
- Toplam güç 4 kw

PAKETLEME SİSTEMİ

-Mamuller huninin içine bırakılır veya uzunlamasına el yardımı ile gönderilir.

-Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer.

BOBİN GRUBU

-Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi

-Sertliği yay baskısı ile alınmış fren sistemi



EFP-2050

EFP-2060 GEZER ÇENE YATAY AMBALAJ MAKİNASI

Yatay Ambalaj Makinesi Yüksek, geniş, ağır ürünleri yatay sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.

EFP-2060 Gezer Çene Yatay ambalaj makinası; Gıda Sanayinde, Kozmetik ve Temizlik Sanayinde, Otomotiv Sanayinde, Medikal Ürünler, Elektrik Malzemeleri, Mobilya Aksesuarları, PVC Pen Sistemleri, Beyaz Eşya Malzemeleri, Oyuncak, Hediyelik Eşya vb. ürünlerin paketlenmesinde kullanılabilir.

EFP-2060 Gezer Çene Yatay ambalaj makinası sıcak yapıştırmalı sistemde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri veya polietilen ambalaj malzemesi ile çalışılabilir. Soğuk yapıştırmalı sistemde soğuk yapıştırmaya uygun tüm ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir.

EFP-2060 Gezer Çene Yatay ambalaj makinasının ön panelindeki dokunmatik ekranından tüm ayar fonksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır. Isı ayarları, fotosel ayarları, paket kesim boyu, dakikadaki üretim sayısı, paketlenen ürün sayısı, paketlemek istenen ürün sayısında stop gibi özellikleri ekrandan görebilir ve ayar yapabilirsiniz.
Makine her türlü tarih kodlama cihazı ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler ve gövdenin tamamı 304 kalite paslanmaz saclarla kaplıdır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.
Makinedeki Etiket sistemi ve panç sistemi opsiyonel olarak uygulanabilir…

Ürün kodu: EFP-2060
Ürün adı: SERVOLU GEZER ÇENE YATAY AMBALAJ MAKİNASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
-Paketleme kapasitesi: 05-40 Paket/Dakika
-Paket eni: Min.15 mm - Max.260 mm
-Paket boyu: Min.50 mm – Max.700 mm
-Paket yüksekliği: Min. 2 mm –Max.120 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
-Makine en: 1050 mm
-Makine boy: 4700 mm (2 m standart konveyör ile)
-Makine yükseklik: 1750 mm
-Ağırlık: 950 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
- Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu
- Plc kontrol sistemi
- 7 ınç Renkli ve dokunmatik ekran
- 0.80 kw Servo Motor ve Sürücüsü
-0.75 kw AC. Motor ve Sürücü
- 4 Ad. 48 volt 350 watt çene rezistansları
- 2 Ad. 48 volt 400 watt disk rezistansları
- Optik okuyucu renk fotoseli
- Toplam güç 4 kw

PAKETLEME SİSTEMİ
Mamuller taşıyıcı konveyöre elle besleme sistemi ile bırakılır.
Taşıyıcı konveyörler mamulü ambalaj kâğıdı içine bırakır.
Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer.

BOBİN GRUBU
- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi.
- Sertliği yay baskısı ile alınmış fren sistemi.
- Bobin baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi.



EFP-2060

EFP-2062 TERS GEZER ÇENE YATAY AMBALAJ MAKİNASI

Yatay Ambalaj Makinesi Yüksek, geniş, ağır ürünleri yatay sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-2062 Ters Gezer Çene Yatay Ambalaj Makinesi; Gıda Sanayinde, Kozmetik ve Temizlik Sanayinde, Otomotiv Sanayinde, Medikal Ürünler, Elektrik Malzemeleri, Mobilya Aksesuarları, PVC Pen Sistemleri, Beyaz Eşya Malzemeleri, Oyuncak, Hediyelik Eşya, Islak Havlu, Cep Mendil vb. ürünlerin paketlenmesinde kullanılabilir.
EFP-2062 Ters Gezer Çene Yatay Ambalaj Makinesi sıcak yapıştırmalı sistemde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri ile veya polietilen ambalaj malzemesi çalışılabilir. Soğuk yapıştırmalı sistemde soğuk yapıştırmaya uygun tüm ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir.
EFP-2062 Ters Gezer Çene Yatay Ambalaj Makinesi ön panelindeki dokunmatik ekranından tüm ayar fonksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır. Isı ayarları, fotosel ayarları, paket kesim boyu, dakikadaki üretim sayısı, paketlenen ürün sayısı, paketlemek istenen ürün sayısında stop gibi özellikleri ekrandan görebilir ve ayar yapabilirsiniz.

Makine her türlü tarih kodlama cihazı ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler ve gövdenin tamamı 304 kalite paslanmaz saclarla kaplıdır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.
Etiket sistemi ve panç sistemi uygulanabilir.(Islak havlu ve Cep mendil)

Ürün kodu: EFP-2062
Ürün adı: TERS GEZER ÇENE YATAY AMBALAJ MAKİNASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
-Paketleme kapasitesi: 10-30 Paket/Dakika
-Paket eni: Min.15 mm - Max.260 mm
-Paket boyu: Min.50 mm – Max.700 mm
-Paket yüksekliği: Min. 2 mm –Max.150 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
-Makine en: 1100 mm
-Makine boy: 5000 mm (2000 mm standart konveyör ile)
-Makine yükseklik: 1500 mm
-Ağırlık: 950 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
- Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu
- Plc kontrol sistemi
- 7 inç Renkli ve dokunmatik ekran
- 0.80 kw Servo motorlar ve Sürücüleri
- 4 x 48 volt 300 watt çene rezistansları
- 2 x 48 volt 400 watt disk rezistansları
- Optik okuyucu renk fotoseli
- Toplam güç 5 kw

PAKETLEME SİSTEMİ
Mamuller taşıyıcı konveyöre elle besleme sistemi ile bırakılır.
Taşıyıcı konveyörler mamulü ambalaj kâğıdı içine bırakır.
Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer.

BOBİN GRUBU
- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.
- Bobin baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi.



EFP-2062

EFP-2080 KAŞIK PAKETLEME MAKİNASI

Kaşık paketleme makinası, tek adetli ve tek çeşit ürünleri yatay sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-2080 Kaşık paketleme makinası; Gıda sanayinde kullanılan dondurma kaşığı, yoğurt kaşığı vb. ürünlerin paketlenmesinde kullanılabilir.
EFP-2080 Kaşık paketleme makinası baskısız veya kontünye baskı (süregelen) ambalaj malzemeleri ile çalışır. Sıcak yapıştırmalı sistemde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir.
EFP-2080 Kaşık paketleme makinası ürünleri 1.2.3.4.6.8.12.24 lü paketleme yaparak ayırabilir ve her pakete çentikler atarak elle ayrılması sağlanabilir
Makina gıda tüzüğüne uygun olarak tasarlanmıştır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-2080
Ürün adı: KAŞIK PAKETLEME MAKİNASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
- Paketleme kapasitesi: 20-200 Paket/Dakika
- Paket eni: 31,75 mm veya 38,1 mm
- Paket boyu: Min.70 mm – Max.130 mm
- Paket yüksekliği: Min. 2 mm –Max.15 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
- Makine en: 1000 mm
- Makine boy: 4000 mm (2 m standart konveyör ile)

- Makine yükseklik: 1600 mm
- Ağırlık: 1000 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu
- Plc kontrol sistemi
-7 inç Renkli ve dokunmatik ekran
- 1.5 kw AC. Motor ve Sürücüsü
- 12 Ad. 48volt 300 watt bıçak rezistansları
- 10 Ad. 48 volt 300 watt yapıştırma rezistansları
- Toplam güç 8 kw

PAKETLEME SİSTEMİ
- Mamuller taşıyıcı konveyöre elle besleme sistemi ile bırakılır
- Taşıyıcılar mamulü ambalaj kâğıdı içine bırakır
- Dört tarafını yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer

BOBİN GRUBU
- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi.
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.

NOT: Makine tek ürüne göre dizayn edilir. Farklı boyutlardaki ürünleri paketlemez.



EFP-2090 ABESLANG PAKETLEME MAKİNASI MAKİNASI

Abeslang paketleme makinası, tek adetli Abeslang ürünlerini yatay sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-2090 Abeslang Paketleme Makinası sıcak yapıştırmalı sistemde içi sülfitlü kâğıt ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir.
EFP-2090 Abeslang Paketleme Makinasının ön panelindeki dokunmatik ekranından tüm ayar fonksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır. Isı ayarları, fotosel ayarları, paket kesim boyu, dakikadaki üretim sayısı, paketlenen ürün sayısı, paketlemek istenen ürün sayısında stop gibi özellikleri ekrandan görebilir ve ayar yapabilirsiniz.
EFP-2090 Abeslang Paketleme Makinasının ön tarafındaki ayırıcı aparat ile paketlenen ürünü istenen sayıda ayırma özelliğine sahiptir.
Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler ve gövdenin tamamı 304 kalite paslanmaz saclarla kaplıdır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-2090
Ürün adı: ABESLANG PAKETLEME MAKİNASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
Paketleme kapasitesi: 20-150 Paket/Dakika
Paket eni: 40 mm
Paket boyu: Min.80 mm – Max.200 mm
Paket yüksekliği: 2 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
Makine en: 1500 mm
Makine boy: 1500 mm (ayırıcı aparat hariç)
Makine yükseklik: 1350 mm (şarjör hariç)
Ağırlık: 750 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
- **Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu**
- **Plc kontrol sistemi**
- **7 inç Renkli ve dokunmatik ekran**
- **0.80 kw Servo motor ve Sürücüsü**
- **Optik okuyucu renk fotoseli**
- **0.75 kw AC. Motoru ve Sürücüsü**
- **4x700 watt çene rezistansları**
- **8x300 watt disk rezistansları**
- **Toplam güç 7 kw**

PAKETLEME SİSTEMİ

- Mamuller şarjörlü sisteme elle dizilir
- Makine otomatik olarak mamulü ambalaj kâğıdı içine bırakır
- Dört tarafını yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer

BOBİN GRUBU

- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.
- Bobin baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi.



EFP-2090

EFP-3000 DİKEY AMBALAJ MAKİNASI

Dikey Ambalaj Makinesi, tekli veya çoklu ürünleri dikey sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-3000 Dikey Ambalaj Makinası; Gıda Sanayinde, Kozmetik ve Temizlik Sanayinde, Otomotiv Sanayinde, Medikal Ürünler, Elektrik Malzemeleri, Mobilya Aksesuarları, PVC PEN Sistemleri, Beyaz Eşya Malzemeleri, Oyuncak, Hediyelik Eşya vb. ürünlerinin paketlenmesinde kullanılabilir.

EFP-3000 Dikey Ambalaj Makinası sıcak yapıştırmalı sistemde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir.
EFP-3000 Dikey Ambalaj Makinasının ön panelindeki dokunmatik ekranından tüm ayar fonksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır. Isı ayarları, paket kesim boyu, dakikadaki üretim sayısı, paketlenen ürün sayısı, paketlemek istenen ürün sayısında stop gibi özellikleri ekrandan görebilir ve ayar yapabilirsiniz.
Makina her türlü tarih kodlama cihazı ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Makina gıda tüzüğüne uygun olarak tasarlanmıştır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-3000
Ürün adı: DİKEY AMBALAJ MAKİNASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
Paketleme kapasitesi: 10-40 Paket/Dakika
Paket ağırlığı: 2 gr.- 500 gr.
Paket eni: Min.60 mm - Max.200 mm
Paket boyu: Min.50 mm – Max.250 mm
Paket yüksekliği: Min. 10 mm –Max.100 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
Makine en: 1000 mm
Makine boy: 1700 mm
Makine yükseklik: 1250 mm
Ağırlık: 450 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
- **Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu**
- **Plc kontrol sistemi**
- **5,7 İnç Renkli ve dokunmatik ekran**
- **0.75 kw AC. Motor ve Sürücüsü**
- **4 x 48 volt 300 watt alt çene rezistansları**
- **1 x 48 volt 500 watt üst çene rezistansı**
- **Optik okuyucu renk fotoseli**
- **Toplam güç 3,5 kw**

PAKETLEME SİSTEMİ
Mamuller makinanın üstündeki hazneye dökülür.
Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer.

BOBİN GRUBU
-6 Kanallı Havalı Şaft Bobin Bağlama Sistemi
- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.

EFP-3010 VOLİMETRİK DİKEY AMBALAJ MAKİNASI

Dikey Ambalaj Makinasi, 500 gr. İle 2000 gr. arası ürünleri dikey sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-3010 Dikey Ambalaj Makinası; Gıda ürünlerinin paketlenmesinde kullanılabilir.
EFP-3010 Dikey Ambalaj Makinası sıcak yapıştırmalı sistemde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri ile veya polietilen (Naylon) ambalaj malzemesi çalışılabilir.
EFP-3010 Dikey Ambalaj Makinasının ön panelindeki dokunmatik ekranından tüm ayar fonksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır. Isı ayarları, paket kesim boyu, dakikadaki üretim sayısı, paketlenen ürün sayısı, paketlemek istenen ürün sayısında stop gibi özellikleri ekrandan görebilir ve ayar yapabilirsiniz.
Makina her türlü tarih kodlama cihazı ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Makina gıda tüzüğüne uygun olarak tasarlanmıştır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-3010
Ürün adı: VOLİMETRİK DİKEY AMBALAJ MAKİNASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
Paketleme kapasitesi: 10-40 Paket/Dakika
Paket ağırlığı: 500 gr.- 2 kg.
Paket eni: Min.100 mm - Max.250 mm
Paket boyu: Min.80 mm – Max.300 mm
Paket yüksekliği: Min. 20 mm –Max.140 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
Makine en: 1200 mm
Makine boy: 2100 mm
Makine yükseklik: 3000 mm
Ağırlık: 900 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
- **Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu**
- **Plc kontrol sistemi**
- **7 inç Renkli ve dokunmatik ekran**
- **0.80 kw Servo Motor ve Sürücüsü**
- **0.55 kw AC. Motor ve Sürücüsü**
- **4 Ad. 48 volt 300 watt alt çene rezistansları**
- **1 Ad. 48 volt 500 watt üst çene rezistansı**
- **Optik okuyucu renk fotoseli**
- **Toplam güç 3,5 kw**

PAKETLEME SİSTEMİ

Mamuller makinanın üstündeki hazneye doldurulur
Mamuller volimetrik sistemde ambalaj kâğıdı içine bırakılır
Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer

BOBİN GRUBU

-6 Kanallı Havalı Şaft Bobin Bağlama Sistemi
- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.
- Bobin baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi.



EFP-3025 VOLİMETRİK DİKEY AMBALAJ MAKİNASI

Dikey Ambalaj Makinasi, 2 kg. İle 5 kg. arası ürünleri dikey sistemde paketlemek için tasarlanmıştır.
EFP-3025 Dikey Ambalaj Makinası; Gıda ürünlerinin paketlenmesinde kullanılabilir.
EFP-3025 Dikey Ambalaj Makinası sıcak yapıştırmalı çene sisteminde selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri ile veya polietilen (Naylon) ambalaj malzemesi çalışılabilir.
EFP-3025 Dikey ambalaj makinasının ön panelindeki dokunmatik ekranından tüm ayar fonksiyonlarına ulaşma imkânı sağlanmıştır. Isı ayarları, fotosel ayarları, paket kesim boyu, dakikadaki üretim sayısı, paketlenen ürün sayısı, paketlemek istenen ürün sayısında stop gibi özellikleri ekrandan görebilir ve ayar yapabilirsiniz.
Makina her türlü tarih kodlama cihazı ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Makina gıda tüzüğüne uygun olarak tasarlanmıştır. Makina 2 yıl garanti kapsamındadır.

Ürün kodu: EFP-3025
Ürün adı: VOLİMETRİK DİKEY AMBALAJ MAKİNASI

PAKETLEME ÖZELLİKLERİ
Paketleme kapasitesi: 5-24 Paket/Dakika
Paket ağırlığı: 2 kg.5 kg.
Paket eni: Min.150 mm - Max.300 mm
Paket boyu: Min.80 mm – Max.500 mm
Paket yüksekliği: Min. 20 mm –Max.180 mm

MAKİNA ÖZELLİKLERİ
Makine en: 1500 mm
Makine boy: 2400 mm
Makine yükseklik: 3200 mm
Ağırlık: 1000 kg

ELEKTRİK BİLGİLERİ:
- **Kullanılan sistemdeki tüm cihazların uluslararası kalitede oluşu**
- **Plc kontrol sistemi**
- **7 ınç Renkli ve dokunmatik ekran**
- **0.80 kw Servo Motor ve Sürücüsü**
- **0.55 kw AC. Motor ve Sürücüsü**
- **4 Ad. 48 volt 300 watt alt çene rezistansları**
- **1 Ad. 48 volt 500 watt üst çene rezistansı**
- **Optik okuyucu renk fotoseli**
- **Toplam güç 3,5 kw**

PAKETLEME SİSTEMİ

Mamuller makinanın üstündeki hazneye doldurulur
Mamuller Volimetrik sistemde ambalaj kâğıdı içine bırakılır
Alt –ön-arka yapıştırma ve kesim işiyle paketleme sona erer

BOBİN GRUBU

-6 Kanallı Havalı Şaft Bobin Bağlama Sistemi
- Mükemmel bobin akışı sağlayan rulman yataklı makara sistemi
- Sertliği yay baskısı ile sabitlenmiş fren sistemi.
- Bobin baskı rengini hafızaya alan fotosel sistemi.

