





ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

MEKANİK BASKI PRESİ



MBP 1515

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı:
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 220V-250W
(Resistance Power)

Kg: 17

En : 230mm
(Width)

Boy: 530mm
(Height)

Uzunluk: 550 mm
(Length)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

MEKANİK BASKI PRESİ | TR



MBP 1515

Isı ve baskı kontrolü dijital olarak yapılır. Baskı basıncı mekanik olarak ayarlanır. Baskı her alanda aynıdır. Portatif ve monofaze elektrik sistemi sayesinde her alanda kullanım kolaylığı sağlar. Kullanıldığı alanlar her türlü sıcakla ve baskıyla yapılan işlerde kullanılır. (Taş, Transfer, Etiket, Sublimasyon)

Heat and pressure control is performed digitally. Thanks to the electrical system and monofaz aynıdır. portatif printing pressure is mechanically ayarlanır. bask each area provides ease of use in all areas. used in all kinds of areas where heat and pressure are used in the work done. (Stone, Transfer, Label, sublimation)

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıştırma tela yapıştırma, lamine etiketi, takviye, eşarp ve her türlü sıcak baskıda


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

MANUEL TAŐ TRANSFER ŐAPKA BASKI PRESİ



SBP 1315

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

MANUEL TAŐ TRANSFER
ŐAPKA BASKI PRESİ | TR



SBP 1315



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı:
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 250W
(Resistance Power)

Kg: 17kg

En : 230mm
(Width)

Boy: 530mm
(Height)

Uzunluk: 550 mm
(Length)

Isı ve baskı kontrolü dijital olarak yapılır. Baskı basıncı mekanik olarak ayarlanır. Baskı her alanda aynıdır. Portatif ve monofaze elektrik sistemi sayesinde her alanda kullanım kolaylığı sağlar. Kullanıldığı alanlar her türlü sıcakla ve baskıyla yapılan işlerde kullanılır. (Taş, Transfer, Etiket, Sublimasyon)

Heat and pressure control is performed digitally. Thanks to the electrical system and monofaz aynıdır. portatif printing pressure is mechanically ayarlanır. bask each area provides ease of use in all areas. used in all kinds of areas where heat and pressure are used in the work done. (Stone, Transfer, Label, sublimation)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersan koop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu
yapıştırma tela yapıştırma
, lamine etiketi, takviye, eşarp ve
her türlü sıcak baskıda


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

OTOMATİK BASKI MAKİNASI (PRESİ)
TAM OTOMATİK



Gümüş Hematit



DBP2020

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 220V -1,1 KW
(Resistance Power)

(Resistance Power)

Kapasite: 3000-4000 / 10 Saat
(Capacity)

Kg: 95

En : 76 mm
(Width)

Boy: 700 mm
(Height)

Uzunluk: 1410 mm
(Length)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

DÖNER KAFA TAŐ TRANSFER

BASKI PRESİ

TAM OTOMATİK|TR



DBP 2020

Çift kalıp özelliđi sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Döner kafa özelliđi ve kalıbın 15*15 olması sebebiyle az yer kaplar seri çalışma sağlar. Taő, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Due to the rotating head mold 15 * 15 feature and allows little space series work. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taő,transfer,tipu
yapıřtırma tela yapıřtırma
,lamine etiketi, takviye ,eřarp ve
her türlü sıcak baskıda


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)
TAM OTOMATİK**



OBP 1513

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

MANUEL TAŐ TRANSFER
BASKI PRESİ|TR



OBP 1513



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-8 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 350W
(Resistance Power)

Kg: 60

En : 70mm
(Width)

Boy: 70mm
(Height)

Uzunluk: 80 mm
(Length)

Isı ve baskı kontrolü manuel olarak yapılır. Baskı her alanda aynıdır. Portatif ve monofaze elektrik sistemi sayesinde her alanda kullanım kolaylığı sağlar

Heat and pressure control is done manually. Printing is the same in all areas. Portable and thanks to the single-phase electrical system provides ease of use in all areas

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersan koop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı ,yapıştırma



www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)
TAM OTOMATİK



MBP 4050

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

MANUEL TAŐ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



MBP 4050



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-8 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 4,5 KW
(Resistance Power)

Kg: 45

En : 420mm
(Width)

Boy: 800mm
(Height)

Uzunluk: 750 mm
(Length)

Kalıp ölçüleri 400*400mm
(MOLD DIMENSIONS)

Çift kalıp özelliđi sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Linear ray sistemi sayesinde kullanımı rahat ve performansı yüksektir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. Through the use of linear rail system it is comfortable and high performance.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersan koop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taő,transfer,tipu
yapıştırma tela yapıştırma
,lamine etiketi, takviye ,eőarp ve
her türlü sıcak baskıda

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com