




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

GEZER KAFA TAŐ TRANSFER
BASKI PRESİ



GMP 5060

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



GEZER KAFA TAŐ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



GMP 5060

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-6 BAR
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60sn
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-260 ayarlı
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	8KW
Kapasite: (Capacity)	2500-3500/10Saat
Kg:	180
En : (Width)	800mm
Boy: (Height)	1400mm
Uzunluk: (Length)	1500mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	500/600mm

çift kalıp özelliđi sayesinde zaman kaybını indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonuçların alınmasını sağlar. ahşap varak polyester kumaő bayrak transfer etiket tela lamine gibi yerlerde kullanılır

thanks to the double mold feature, it reduces the time loss. it provides the best results thanks to the precise heat and pressure control. wooden fleece polyester cloth flag transfer label is used in locations such as interlining laminates

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Baőakőehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taő, transfer, tipu yapıőtırma
tela yapıőtırma ,lamine etiketi, takviye,
eőarp, varak yapıőtırma


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

GEZER KAFA TAŐ TRANSFER
BASKI PRESİ



GMP6080

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



GEZER KAFA TAŐ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



GMP6080

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-6 BAR
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60sn
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-260 ayarlı
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	8KW
Kapasite: (Capacity)	2500-3500/10Saat
Kg:	180
En : (Width)	800mm
Boy: (Height)	1400mm
Uzunluk: (Length)	1500mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	600/800mm

çift kalıp özelliđi sayesinde zaman kaybını indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonuçların alınmasını sağlar. ahşap varak polyester kumaő bayrak transfer etiket tela lamine gibi yerlerde kullanılır

thanks to the double mold feature, it reduces the time loss. it provides the best results thanks to the precise heat and pressure control. wooden fleece polyester cloth flag transfer label is used in locations such as interlining laminates

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Baőakőehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taő, transfer, tipu yapıőtırma
tela yapıőtırma ,lamine etiketi, takviye,
eőarp, varak yapıőtırma

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

GEZER KAFA TAŐ TRANSFER
BASKI PRESİ



GMP 6090

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



GEZER KAFA TAŐ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



GMP 6090

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-6 BAR
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60sn
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-250 ayarlı
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	9KW
Kapasite: (Capacity)	2500-5000
Kg:	270
En : (Width)	1100mm
Boy: (Height)	1600mm
Uzunluk: (Length)	1500mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	

çift kalıp özelliđi sayesinde zaman kaybını indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonuçların alınmasını sağlar. ahşap varak polyester kumaş bayrak transfer etiket tela lamine gibi yerlerde kullanılır

thanks to the double mold feature, it reduces the time loss. it provides the best results thanks to the precise heat and pressure control. wooden fleece polyester cloth flag transfer label is used in locations such as interlining laminates

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taő, transfer, tipu yapıştırma
tela yapıştırma ,lamine etiketi, takviye,
eőarp, varak yapıştırma

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

GEZER KAFA TAŐ TRANSFER
BASKI PRESİ



Gümüş Homattı

GMP 75100

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



GEZER KAFA TAŐ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



GMP 75100

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-6 BAR
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60sn
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-250 ayarlı
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	10KW
Kapasite: (Capacity)	2500-5000/
Kg:	310
En : (Width)	1200mm
Boy: (Height)	1900mm
Uzunluk: (Length)	1500mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	75*100mm

çift kalıp özelliđi sayesinde zaman kaybını indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonuçların alınmasını sağlar. ahşap varak polyester kumaş bayrak transfer etiket tela lamine gibi yerlerde kullanılır

thanks to the double mold feature, it reduces the time loss. it provides the best results thanks to the precise heat and pressure control. wooden fleece polyester cloth flag transfer label is used in locations such as interlining laminates

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersan koop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taő, transfer, tipu yapıştırma
tela yapıştırma ,lamine etiketi, takviye,
eőarp, varak yapıştırma

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

GEZER KAFA TAŐ TRANSFER
BASKI PRESİ



Gümüş Homattı

GMP 80110

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



GEZER KAFA TAŐ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR



GMP 80110

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-6 BAR
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60sn
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-260 ayarlı
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	8KW
Kapasite: (Capacity)	2500-3500/10Saat
Kg:	180
En : (Width)	800mm
Boy: (Height)	1400mm
Uzunluk: (Length)	1500mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	800/1100mm

çift kalıp özelliđi sayesinde zaman kaybını indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonuçların alınmasını sağlar. ahşap varak polyester kumaş bayrak transfer etiket tela lamine gibi yerlerde kullanılır

thanks to the double mold feature, it reduces the time loss. it provides the best results thanks to the precise heat and pressure control. wooden fleece polyester cloth flag transfer label is used in locations such as interlining laminates

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersan koop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taő, transfer, tipu yapıştırma
tela yapıştırma ,lamine etiketi, takviye,
eőarp, varak yapıştırma

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com