





ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

MASA ÜSTÜ TELA YAPIŐTIRMA PRESİ
TAM OTOMATİK



MOP 0600

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



MASA ÜSTÜ TELA YAPIŐTIRMA PRESİ TAM OTOMATİK|TR



MOP 0600

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: Ayarlı (Operating Pressure)	0-6bar
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60 Sn Ayarlı
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-250 Ayarlı Isı Kontrolü
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	380V -8KW
Kapasite: (Capacity)	-
Kg:	262 Kg
En : (Width)	1150 mm
Boy: (Height)	1400 mm
Uzunluk: (Length)	1650 mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	600mm

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş,boncuk,etiket,transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu yapıőtırma
tela yapıőtırma ,lamine etiketi, takviye
,eőarp



www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

MASA ÜSTÜ TELA YAPIŐTIRMA PRESİ
TAM OTOMATİK



MOP 0450

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



MASA ÜSTÜ TELA YAPIŐTIRMA PRESİ TAM OTOMATİK|TR



MOP 0450

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0/6bar
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-240 Ayarlı Isı Kontrolü
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 7KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 200 Kg

En : 98
(Width)

Boy: 134
(Height)

Uzunluk: 215
(Length)

Kalıp ölçüleri 450mm
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş,boncuk,etiket,transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu yapıştırma
tela yapıştırma ,lamine etiketi, takviye
,eşarp

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

750 MM TELA YAPIŐTIRMA
PRESİ (STANDART MODEL)



BP 0750

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



750 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ
(STANDART MODEL) | TR



BP 0750

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

ÇalıŐtırma Basıncı: 0/6bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0/260
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 18KW
(Resistance Power)

Kapasite: 1 dk / 78 kg
(Capacity)

Kg: 700Kg

En : 120
(Width)

Boy: 144
(Height)

Uzunluk: 330
(Length)

Kalıp ölçüleri 750mm
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş, boncuk, etiket, transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıŐtırma
tela yapıŐtırma ,lamine etiketi, takviye
,eŐarp

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

1000 MM TELA YAPIŐTIRMA
PRESİ (STANDART MODEL)



BP 1000

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



1000 MM Tela YapıŐtırma

Presi (Standart Model)|TR



BP 1000

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

ÇalıŐtırma Basıncı: 0-6 bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü: 20KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 800kg

En : 145
(Width)

Boy: 144
(Height)

Uzunluk: 330
(Length)

Kalıp ölçüleri 1000mm
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş,boncuk,etiket,transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
BaŐakŐehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu yapıŐtırma
tela yapıŐtırma ,lamine etiketi, takviye
,eŐarp

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

1200 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ
(STANDART MODEL)



BP 1200

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

1200 MM Tela YapıŐtırma Presi

(Standart Model)|TR



BP 1200



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

ÇalıŐtırma Basıncı: 0-6 bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü: 22KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 900kg

En : 165
(Width)

Boy: 130
(Height)

Uzunluk: 330
(Length)

Kalıp ölçüleri 1000mm
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş,boncuk,etiket,transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
BaŐakŐehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taŐ,transfer,tipu yapıŐtırma
tela yapıŐtırma ,lamine etiketi, takviye
,eŐarp

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com