



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

1400 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ  
( PNC KONTROLLÜ )



BP 1400

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.



1400 MM Tela YapıŐtırma Presi  
( PNC Kontrollü ) | TR



BP 1400

## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

<b>ÇalıŐtırma Basıncı:</b> (Operating Pressure)	<b>0-6bar</b>
<b>Bekleme Süresi:</b> (Arttırılabilir) (Standby Time)	<b>0-60sn</b>
<b>Sıcaklık Ayarı:</b> (Temperature Setting)	<b>0-260 ayarlı</b>
<b>Besleme ve rezidans gücü :</b> (Resistance Power)	<b>26KW</b>
<b>Kapasite:</b> (Capacity)	
<b>Kg:</b>	<b>1000kg</b>
<b>En :</b> (Width)	<b>185</b>
<b>Boy:</b> (Height)	<b>140</b>
<b>Uzunluk:</b> (Length)	<b>330</b>
<b>Bant Ölçüleri</b> (mold dimensions)	<b>1400mm</b>

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaŐlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. KumaŐ Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. TaŐ, boncuk, etiket, transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
BaŐakŐehir / İSTANBUL

**(0212) 655 56 33**  
**(0212) 540 44 60**  
**(0212) 550 47 85**

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taŐ, transfer, tipu yapıŐtırma  
tela yapıŐtırma ,lamine etiketi, varak  
baskı ,eŐarp, astar ve takviye bezi  
yapıŐtırma

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)  
[www.atakmakine.com](http://www.atakmakine.com)

[www.transferbaski.com.tr](http://www.transferbaski.com.tr)  
[www.baskipresi.com](http://www.baskipresi.com)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

1500 MM TELA YAPIŐTIRMA  
PRESİ  
( STANDART MODEL )



BP1500

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

1500 MM Tela YapıŐtırma Presi

( Standart Model ) | TR



BP 1500



## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

<b>ÇalıŐtırma Basıncı:</b> (Operating Pressure)	<b>0-6bar</b>
<b>Bekleme Süresi:</b> (Arttırılabilir) (Standby Time)	<b>0-60sn ayarlı</b>
<b>Sıcaklık Ayarı:</b> (Temperature Setting)	<b>0-260 ayarlı</b>
<b>Besleme ve rezidans gücü :</b> (Resistance Power)	<b>28 KW</b>
<b>Kapasite:</b> (Capacity)	
<b>Kg:</b>	<b>1100kg</b>
<b>En :</b> (Width)	<b>195</b>
<b>Boy:</b> (Height)	<b>140</b>
<b>Uzunluk:</b> (Length)	<b>330</b>
<b>Bant Ölçüleri :</b> (mold dimensions)	<b>1500 mm</b>

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş, boncuk, etiket, transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
BaŐakşehir / İSTANBUL

**(0212) 655 56 33**  
**(0212) 540 44 60**  
**(0212) 550 47 85**

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıŐtırma  
tela yapıŐtırma ,lamine etiketi, varak  
baskı ,eŐarp, astar ve takviye bezi  
yapıŐtırma

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)  
[www.atakmakine.com](http://www.atakmakine.com)

[www.transferbaski.com.tr](http://www.transferbaski.com.tr)  
[www.baskipresi.com](http://www.baskipresi.com)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**750 MM TELA YAPIŐTIRMA  
PRESİ ( STANDART MODEL )**



**BP 0750**

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



750 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ  
( STANDART MODEL) | TR



BP 0750

## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-6bar  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:**  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 0-260  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 18KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:**  
(Capacity)

**Kg:** 700 Kg

**En :** 120  
(Width)

**Boy:** 144  
(Height)

**Uzunluk:** 330  
(Length)

**Kalıp ölçüleri** 750mm  
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş, boncuk, etiket, transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıştırma  
tela yapıştırma ,lamine etiketi, varak  
baskı ,eşarp, astar ve takviye bezi  
yapıştırma

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**1000 MM TELA YAPIŐTIRMA  
PRESİ ( STANDART MODEL )**



**BP 1000**

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.



1000 MM Tela YapıŐtırma

Presi ( Standart Model )|TR



BP 1000

## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

<b>ÇalıŐtırma Basıncı:</b> (Operating Pressure)	<b>0-6 bar</b>
<b>Bekleme Süresi:</b> (Arttırılabilir) (Standby Time)	<b>0-60sn</b>
<b>Sıcaklık Ayarı:</b> (Temperature Setting)	<b>0-260</b>
<b>Besleme ve rezidans gücü:</b> (Resistance Power)	<b>20KW</b>
<b>Kapasite:</b> (Capacity)	
<b>Kg:</b>	<b>800cm</b>
<b>En :</b> (Width)	<b>145</b>
<b>Boy:</b> (Height)	<b>144</b>
<b>Uzunluk:</b> (Length)	<b>330</b>
<b>Kalıp ölçüleri</b> (mold dimensions)	<b>1200mm</b>

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş,boncuk,etiket,transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
BaŐakŐehir / İSTANBUL

**(0212) 655 56 33**  
**(0212) 540 44 60**  
**(0212) 550 47 85**

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıŐtırma  
tela yapıŐtırma ,lamine etiketi, varak  
baskı ,eŐarp, astar ve takviye bezi  
yapıŐtırma

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)  
[www.atakmakine.com](http://www.atakmakine.com)

[www.transferbaski.com.tr](http://www.transferbaski.com.tr)  
[www.baskipresi.com](http://www.baskipresi.com)





ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

1200 MM TELA YAPIŐTIRMA  
PRESİ ( STANDART MODEL )



BP 1200

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



1200 MM Tela YapıŐtırma Presi  
( Standard Model )|TR



BP 1200

## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**ÇalıŐtırma Basıncı:** 0-6bar  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:** 0-60sn ayarlı  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 0-260 ayarlı  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 22KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:**  
(Capacity)

**Kg:** 900kg

**En :** 165  
(Width)

**Boy:** 130  
(Height)

**Uzunluk:** 330  
(Length)

**Bant ölçüleri** 1200mm  
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaŐlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar.KumaŐ Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. TaŐ,boncuk,etiket,transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
BaŐakŐehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taŐ, transfer, tipu yapıŐtırma  
tela yapıŐtırma ,lamine etiketi, varak  
baskı ,eŐarp, astar ve takviye bezi  
yapıŐtırma

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**1400 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ**  
**( STANDART MODEL )**



**BP 1400**

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

## 1400 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ ( STANDART MODEL ) |TR



BP 1400

### TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-6bar  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:** 0-60sn  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 260  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 26kw  
(Resistance Power)

**Kapasite:**  
(Capacity)

**Kg:** 1000kg

**En :** 185  
(Width)

**Boy:** 140  
(Height)

**Uzunluk:** 330  
(Length)

**Bant Ölçüleri :** 1400mm  
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş, boncuk, etiket, transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

### İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

### KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıştırma  
tela yapıştırma ,lamine etiketi, varak  
baskı ,eşarp, astar ve takviye bezi  
yapıştırma

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**1600 MM TELA YAPIŐTIRMA  
PRESİ  
( STANDART MODEL )**



**BP 1600**

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

## 1600 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ ( STANDART MODEL ) |TR



BP 1600

### TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-6bar  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:** 0-60sn  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 260  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 35KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:**  
(Capacity)

**Kg:** 1400kg

**En :** 200  
(Width)

**Boy:** 140  
(Height)

**Uzunluk:** 380  
(Length)

**Bant Ölçüleri :** 1600mm  
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş, boncuk, etiket, transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

### İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

### KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıştırmaya  
tela yapıştırmaya, lamine etiketi, varak  
baskı, eşarp, astar ve takviye bezi  
yapıştırmaya

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**1750 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ**  
**( STANDART MODEL )**



**BP 1750**

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

## 1750 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ ( STANDART MODEL ) |TR



BP 1750

### TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-6bar  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:** 0-60sn  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 260  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 37KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:**  
(Capacity)

**Kg:** 1600kg

**En :** 225  
(Width)

**Boy:** 140  
(Height)

**Uzunluk:** 400  
(Length)

**Bant Ölçüleri :** 1750mm  
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş, boncuk, etiket, transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

### İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

### KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıştırma  
tela yapıştırma ,lamine etiketi, varak  
baskı ,eşarp, astar ve takviye bezi  
yapıştırma

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com





ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

2000 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ  
( STANDART MODEL )



BP 2000

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

## 2000 MM TELA YAPIŐTIRMA PRESİ ( STANDART MODEL ) |TR



BP 2000

### TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-6bar  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:** 0-60sn  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 260  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 39KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:**  
(Capacity)

**Kg:** 1800kg

**En :** 250  
(Width)

**Boy:** 140  
(Height)

**Uzunluk:** 420  
(Length)

**Bant Ölçüleri :** 2000mm  
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. Kumaş Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır. Taş, boncuk, etiket, transfer işlemlerinde itina ile kullanılmaktadır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs. Stones, beads, tags are used with care in the transfer process.

### İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

### KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı, taş, transfer, tipu yapıştırma  
tela yapıştırma ,lamine etiketi, varak  
baskı ,eşarp, astar ve takviye bezi  
yapıştırma

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com