



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**KENDİNDEN KAZANLI
TRİKO ÜTÜŐÜ**



OT501

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0/5bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 ayarlı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 22,5KW
(Resistance Power)

Kapasite: 1000-6000
(Capacity)

Kg: 480kg

En : 90
(Width)

Boy: 120
(Height)

Uzunluk: 180
(Length)

Bant Ölçüleri 90*180
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

Kendinden Kazanlı Triko



Ütüsü|TR

OT501

Ütülenecek ürüne bol buhar verir. Yüksek vakum özelliği ile kaliteli soğutma yapar. Alt tabla buharla ısıtıldığından tasarruf sağlar.

The article to be ironed gives plenty of steam. With high vacuum and quality cooling. Saving is steam-heated lower plate.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

ütülenmesi gereken her ürün de

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**TAM OTOMATİK
KENDİNDEN
KAZANLI
TRİKO ÜTÜŐÜ**



OT5001

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı:
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60sn
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 ayarlı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 45KW
(Resistance Power)

Kapasite: 2500-3500/10Saat
(Capacity)

Kg: 480kg

En : 900mm
(Width)

Boy: 1200mm
(Height)

Uzunluk: 1800mm
(Length)

Bant Ölçüleri 900*1800 mm
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

Tam Otomatik Kendinden
Kazanlı Triko Ütüsü|TR



OT5001

Ütülenecek ürüne bol buhar verir. Yüksek vakum özelliği ile kaliteli soğutma yapar. Alt tabla buharla ısıtıldığından tasarruf sağlar.

The article to be ironed gives plenty of steam. With high vacuum and quality cooling. Saving is steam-heated lower plate.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

ütülenmesi gereken her ürün de


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

LAZERLİ LÜKS TRİKO ÜTÜ
MASASI



OT 5005

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı:
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60sn ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 ayarlı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 45 KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 480kg

En : 900mm
(Width)

Boy: 1200mm
(Height)

Uzunluk: 1800mm
(Length)

Bant Ölçüleri : 900*1800 mm
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

Lazerli Lüks Triko Ütü Masası



|TR

OT 5005

Ütülenecek ürüne bol buhar verir. Yüksek vakum özelliği ile kaliteli soğutma yapar. Alt tabla buharla ısıtıldığından tasarruf sağlar.

It is used for ironing all kinds of cotton and wool tricots in the garment industry .if desired, portable production is ensured.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

ütülenmesi gereken her ürün de

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

TRIKO TEĐEL AĐMA MAKİNASI
TAM OTOMATİK



OT5010

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.



**TAM OTOMATİK TRİKO TEĞEL
AMA MAKİNASI |TR**



OT5010

**TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)**

Çalıştırma Basıncı:
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60sn
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: Buharlı 0-6 BAR
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü :
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 800kg

En : 1950mm
(Width)

Boy: 1300mm
(Height)

Uzunluk: 3300mm
(Length)

Bant Ölçüleri : 1000 mm
(mold dimensions)

Modelhane, ara ütü ve son ütude güvenle
kullanılan çok amaçlı ütü setidir.

Modelhane, versatile intermediate iron and ironing
sets used safely in the final ironing

İletişim
(communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersan koop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI
(usage areas)

modelhane , ara ütü ,son ütü

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com