



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**Boyun İpi Dijital Baskı Presi  
( Hidrolik )  
Tam Otomatik**



**GBP 6090**

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.



## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-6 Bar Regülatör  
Ayarlı  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:** 0-600 Sn Ayarlı  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 0-250 Ayarlı Isı  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 12000KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:** 1000-10000  
(Capacity)

**Kg:** 5300kg

**En :** 1000  
(Width)

**Boy:** 1800  
(Height)

**Uzunluk:** 2000  
(Length)

**Kalıp ölçüleri** 50\*100  
(mold dimensions)

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85



## BOYUN İPİ DİJİTAL BASKI PRESİ ( HİDROLİK ) TAM OTOMATİKTR

GBP 6090

Süblimasyon; maddenin ısı uygulandığında katı halden aradaki sıvı hali atayıp gaz haline geçmesidir. süblimasyon baskı mürekkebi çok özel bir mürekkep olup polyester malzemenin içine hapsolmuş olmasından ötürü baskı malzemenin yüzeyinde değildir içine işler buda dayanıklılığı beraberinde getirir.baskı çizilmez yıpranmaz veya çıkmaz uzun süre renk canlılığını korur. süblimasyon boya kimyasalları su bazlı olup çevre ve insan sağlığına tamamen zararsızdır.

Sublimation; When heat is applied to the liquid form may be a solid pass into the middle assign gas. sublimation printing ink is a special ink is not due to pressure on the surface of the material from being trapped inside the polyester material into getirir.bask pruning work along the scratch resistance protects the long-wearing color saturation or deadlock. chemical water-based dye sublimation is completely harmless to the environment and human health.

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

boyun ipi, emniyet şeridi

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**Boyun İpi Dijital Baskı Presi  
( Hidrolik )  
Tam Otomatik**



**GBP 6090**

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

**BOYUN İPİ DİJİTAL BASKI  
PRESİ ( HİDROLİK )  
TAM OTOMATİKTR**



**GBP 6090**



**TEKNİK ÖLÇÜLER  
(TECHNICAL DIMENSION)**

**Çalıştırma Basıncı: 0-250 Bar Regülatör  
Ayarlı  
(Operating Pressure)**

**Bekleme Süresi: 0-120 Sn Ayarlı  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)**

**Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı  
(Temperature Setting)**

**Besleme ve rezidans gücü : 12KW  
(Resistance Power)**

**Kapasite: 2500-3500 / 10 Saat  
(Capacity)**

**Kg: 1100kg**

**En : 1400mm  
(Width)**

**Boy: 1800 mm  
(Height)**

**Uzunluk: 2000 mm  
(Length)**

**Kalıp ölçüleri 600X900mm  
(mold dimensions)**

Süblimasyon; maddenin ısı uygulandığında katı halden aradaki sıvı hali atayıp gaz haline geçmesidir. süblimasyon baskı mürekkebi çok özel bir mürekkep olup polyester malzemenin içine hapsolmuş olmasından ötürü baskı malzemenin yüzeyinde değildir içine işler buda dayanıklılığı beraberinde getirir.baskı çizilmez yıpranmaz veya çıkmaz uzun süre renk canlılığını korur. süblimasyon boya kimyasalları su bazlı olup çevre ve insan sağlığına tamamen zararsızdır.

Sublimation; When heat is applied to the liquid form may be a solid pass into the middle assign gas. sublimation printing ink is a special ink is not due to pressure on the surface of the material from being trapped inside the polyester material into getirir.bask pruning work along the scratch resistance protects the long-wearing color saturation or deadlock. chemical water-based dye sublimation is completely harmless to the environment and human health.

**İletişim  
(communication)**

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

**(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85**

**KULLANIM ALANLARI  
(usage areas)**

**boyun ipi, emniyet şeridi**


[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)  
[www.atakmakine.com](http://www.atakmakine.com)

[www.transferbaski.com.tr](http://www.transferbaski.com.tr)  
[www.baskipresi.com](http://www.baskipresi.com)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**KOT BASKI  
PRESİ**



**KP12070**

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.



## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-6 Bar Regülatör  
Ayarlı  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:**  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 0-260 Ayarlı Isı  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü** 17000 KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:** 3000-4000 / 10 Saat  
(Capacity)

**Kg:** 210 Kg

**En :** 1520 mm  
(Width)

**Boy:** 1700 mm  
(Height)

**Uzunluk:** 2300 mm  
(Length)

**Kalıp ölçüleri** 1200\*700mm  
(mold dimensions)

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

## KOT BASKI PRESİ | TR



KP12070

.Ortadan durma ile bağımsız sağ ve solda hızlı çalışma sunan istendiğinde sağ sol presi olarak kullanılan ince ve kalın değişen parça olarak kullanılan ince ve kalın değişen paça aparatı ile her amaca yöneliktir.

It is a machine designed for serial use and quality service in jeans, body, foliage, stone, label, transfer and all kind of flat prints.It offers fast independent work with independent stop and left and right as a thin and thick changing part is aimed at every purpose with the thin and thickly varying tactics used.

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

**Kot paça, beden ,varak, tipu, taş ,etiket,  
reflektör baskı transfer ve her türlü düz  
baskıda seri kullanım**

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

ÇIFT YÖNLÜ SÜBLİMASYON BASKI PRESİ  
TAM OTOMATİK PNÖMATİK



CBH 90130

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

Çift Yönlü Süblimasyon Baskı Presi

Tam Otomatik Pnömatik|TR



CBH 90130



## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-250Bar  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:** 0-120sn ayarlı  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 0-260 ayarlı  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 28KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:** 2500-3500/10saat  
(Capacity)

**Kg:** 1200kg

**En :** 1300mm  
(Width)

**Boy:** 1800mm  
(Height)

**Uzunluk:** 4000mm  
(Length)

**Bant ölçüleri** 900\*1300mm  
(mold dimensions)

Süblimasyon; maddenin ısı uygulandığında katı halden aradaki sıvı hali atayıp gaz haline geçmesidir. süblimasyon baskı mürekkebi çok özel bir mürekkep olup polyester malzemenin içine hapsolmuş olmasından ötürü baskı malzemenin yüzeyinde değildir içine işler buda dayanıklılığı beraberinde getirir.baskı çizilmez yıpranmaz veya çıkmaz uzun süre renk canlılığını korur. süblimasyon boya kimyasalları su bazlı olup çevre ve insan sağlığına tamamen zararsızdır.

Sublimation; When heat is applied to the liquid form may be a solid pass into the middle assign gas. sublimation printing ink is a special ink is not due to pressure on the surface of the material from being trapped inside the polyester material into getirir.bask pruning work along the scratch resistance protects the long-wearing color saturation or deadlock. chemical water-based dye sublimation is completely harmless to the environment and human health.

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu  
yapıştırma tela yapıştırma ,lamine  
etiketi, takviye ,eşarp

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com





ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

ÇİFT YÖNLÜ SÜBLİMASYON  
BASKI PRESİ  
TAM OTOMATİK PNÖMATİK



CBP90130

[www.atakmakina.com.tr](http://www.atakmakina.com.tr)



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

Çift Yönlü Süblimasyon Baskı Presi

Tam Otomatik Pnömatik



CBP90130



## TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

**Çalıştırma Basıncı:** 0-250bar  
(Operating Pressure)

**Bekleme Süresi:** 0-120sn ayarlı  
(Arttırılabilir)  
(Standby Time)

**Sıcaklık Ayarı:** 0-260 Ayarlı Isı  
Kontrolü  
(Temperature Setting)

**Besleme ve rezidans gücü :** 28KW  
(Resistance Power)

**Kapasite:** 2500-3500/10saat  
(Capacity)

**Kg:** 1200kg

**En :** 1300 mm  
(Width)

**Boy:** 1800 mm  
(Height)

**Uzunluk:** 4000mm  
(Length)

**Bant ölçüleri** 900\*1300 mm  
(mold dimensions)

Süblimasyon; maddenin ısı uygulandığında katı halden aradaki sıvı hali atayıp gaz haline geçmesidir. süblimasyon baskı mürekkebi çok özel bir mürekkep olup polyester malzemenin içine hapsolmuş olmasından ötürü baskı malzemenin yüzeyinde değildir içine işler buda dayanıklılığı beraberinde getirir.baskı çizilmez yıpranmaz veya çıkmaz uzun süre renk canlılığını korur. süblimasyon boya kimyasalları su bazlı olup çevre ve insan sağlığına tamamen zararsızdır.

Sublimation; When heat is applied to the liquid form may be a solid pass into the middle assign gas. sublimation printing ink is a special ink is not due to pressure on the surface of the material from being trapped inside the polyester material into getirir.bask pruning work along the scratch resistance protects the long-wearing color saturation or deadlock. chemical water-based dye sublimation is completely harmless to the environment and human health.

## İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.  
Dersankoop Sanayi Sitesi S7  
Blok No: 251 - 252 - 253  
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33  
(0212) 540 44 60  
(0212) 550 47 85

## KULLANIM ALANLARI (usage areas)

dijital baskı,taş,transfer,tipu  
yapıştırma tela yapıştırma ,lamine  
etiketi, takviye ,eşarp

www.atakmakina.com.tr  
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr  
www.baskipresi.com