




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

**SÖVE BASKI VE
ŐEKİLLENDİRME PRESİ
(PNÖMATİK)**



SV1020

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-8 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60sn ayarlı
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-300 ayarlı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 23KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 1200Kg

En : 105cm
(Width)

Boy: 185cm
(Height)

Uzunluk: 2500mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

SÖVE BASKI VE
ŞEKİLLENDİRME PRESİ
(PNÖMATİK)|TR



SV1020

3 farklı noktadan hassas sıvı kontrolü sağlar. Isı ve baskı homojen olarak sağlanır. Değiştirilebilir kalıp özelliği sayesinde kullanıcıya farklı modellerde çalışma imkanı sağlar. Bağımsız baskı kontrolü sayesinde hassas malzemelerde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Stropiyer, söve baskı işlerinde itina ile kullanılır.

SIS provides precise control of 3 different locations. Heat and pressure is achieved homogeneously. Thanks to the interchangeable molds feature allows users working on different models. With independent pressure control enables the best results in sensitive materials. Stropiyer are used with care in the jamb print jobs.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

stropiyer ve söve baskı


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**SÖVE BASKI VE ŐEKİLLENDİRME
PRESİ (HİDROLİK)**



SV 1020

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı 0-10bar regülatör ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60sn ayarlı
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-300 ayarlı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 27KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 1400kg

En : 105cm
(Width)

Boy: 185cm
(Height)

Uzunluk: 2500mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)



SÖVE BASKI VE
ŐEKİLLENDİRME PRESİ
(HİDROLİK) | TR

SV1020

5 farklı noktadan hassas sıvı kontrolü sağlar. Isı ve baskı homojen olarak sağlanır. DeđiŐtirilebilir kalıp özelliđi sayesinde kullanıcıya farklı modellerde çalışma imkanı sağlar. Bađımsız baskı kontrolü sayesinde hassas malzemelerde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Stropiyer, söve baskı işlerinde itina ile kullanılır.

SIS provides precise control of 3 different locations. Heat and pressure is achieved homogeneously. Thanks to the interchangeable molds feature allows users working on different models. With independent pressure control enables the best results in sensitive materials. Stropiyer are used with care in the jamb print jobs.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
BaŐakŐehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

stropiyer ve söve baskı

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

HİDROLİK FORM
PRESLERİ 3 KALIP



UOHP 0010

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-300 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı:
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 3kw
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 900kg

En : 105cm
(Width)

Boy: 180cm
(Height)

Uzunluk: 190cm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

HİDROLİK FORM PRESLERİ 3 KALIP | TR



UOHP 0010

gofre kliőe kabartma saya taban sünger ve soğuk sıcak formlamada ve baskıda çok amaçlı kullanılan kendinden ve bağımsız fırınlı her amaca yönelik kullanılacak deęişik tonajlarda baskı yapacak hidrolik tekli ve çoklu kullanıma uygun özel bir makinadır

wafer baking sheet is a special machine suitable for hydraulic single and multi-use which will print on different thicknesses to be used for both sponge and cold hot form and multi purpose for printing and self-baking each purpose

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

gofre kliőe kabartma saya
taban sünger ve soğuk sıcak
formlama ve baskı

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

FIRINLI HİDROLİK BASKI PRESİ



FHBP5050

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-300 bar
Bekleme Süresi: (Arttırılabilir) (Standby Time)	0-60
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	0-300
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	37KW
Kapasite: (Capacity)	2000-3000 10saat
Kg:	1600
En : (Width)	1200mm
Boy: (Height)	1900mm
Uzunluk: (Length)	2000mm
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	50x50

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

FIRIN HİDROLİK BASKI

PRESİ|TR



XX

gofre kliőe kabartma saya taban sünger ve soğuk sıcak formlamada ve baskıda çok amaçlı kullanılan kendinden ve bağımsız fırınlı her amaca yönelik kullanılacak değışik tonajlarda baskı yapacak hidrolik tekli ve çoklu kullanıma uygun özel bir makinadır

wafer baking sheet is a special machine suitable for hydraulic single and multi-use which will print on different thicknesses to be used for both sponge and cold hot form and multi purpose for printing and self-baking each purpose

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

gofre kliőe kabartma saya taban
sünger ve soğuk sıcak formlama ve
baskı


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**TAM OTOMATİK BASKI
PRESİ**



PBP80250

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TAM OTOMATİK BASKI

PRESİ|TR



PBP80250

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı 0-6bar regülatör ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-600sn ayarlı
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-250 ayarlı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 27000W
(Resistance Power)

Kapasite: 1000-10000
(Capacity)

Kg: 1400kg

En : 105cm
(Width)

Boy: 185cm
(Height)

Uzunluk: 2500mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

5 farklı noktadan hassas sıvı kontrolü sağlar. Isı ve baskı homojen olarak sağlanır. Değişirilebilir kalıp özelliği sayesinde kullanıcıya farklı modellerde çalışma imkanı sağlar. Bağımsız baskı kontrolü sayesinde hassas malzemelerde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Stropiyer, söve baskı işlerinde itina ile kullanılır.

SIS provides precise control of 3 different locations. Heat and pressure is achieved homogeneously. Thanks to the interchangeable molds feature allows users working on different models. With independent pressure control enables the best results in sensitive materials. Stropiyer are used with care in the jamb print jobs.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

stropiyer ve söve baskı

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com