




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

**BUHARLI KURU KUMAŐ FİKSE
MAKİNASI**



BKFM007

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6 bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-230 Ayarlı Isı
Kontrolü
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 105KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 1730kg

En : 1350 mm
(Width)

Boy: 2400 mm
(Height)

Uzunluk: 11000mm
(Length)

Bant ölçüleri 180 - 16000 mm
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



Buharlı Kumaş Fikse
Makinası|TR

KMF 006

örme kumaşlarınızdan dokuma kumaşlarınızdan süpren 3 iplik 2 iplik roller pike rolük ve dekorator kumaş için imalat öncesi çekmezlik için üretilmiş buharlı bir makinedir dijital baskı sonrası renklerin ortaya çıkmasında da kullanılır

it is a steam machine manufactured for pre-production shrink for 3 yarns, 2 yarns lycra, pike rolex and decorator fabric that are woven from your knitted fabrics.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

Her türlü kurutma,
fikseleme, ısıyla şoklama

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**BUHARLI KUMAŐ FIKSE
MAKINASI**



KMF 006

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



Buharlı Kumaő Fikse

Makinası|TR



KMF 006

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6 bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-150 Ayarlı Isı
Kontrolü
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 24KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 960kg

En : 1350 mm
(Width)

Boy: 2400 mm
(Height)

Uzunluk: 5500mm
(Length)

Bant ölçüleri 1600 - 2100 mm
(mold dimensions)

örme kumaőlarınızdan dokuma kumaőlarınızdan süpren 3 iplik 2 iplik roller pike rolük ve dekorator kumaő için imalat öncesi çekmezlik için üretilmiş buharlı bir makinedir

it is a steam machine manufactured for pre-production shrink for 3 yarns, 2 yarns lycra, pike rolex and decorator fabric that are woven from your knitted fabrics.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Baőakőehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

Her türlü kurutma,
fikseleme, ısıyla Őoklama

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**BUHARLI KUMAŐ FIKSE
MAKINASI**



KMF007

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



BUHARLI KUMAŐ FİKSE

MAKİNASI|TR



KMF007

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-6 bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-150 Ayarlı Isı
Kontrolü
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 24KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 960kg

En : 1350 mm
(Width)

Boy: 2400 mm
(Height)

Uzunluk: 5500mm
(Length)

Bant ölçüleri 1600 - 2100 mm
(mold dimensions)

örme kumaőlarınızdan dokuma kumaőlarınızdan süpren 3 iplik 2 iplik roller pike rolik ve dekorator kumaő için imalat öncesi çekmezlik için üretilmiş buharlı bir makinadır

it is a steam machine manufactured for pre-production shrink for 3 yarns, 2 yarns lycra, pike rolex and decorator fabric that are woven from your knitted fabrics.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Baőakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

Her türlü kurutma,
fikseleme, ısıyla Őoklama

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**FİKSE KURUTMA
MAKİNASI**



FK005

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



FİKSE KURUTMA

MAKİNASI|TR

FK005



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-300bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı:
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 15 KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 400

En : 90cm
(Width)

Boy: 135cm
(Height)

Uzunluk: 400cm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

rezistans sistemi ile ısıyı bloke eder enerji tasarrufu sağlar.bağımsız ısı baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar kumaş fiskeleme işlerinde itina ile kullanılır

it blocks the heat with resistance system. it saves energy.thanks to indepedented heat, pressure and speed control, it provides the best result in sensitive fabrics.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

Her türlü kurutma,
fikseleme, ısıyla şoklama

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**FİKSE KURUTMA
MAKİNASI**



FK006

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-300bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0/240
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 20 KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 600kg

En : 13cm
(Width)

Boy: 140cm
(Height)

Uzunluk: 500cm
(Length)

bant ölçüleri 1000mm
(mold dimensions)



FİKSE KURUTMA

MAKİNASI|TR

FK006

rezistans sistemi ile ısıyı bloke eder enerji tasarrufu sağlar.bağımsız ısı baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaşlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar kumaş fiskeleme işlerinde itina ile kullanılır

it blocks the heat with resistance system. it saves energy.thanks to indepedented heat, pressure and speed control, it provides the best result in sensitive fabrics.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

Her türlü kurutma,
fikseleme, ısıyla şoklama

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**1600 MM KUMAŐ FİKSE
MAKINASI**



FK 0160

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



1600 MM Kumaő Fikse

Makinası|TR



FK 0160

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıőtırma Basıncı:
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60sn ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 ayarlı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 40KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 1200kg

En : 2100mm
(Width)

Boy: 1300mm
(Height)

Uzunluk: 3300mm
(Length)

Bant ölçüleri 1600 mm
(mold dimensions)

Rezistans Sistemi ile ısıyı bloke eder. Enerji tasarrufu sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayesinde hassas kumaőlarda en iyi sonucun alınmasını sağlar. Kumaő Fikseleme işlerinde itina ile kullanılır.

It blocks the heat resistance System. It provides energy savings. Independent heating, pressure and speed control helps to achieve the best results on delicate fabrics. The fabric used with care thermofixation jobs.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Baőakőehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

Her türlü kurutma,
fikseleme, ısıyla őoklama,
yapıőtırma

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**1800 MM KUMAŐ FIKSE
MAKINASI**



FK 0180

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



1800 MM Kumaő Fikse

Makinası |TR



FK 0180

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı:
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60sn ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 ayarlı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 45KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 1300kg

En : 2200mm
(Width)

Boy: 1300mm
(Height)

Uzunluk: 3300mm
(Length)

Bant ölçüleri 1800 mm
(mold dimensions)

3 farklı noktadan hassas sıs kontrolü sağlar. Isı ve baskı homojen olarak sağlanır. Deđiştirilebilir kalıp özelliđi sayesinde kullanıcıya farklı modellerde çalışma imkanı sağlar. Bađımsız baskı kontrolü sayesinde hassas malzemelerde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Stropiyer, söve baskı işlerinde itina ile kullanılır.

SIS provides precise control of 3 different locations. With the heat and pressure can sağlanır. deđiştiril homogeneous pattern feature allows users working on different models. With independent pressure control enables the best results in sensitive materials. Stropiyer are used with care in the jamb print jobs.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Baőakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

Her türlü kurutma,
fikseleme, ısıyla şoklama ,
yapıştırma

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com