



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**YATAY PANTOLON ŐŐİRME
MAKİNASI**



PS0001

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

YATAY PANTOLON ŐŐİRME MAKİNASI | TR



PS0001



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 220-330V
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-600sn
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-250
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 11KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 120

En : 12
(Width)

Boy: 180
(Height)

Uzunluk: 60
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

Eőofman lıgralı ürünlerin ütülenmesinde otomasyon ve hız kazandırır. Buhar ve Őőirme sistemleri zaman ayarlıdır. Ürün doğallıđını bozmadan ütüler.

It provides automation and speed in ironing of tracksuit ligra products. Steam and inflation systems are timed. The product irons without disturbing its naturalness.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Baőakőehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

**TAM OTOMATİK MONT VE ÜST
GIYİM ŐŐİRME MAKİNASI**



MS001

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

TAM OTOMATİK MONT VE ÜST
GİYİM ŐİŐİRME MAKİNASI

|TR|TR



MS001

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: (Operating Pressure)	0-4 bar
Bekleme Süresi: (Standby Time)	
Sıcaklık Ayarı: (Temperature Setting)	ayarlanabilir
Besleme ve rezidans gücü : (Resistance Power)	1,5KW
Kapasite: (Capacity)	2500*3500
Kg:	135 Kg
En : (Width)	75
Boy: (Height)	135
Uzunluk: (Length)	155
Kalıp ölçüleri (mold dimensions)	

Her türlü üst giyim mont kaban
eŐortman gibi ütölemesi gereken
ürünlerde pratik çözüm üretir
zamandan kazanç sağlar

It produces practical solutions for
products that need to be ironed,
such as all kinds of tops, coats,
coats, and sweatpants. It saves
time.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersan koop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
BaŐakŐehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

**SICAK TUTKAL SÜRME
MAKİNASI**



TK009

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı:
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı:
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 11KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 265 Kg

En : 110cm
(Width)

Boy: 130cm
(Height)

Uzunluk: 90cm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

SICAK TUTKAL SÜRME MAKİNASI | TR



TK009

Dijital ısı ve hız ayarı ile soğuk ve sıcak tutkal sürmeye olanak sağlar. istenilen kalınlıkta ve istenilen kalitede sürmeyi sağlar. imalata standart ve serilik katan bir makinadır.

It allows to apply cold and hot glue with digital temperature and speed adjustment. It provides the desired thickness and desired quality. It is a machine that adds standard and seriality to production.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

SIVA KAPLAMA MAKİNASI



SKM 0240

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-5 bar
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi:
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı:
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 11KW
(Resistance Power)

Kapasite:
(Capacity)

Kg: 760kg

En : 240cm
(Width)

Boy: 520cm
(Height)

Uzunluk: 210cm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)



SKM 0240

Her türlü kaplama ve sıvama işinde seri ve standar iş alımı sağlar.İşlerinize kalite ve hız katar.Hızlanma ve püskürtme ayarları yapılacak işe göre kolay bir şekilde ayarlanır.

All kinds of coating and plastering work in the series and stand provides business reception. quality and speed adds to your business. Acceleration and spray settings are set according to the work to be done in an easy way.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

her türlü sıvama , kaplama ve tonlama

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com