



TARIM MAKİNELERİ

DEMİRBAŞ MAKİNE

TURBO ATOMİZER

Demirbaş turbo atomizerleri müşteri ihtiyacına göre dizayn edilebilir. Klasik bahçeler, bodur ve yarı bodur bahçeler için fan seçenekleri mevcuttur. Müşterilerimize değişik pompa seçenekleri sunabiliriz. Ayrıca verimi maximuma çıkarmak için traktörün gücüne uygun ayarlanabilir pervaneler mevcuttur.

DEPO KAPASİTESİ

- *1000 lt
- *2000 lt
- *3000 lt
- *4000 lt

ŞANZIMAN

- *BÜYÜK TİP ÇİFT KAVRAMALI
- *KÜÇÜK TİP ÇİFT KAVRAMALI

MEME

- *YERLİ
- *İTALYAN

FAN TİPİ

- *YUVARLAK
- *V TİPİ
- *KULE TİPİ
- *ÇİFT FANLI

REGÜLATÖR

- *YERLİ
- *İTALYAN

POMPA

- *COMET IDS1701
- *COMET IDS2001
- *COMET IDS2600
- *COMET APS145
- *ANNOVİ BHS200
- *ANNOVİ BHA200
- *ANNOVİ BHS170
- *ANNOVİ BHA170
- *ANNOVİ BHA150
- *ANNOVİ 1604
- *AGRİMA 1604
- *YERLİ POMPA SEÇENEKLERİ

YUVARLAK TİP



KULE TİPİ




FİBER



ÇİFT FANLI



V TİPİ



DAİRESEL HAREKETLİ ASENA

Dairesel hareketli dikey atomizer yüksek basınçlı pompası ve çift yönlü tabancası sayesinde yoğun ve etkin ilaçlama yapılmasını sağlar. Bu atomizerin ayırıcı özellikleri dairesel dönüş, 5m'ye kadar yükseklik ve hem yıkama hem püskürtme yapmaya olanak vermesidir. Dairesel dönüş özelliği etkin bir pestisit uygulaması yapılmasını sağlar. Bu pestisit ağacın her yerine ulaşmasına olanak verir. Üretici için hastalık ve zararlı mücadelesi daha kolay ve başarılı olur.



DEPO KAPASİTESİ

*2000 lt
*3000 lt

*4000 lt
*6000 lt



MEME

*YERLİ

*İTALYAN



REGÜLATÖR

*YERLİ

*İTALYAN



POMPA

*COMET IDS1701
*COMET IDS2001
*COMET IDS2600
*COMET APS145
*ANNOVİ BHS200
*ANNOVİ BHA200


*ANNOVİ BHS170
*ANNOVİ BHA170
*ANNOVİ BHA150
*ANNOVİ 1604
*AGRİMA 1604



ÇİFT YÖNLÜ & DAİRESEL HAREKETLİ ASENA



DAİRESEL HAREKETLİ ASENA



HASAT PLATFORMU

Demirbaş hasat platformları çok amaçlıdır.
Müşterinin ihtiyaçlarına göre üretilebilmektedir.



BUDAMA

- Daha kolay budama sağlar.
- Minimum işgücü ve maliyetle maximum verim sağlar.
- Budama süresini kısaltır.

HASAT

- Ağacın en üstteki meyvelerine kolay ve güvenli ulaşımını sağlar.
- Hasat süresini kısaltır.
- Hasat kasalarının platform üzerine konabilmesi sayesinde iş yükü azalır ve etkin hasat yapılmasını sağlar.


FİLE

- File açma-kapama sırasında fileye herhangi bir zarar vermeden filenin hızlı ve güvenli kapatılıp açılmasını sağlar.

2.000 kg
Kapasite

300 cm

Maximum
8 Metreye Kadar
Yükselmektedir.



PLATFORM MODELLERİ

Plt300

- Platform Uzunluğu : 300 cm
- Toplam Uzunluk : 400 cm
- Kapalı Genişlik : 125 cm
- Açık Genişlik : 325 cm
- Max. Yükseklik : 300cm
- Yan Açılır Tablalar: 100 cm
- Alt Şase : 100 NPU Demir
- Üst Şase : 80 NPU Demir
- Bağımsız Çalışan Yan Tablalar

Plt300S

- Platform Uzunluğu : 300 cm
- Toplam Uzunluk : 400 cm
- Kapalı Genişlik : 125 cm
- Açık Genişlik : 325 cm
- Max. Yükseklik : 300cm
- Yan Açılır Tablalar: 100 cm
- Alt Şase : 120 NPU Demir
- Üst Şase : 100 NPU Demir
- Bağımsız Çalışan Yan Tablalar
- Güçlendirilmiş Hortumlar

Plt400

- Platform Uzunluğu : 300 cm
- Toplam Uzunluk : 400 cm
- Kapalı Genişlik : 125 cm
- Açık Genişlik : 325 cm
- Max. Yükseklik : 400 cm
- Yan Açılır Tablalar: 100 cm
- Alt Şase : 100 NPU Demir
- Üst Şase : 80 NPU Demir
- Bağımsız Çalışan Yan Tablalar
- Güçlendirilmiş Hortumlar

YABANCI OT İLAÇLAMA

Demirbaş herbisit uygulama ekipmanı traktörün önüne bağlanır. İki kollu ve beş bağımsız hidrolik silindirli herbisit uygulama ekipmanımız her türlü arazide herbisit uygulaması yapılabilmektedir. Teleskopik yan kollar sıra arası mesafeler değişse bile herhangi bir eklenti olmaksızın kolay ve etkin bir herbisit uygulaması yapılmasını sağlar.

Genel Özellikleri :

- Yan kollar bağımsız olarak aşağı ve yukarı hareket edebilir dolayısıyla her tür eğimli arazide herbisit uygulamasına olanak sağlar.
- Basınç dirençli R1 hidrolik sargı hortumu vardır
- Herbisitle temas eden metal parçalar 304 kromdan yapılmıştır.

Demirbaş Herbisit Uygulama Ekipmanı ayrıca Dal Süpürme Ekipmanı olarak da kullanılabilir. Herbisit uygulama başlığı çıkarılarak dal süpürme başlığı kolayca monte edilebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kapalı Uzunluk : 280 cm | Fırça Yüksekliği : 24 cm |
| Açık Uzunluk : 370 cm | Meme Adedi : 8 adet |
| Hidrolik Kol Adedi : 5 adet | 5'Li Kontrol Paneli |

OPSİYONLAR

- Müşteri İhtiyaçlarına Göre Üretim
- Meme Sayısı Arttırılabilir
- Dal Süpürme Aparatı

ÇEKİLİR TİP

- Bütün aksamlar her türlü ilacın korozyonuna karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
- Traktörün rölantide çalışır konumunda püskürtme ve yüksek ağaçları ilaçlayacak güce sahiptir.
- Ayrıca bahçe pülverizatörleri(tarımsal alanlar dışında) kümes ve ahırların dezenfekte işlerinde kullanılabilir.



PULVERİZATÖR



DEPO KAPASİTESİ

- *400 lt
- *600 lt
- *800 lt
- *1000 lt

- *2000 lt
- *3000 lt
- *4000 lt



REGÜLATÖR

*YERLİ

*İTALYAN



POMPA

- *COMET IDS1701
- *COMET IDS2001
- *COMET IDS2600
- *COMET APS145
- *ANNOVİ BHS200
- *ANNOVİ BHA200

- *ANNOVİ BHS170
- *ANNOVİ BHA170
- *ANNOVİ BHA150
- *ANNOVİ 1604
- *AGRİMA 1604
- *YERLİ POMPA SEÇENEKLERİ



ASILIR TİP

- Bütün aksamlar her türlü ilacın korozyonuna karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
- Traktörün rölantide çalışır konumunda püskürtme ve yüksek ağaçları ilaçlayacak güce sahiptir.
- Ayrıca bahçe pülverizatörleri(tarımsal alanlar dışında) kümes ve ahırların dezenfekte işlerinde kullanılabilir.

ZİNCİRLİ TREYLER

Demirbař zincirli treyler traktörün önüne veya arkasına bağlanabilir. Hasat sırasında meyve kasaları çift yönlü hidrolik hareketli dönen zincirler sayesinde geriye doğru treylerin üstüne çekilerek yerleştirilir ve basit olarak aynı işlem tersine çevrilerek meyve kasaları treylerden indirilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- İtalyan kumanda kontrol ünitesi
- Güçlendirilmiş zincir
- Tamamı Avrupa menşeli CE ve İSO standartlarında rulmanlar
- İtalyan R1 – R2 yüksek basınç hidrolik hortumlar
- 10.0/75-15.3" Lastikler
- İtalyan hidromotor

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Şase Uzunluğu: 620 cm
- Zincir Uzunluğu: 450 cm
- Şase Geniřliđi: 78 cm
- Dingil Mesafesi: 140 cm
- Yükseklik: 0 – 40 cm
- Box Kapasitesi: 4 – 5 Adet



DM-T20101 TREY400

- 4 KASA TAŞIMA KAPASİTESİ
- GÜÇLENDİRİLMİŞ ZİNCİR
- 3'LÜ KONTROL PANELİ

DM-T20102 TREY500

- 5 KASA TAŞIMA KAPASİTESİ
- GÜÇLENDİRİLMİŞ ZİNCİR
- 3'LÜ KONTROL PANELİ

HASAT TRENI

Hasat treni hasat süresini kısaltmak için hasat sırasında traktöre çok sayıda bağlanabilir. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde sıra aralarında çok kolay dönüş yapabilir. Müşteri ihtiyacına göre üretim yapılabilir.



DM-HT20201 TREN100

- Kaynaksız kolay monte edilebilen ve sökülebilen şase
- 1 adet box / 2 adet kasa taşıma kapasitesi
- 18 x 8,5 x 8" 10 kat güçlendirilmiş lastikler
- Şase kalınlığı: 5mm
- Toplam uzunluk: 265cm
- Şase uzunluğu: 165cm
- Şase genişliği: 100cm
- Kasa alanı uzunluğu: 125cm
- Kasa alanı genişliği: 100cm
- Sandık alanı uzunluğu: 40cm
- Sandık alanı genişliği: 100cm
- Dingil mesafesi: 80cm

DM-HT20202 TREN200

- Kaynaksız kolay monte edilebilen ve sökülebilen şase
- 2 adet box / 2 adet kasa taşıma kapasitesi
- 18 x 8,5 x 8" 10 kat güçlendirilmiş lastikler
- Şase kalınlığı: 6mm
- Toplam uzunluk: 390cm
- Şase uzunluğu: 290cm
- Şase genişliği: 100cm
- Kasa alanı uzunluğu: 250cm
- Kasa alanı genişliği: 100cm
- Sandık alanı uzunluğu: 40cm
- Sandık alanı genişliği: 100cm
- Dingil mesafesi: 80cm

GÜBRE KARIŞTIRMA TANKI

Demirbaş gübre karıştırma tankı iki tiptir; sabit ve çekilebilir. Çekilebilir gübre karıştırma tankımız da iki opsiyonludur; Santrifüjlü (kuyruk milinden hareketli) ve kademeli pompa olarak sunulmaktadır. Müşteri talebine göre pompa ve karıştırma motoru seçeneklerimiz bulunmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

DM-GK20601 1000 L

- 1000 lt KROM TANK
- 5/8 KADEMELİ İNLINE POMPA
- 60mm REDÜKTÖRLÜ MOTOR
- ELEKTRİK PANOSU
- KROM GÜBRE SÜZGECİ

DM-GK20602 1500 L

- 1500 lt KROM TANK
- 5/8 KADEMELİ İNLINE POMPA
- 60mm REDÜKTÖRLÜ MOTOR
- ELEKTRİK PANOSU
- KROM GÜBRE SÜZGECİ

DM-GK20603 2000 L

- 2000 lt KROM TANK
- 5/8 KADEMELİ İNLINE POMPA
- 60mm REDÜKTÖRLÜ MOTOR
- ELEKTRİK PANOSU
- KROM GÜBRE SÜZGECİ

RÖMORK

Demirbař römorkları müşteri ihtiyacına göre dizayn edilebilir ve üretilebilir.

Müşteri tarafından istenen herhangi bir taşıma kapasitesinde ve ölçülerde üretilebilmektedir.



Demirbař römorkları birçok opsiyona sahiptir:

- İlave yan kapaklarla yükleme kasası yükseltilebilir
- Yana açılan arka kapak
- Su tankı
- Lastik seçenekleri
- Sağa /sola yatan damper



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- YÜKLEME KAPASİTESİ: 4000kg
- BOŞ AĞIRLIK: 1000kg
- YÜKLEME HACMİ: 2.05m³
- İLAVELİ YÜKELME HACMİ: 4.3m³
- YÜKLEME ALANI: 5.7m²
- KASA UZUNLUĞU: 300cm
- KASA GENİŞLİĞİ: 190cm
- KASA YÜKSEKLİĞİ: 36cm
- İLAVE KAPAK YÜKSEKLİĞİ: 40cm
- TOPLAM UZUNLUK: 400cm
- SÜSPANSİYON: YAPRAK MAKAS



POMPA



HİDROLİK KUMANDA KOLU



HİDROLİK PİSTON



KELEPÇELİ MEME



ZİNCİR



ŞANZIMAN



ŞAFT



AY BORU



BY MATİC REGÜLATÖR



ÇELİK SİRALLİ HORTUM



BASINÇ EMNİYET SİBOBU



BASINÇ SAATI



ÇEK VALFLİ FİLTRE



DOLDURUCU



BAĞLANTI FLANŞI



DEREDEN ALICI FİLTRE



BASINÇ FİLTRESİ BÜYÜK



BASINÇ FİLTRESİ KÜÇÜK



HORTUM REKOR TAKIMI



HORTUM SIKMA YÜZÜĞÜ



İLAÇLAMA HORTUMU



İLAÇLAMA TABANCASI KISA



İLAÇLAMA TABANCASI UZUN



TETİKLİ TABANCA

YEDEK PARÇA



KELEPÇELİ STOPERLİ MEME



KUYRUKLU DİRSEK PİRİNÇ



LİPEL



MAXİ MİX KARIŞTIRICI



PERVANE 32



PERVANE 32 ALÜMİNYUM



PERVANE 32 EĞİMLİ



PİRİNÇ NİPEL



PİRİNÇ TİPA



SAATLİ GÖSTERGE



SABİT KANAT GÖBEĞİ



DİRSEK



KELEBEK VANA



TURBO FAN



TURBO MEME STOPERLİ



TURBO MEME STOPERSİZ



MENTEŞELİ TONLUK KAPAK



PASOLU DEPO KAPAĞI



SERAMİK PLAKET



MEBRAN



VDR REGÜLATÖR



YAĞDANLIK



SİBOP



HAVA KABI LASTİĞİ



DEMİRBAŞ BAHÇE SİSTEMLERİ VE
TARIM MAKİNELERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Showroom:

Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv.
No: 56/A Seyhan / ADANA

Fabrika:

Fevzipaşa Mh. 48013 Sk. No:7/A Seyhan/ADANA

Depo:

Döllük Küme Evler No:16 Bektik Mh. Çukurkuyu/NİĞDE

 /demirbastarim

 /DemirbasTarim

 /DemirbasTarim

 /DemirbasTarim

 demirbas@dtarim.com

 demirbastarim

 +90 0539 297 33 33

 +90 0507 781 85 05

 +90 322 457 05 36

www.dtarim.com

