

NT 70/3

70 litre konteyner kapasitesi ile NT 70 serisi, yüksek emiş gücü gerektiren tüm inatçı kirlerin vakumlanması için geliştirilmiştir. Tek, çift ve 3 motorlu versiyonları bulunmaktadır.



Sipariş No.

1.667-270.0

- Ergonomik itme kolu

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784725386
Mevcut tip	Fh / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s	3 x 74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteyner kapasitesi	l	70
Konteyner malzemesi		Plastik
Motor değerleri	W	max. 3600
Standart iç çap		ID 40
Kablo uzunluğu	m	10
Ses seviyesi	dB(A)	83
Aksesuarsız ağırlık	kg	27,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	720 x 510 x 975

Ekipman

Vakum hortumu	m	4 / Eğimli
Emiş borusu	Parça(lar) x m	2 x 0,5 / Metal
Islak ve kuru zemin başlığı	mm	400
Derz başlığı		■
Tahliye hortumu		■
Kartuş filtre		Kağıt
Tampon çubuğu		■
İtme kolu		■
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı		II

■ Gönderimde dahildir



Entegre aksesuar muhafaza

- Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner



Ergonomik itme kolu

- NT 70 yüksek hareket kabiliyeti sağlayan ergonomik itme koluna sahiptir.

Entegre tahliye hortumu

- Konteyner tahliye hortumu sayesinde kolaylıkla boşaltılabilir.

İÇİN AKSESUAR NT 70/3 1.667-270.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
KARTUŞ FİLTRELER, STANDARD, BIA C VE M SINIFI TOZLAR İÇİN			
Kartuş filtreler (kağıt)			
Kaset filtre, kağıt	1	6.907-038.0	Kağıt kaset filtre (M BIA-C M sınıfı toz), ıslak ve kuru tip temizlemeler için ana filtre olarak uygundur.
DIRSEKLER			
Plastik dirsekler			
Elbow packaged NW40 1K	2	2.889-171.0	
Plastik dirsek	3	5.031-718.0	Plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361'den NT 611 Eco modellerine kadar uygundur (NT Eco M ve NT Eco H hariç).
	4	5.031-939.0	Elektrik iletken plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361 ile NT 611 Eco arası modeller için.
	5	5.032-427.0	C-40 klips sistemli elektrik iletken plastik dirsek (DN 40), tüm NT elektrikli süpürgeleri için uygundur.
Metal dirsekler			
Dirsek, ID 35, metal	6	6.900-519.0	Sağlam, krom kaplı metal dirsek (DN 35), (klips sistem adaptörlü 5,407^_112,0;+, C 35-DN 35, plastik, el.) plastik bent yerine de kullanılabilir.
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 35	7	6.903-141.0	Paslanmaz çelik ve eğri, ID 35
Dirsek, ID 40, metal	8	6.900-276.0	Sağlam, krom kaplı metal dirsek (DN 40), (klips sistem adaptörlü 5,407^_112,0; C 40-DN 40, plastik, el.) plastik bent yerine de kullanılabilir.
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 40	9	6.902-079.0	Paslanmaz çelik ve eğri, ID 40
EMİŞ APARATLARI			
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)			
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0	
YER APARATI (DN40-370)	11	6.903-018.0	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için alüminyum başlık. Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
YER APARATI (DN40)	12	6.906-383.0	450 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 40) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-065,0) ve çekpas (6,906-146,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
Floor tool neutrally DN35	13	6.906-384.0	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
Ara temizleme aparatları			
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	14	5.130-655.0	

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR NT 70/3 1.667-270.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ APARATLARI				
Ara temizleme aparatları				
ARA TEMİZLEME APARATI (DN35)	15	6.900-385.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 35) Uzunluk: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	16	6.900-922.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 35) Uzunluk: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
VAKUM AĞIZI METAL	17	6.905-817.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için metal çatlak aleti (DN 40) Uzunluk: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Genel amaç kullanımına uygun fırçalar				
Tüm amaçlar için fırça	18	6.903-863.0	Doğal fırça (öküz kılından), fırça aleti 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Araç temizleme aparatları				
Car nozzle packaged NW 40	19	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
ARA TEMİZLEME APARATI	20	6.900-952.0	90 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	<input type="checkbox"/>
Islak zemin emiş aparatları				
Geniş nozul	21	4.130-432.0	Yalnızca NT 70/1, NT 70/2 ya da NT 70/3 tipi bağlantılı daha büyük bölgelerin süpürülmesi.	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş aparatları (45°)				
Kauçuk emme aleti, 45° burun	22	6.902-104.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 35), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	<input type="checkbox"/>
	23	6.902-105.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 40), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme aparatları				
BORU TEMİZLEME APARATI	24	6.903-035.0	Plastik, boru çapı 100mm	<input type="checkbox"/>
FIRÇA (35/200)	25	6.903-036.0	Plastik, boru çapı 200 mm	<input type="checkbox"/>
Emiş fırçaları				
EMME FIRÇASI	26	6.903-862.0	Doğal tüylü (inek kılı) döndürülebilir emme fırçası (DN 35) Fırça boyutu 70x45mm. Yalnızca CV ve NT elektrikli süpürgeler için.	<input type="checkbox"/>
KOLTUK FIRÇASI	27	6.903-887.0	PA tüylü döndürülebilir vakumlu fırça (DN 32 plastik), 70x45 mm. Yalnızca BV ve T elektrikli süpürgeler için.	<input type="checkbox"/>
EMİŞ TÜPLERİ				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Set suction tube stainless steel NW40 55	28	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 70/3 1.667-270.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ TÜPLERİ			
Paslanmaz çelik emiş tüpleri			
Vakumlu tüpü, ID 40	29	6.902-081.0	Paslanmaz çelik emiş tüpü (DN 40, 0.5 m) yalnızca NT elektrik süpürgeleri için uygundur
	30	6.906-531.0	Paslanmaz çelik emiş tüpü (DN 40, 1.0 m) yalnızca NT elektrik süpürgeleri için uygundur
Vakumlu tüpü, ID 35	31	6.902-154.0	
Metal emiş tüpleri			
EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1)	32	6.900-514.0	Krom kaplı metal emiş tüpü (DN 35, 1x0.5m), neredeyse tüm tek motorlu sanayi tipi NT elektrik süpürgeleri için standarttır
EMİŞ HORTUMLARI			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Hose packaged NW40 4m	33	2.889-138.0	■
Hose electrically conducting packaged NW	34	2.889-137.0	□
Hose packaged NW35 2.5m	35	2.889-139.0	□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	36	2.889-140.0	□
Hose electrically conducting packaged NW	37	2.889-141.0	□
	38	2.889-142.0	□
Extension hose packaged NW40 2.5m	39	2.889-146.0	□
Tamir takımları			
Tamir kiti C40	40	2.639-873.0	Sanayi tipi klips sistemli NT elektrikli süpürgeler için tamir seti (C40) dişli boru adaptörleri (bağlama somunsuz) içerir.
Tamir kiti DN, 61	41	2.862-038.0	Vakumlu boru tamir kiti. Tüm NT 65/2 ve 72/2, NT 993 I, NT 802 I türlerinde tercih edilebilir.
Repair set NW40	42	2.889-150.0	

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 70/3 1.667-270.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ HORTUMLARI				
Hose connection				
Adaptör, ID 32/35, iç dişli	43	6.902-077.0	Elektrik iletmez, iç dişli adaptör Konektör olmadan iki emiş borusunu bağlamak için. DN 32 veya DN 35 için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Adaptör, ID 40, iç dişli	44	6.900-286.0	Elektrik iletmez adaptör, her iki ucunda vidalı Konektör olmadan 2 DN 40 emiş borularını bağlamak için.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Uzatma borusu, C 40	45	6.906-344.0	Tüm C 40 klips sistemli borular için elektrik iletmez standart 2.5m uzatma borusu	<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C ID-40, 16 m + DN 40 yataklı	46	4.440-784.0	Somunlu ve düz adaptörlü 16 m emiş borusu (C-DN 40)	<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru	47	6.906-279.0	Dirseksiz ve adaptörsüz 10 m standart vakumlu boru Süpürge ucunda bağlama somunlu ve aksesuar ucunda C 40 klips bağlantı aparatlı	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-321.0	Bağlantı somunlu ve C 40 klips bağlantı aparatlı 4 m vakumlu boru Dirseksiz ve adaptörsüz.	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-635.0	Bağlantı somunlu ve klips bağlantı aparatlı	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-877.0	Somun bağlantılı emiş borusu, elektrik iletken	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Vakumlu boru C 61, 4 m, komple	51	4.440-264.0	Cihaz üzerinde DN 61 somun bağlantılı ve aksesuar ucunda sivri uçlu DN 61 bağlantı aparatlı 4 m standart vakumlu boru	<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple	52	4.440-328.0	Sanayi tipi boru, çelik spiralli PVC/elastomer, içi düz	<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple, ID 61, 10 m	53	4.440-467.0	Cihaz üzerinde DN 61 somun bağlantılı ve aksesuar ucunda sivri uçlu DN 61 bağlantı aparatlı 10 m standart vakumlu boru	<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple, ID 61, 4 m, yağa dayanıklı	54	4.440-613.0	Yağa dayanıklı.	<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple, ID 40, 4m, elektrik iletken	55	4.440-616.0	Elektrik iletken.	<input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple	56	4.440-263.0	Elektrik iletmez, süpürge ucunda bağlantı somunlu ve aksesuar ucunda DN 40 konili 4,0m standart vakumlu boru.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 70/3 1.667-270.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ HORTUMLARI			
Suction hoses with cone connection			
Vakumlu boru, komple	57	4.440-303.0	Yağa dayanıklı <input type="checkbox"/>
	58	4.440-463.0	Elektrik iletmez, süpürge ucunda bağlantı somunlu ve aksesuar ucunda DN 40 konili 10,0m standart vakumlu boru. <input type="checkbox"/>
	59	4.440-466.0	Elektrik iletken, 10,0m, ID 40 <input type="checkbox"/>
Vakumlu boru, komple, ID 40, 10 m, yağa dayanıklı	60	4.440-612.0	Yağa dayanıklı. <input type="checkbox"/>
FİLTRELER T/NT MAKİNELER İÇİN			
Islak Vakum İçin Kaba Filtreler			
Köpük filtresi	61	2.889-083.0	Kuru tipi elektrik süpürgesi için uygun değildir. <input type="checkbox"/>
Özel toz torbaları / Islak emiş toz torbaları			
Islak tip filtre torbası	62	6.904-252.0	L sınıfı toza karşı onaylıdır, genel temizlik amaçlıdır, ıslak ve kuru tip, yırtılmaya dayanıklı <input type="checkbox"/>
Kağıt filtre torbası			
Kağıt toz torbası, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	5 adet 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı kağıt filtre torba. BIA - (U, S, G, C) toz sınıfı M. Tüm NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ve NT 72/2 Eco Tc modelleri içindir. <input type="checkbox"/>
Plastik toz kutuları			
Tozsuz saklama için plastik torba, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	64	6.900-698.0	PE plastik çuval. <input type="checkbox"/>
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler			
Membran filtre, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	65	6.904-282.0	Polyester iğneli yün membran/kumaş filtresi - BIA-C - 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir, topraklama için metal fiber. Neredeyse tüm sanayi tipi iki motorlu NT elektrik süpürgeleri için uygundur. <input type="checkbox"/>
Yün toz torbaları (3 katlı)			
Polar filtre torbaları, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	66	2.885-753.0	<input type="checkbox"/>
BAĞLANTI PARÇALARI			
Y-adaptör kit			
Y-adaptör kiti	67	2.637-217.0	Plastik dağıtaç - tüm NT elektrikli süpürgeleri için uygundur. <input type="checkbox"/>
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)			
Bağlantı adaptörü C DN 35	68	5.407-112.0	DN 35 aksesuarı için C 35 bağlantı aparatı, elektrik iletken. <input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	69	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	70	5.407-006.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 70/3 1.667-270.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BAĞLANTI PARÇALARI				
Genişleme parçaları (boru - nozul)				
Adaptör	71	5.453-019.0	DN 40'tan DN 61'ya kadar: Plastik adaptör (elektrik iletmez). NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Kolların düşürülmesi				
Kısaltıcı	72	5.407-108.0	Dişli kısaltıcı - C-40'tan DN 35'e. NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	73	5.407-113.0	C-35 klips bağlantılı aksesuarların C 40 klips sistemli emiş borularına bağlanması için kısaltıcı (C 40'tan C35'e)	<input type="checkbox"/>
Azaltıcı (boru - nozul)				
Kısaltıcı	74	6.902-017.0	Aksesuar uzatma için kısaltıcı. DN 35 bağlantı konili aksesuarların DN 40 bağlantı konileri ile birleştirilmeleri için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye	75	6.902-072.0	İç bağlantı konili DN 32 kısaltıcı Sanayi tipi elektrikli süpürge yelpazesinden sanayi tipi NT elektrikli süpürgeleri ile birlikte aksesuarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
ÖZEL KULLANICI GRUPLARI İÇİN ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ AKSESUAR KİTLERİ				
Profesyonel temizleme kiti	76	2.637-353.0	Ayrı parçalar: Vakumlu boru 4 m (4.440-263.0), dirsek, metal (6.900-276.0), emiş tüpü 2 x 0.5 m, metal (6.900-275.0), sıva nozulu (6.903-033.0), silindir zemin zonulu (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Otomobil temizleme aksesuar kiti	77	2.862-166.0	Araçların, döşemeler ve sabit eşyaların içlerinin temizliği için DN 35'te hedef gruba yönelik aksesuar nozulları	<input type="checkbox"/>
Talaş kiti	78	2.640-760.0	Yağa dayanıklı emiş borusu ve kauçuk nozulu ile birlikte DN 61'de temizlik için hedef gruba yönelik sağlam bağlantı seti	<input type="checkbox"/>
T VE NT TIP MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
CS 40 Me	79	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	80	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Uzatma kablosu	81	6.647-022.0	Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm ² . Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar