Hypertherm®

Uyumluluk:

Duramax
Duramax Lock

Kartuş adaptörü

Powermax® torç serisi
Duramax® ve Duramax Lock için



Powermax Duramax ve Duramax Lock serisi torçlara yönelik torç adaptörünü takarak devrim niteliğindeki yeni Hypertherm kartuş sarf malzemelerine yükseltme yapın.

Kullanımı kolay

- Hypertherm'in yeni tek parçalı kartuş sarf malzemesi, herhangi bir kesme veya oluk açma uygulaması için yapılması gereken işlemleri ciddi oranda kolaylaştırır.
- Duramax veya Duramax Lock torca bir torç adaptörü takılarak basit bir işlemle kartuş platformuna dönüştürülebilir.
- Kartuş performansı, kesim kalitesi ve ömür açısından optimize edilmiştir ve kartuşlar basit ve etkili bir şekilde değiştirilebilir.

Düşük maliyetli

- Hypertherm kartuş, yanlış sarf malzemesi kullanımının neden olduğu veya hangi sarf malzemesinin ne zaman değiştirilmesi gerektiğinin bilinmemesinden kaynaklanan masraflı hataları azaltır.
- Torç adaptörü çok sayıda kullanıma karşı dayanıklıdır ve yeni bir torç platformuna yükseltme yapmak gerekmez.
- Sarf malzemesi stok yönetimi kolaylaştırılmıştır ve daha az parçanın satın alınmasını gerektirdiğinden daha verimlidir.

Uyumluluk

Aşağıda belirtilen sistemleri ve torç tiplerini kullanıyorsanız torç adaptörü, kartuş sarf malzemesi platformuna dönüştürme yapabilmenizi sağlar.

Sistem	Torç tipi	Adaptör parça numarası
Powermax45® XP	Duramax® Lock manuel, mekanize ve robotik	428951
Powermax65®	Duramax manuel, mekanize ve robotik	
Powermax85®		
Powermax105®		

- Powermax1000/1250/1650 sistemlerine yönelik Duramax retrofit torçlarla kullanımı önerilmez
- Duramax Hyamp™ standart veya uzun stil torçlarla uyumlu değildir
- Kartuş sarf malzemesi platformu, SmartSYNC™ torç donanımlı yeni Powermax SYNC™ 65/85/105 sistemleri için standarttır (adaptör gerekmez)

Kolaylıkla tanımlanabilen kartuşlar, sarf malzemesi parçalarının karıştırılmasını önlemek için işleme göre renk ile kodlanmıştır ve amperaj ve parça numarası farkı için belirgin bir şekilde işaretlenmiştir. Kartuşlar geri dönüştürülebilir karma malzemedir.



Adaptör, çoklu kartuş değişimlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirlemek üzere çatlama ve diş aşınması olup olmadığını kontrol etmek için periyodik olarak inceleyin ve torcu adaptörden çıkarın.



Adaptör, torcun işlem uzunluğuna 17,5 mm ekler.

Duramax veya Duramax Lock torçta adaptörle kartuş kullanılırken, işlem kurulumu veya kullanım verisi için kartuştan sisteme hiçbir veri aktarılmaz. Bu işlev, SmartSYNC torç teknolojisi donanımlı Powermax SYNC sistemlerinde kullanılabilir.*

*SmartSYNC torçlar, Powermax45 XP/65/85/105 A sistemleriyle uyumlu değildir

Ölçeklemek için değildir

Manuel torçlar için sürükleyerek kesim ve FineCut®



Hypertherm kartuşlar	
İşlem	**Kartuş**
105 A	428937
85 A	428935
65 A	428931
45 A	428927
FineCut sürükleyerek kesim	428928

Bu yığının yerini alır				
Muhafaza	**Muhafaza kapağı**	**Nozul**	**Elektrot**	**Girdaplı halka**
220992	220854	220990	220842	220994
220818		220816		220857
		220819		
		220941		
220931		220930		220947

Mekanize torçlar için mekanize ve FineCut



Hypertherm kartuşlar	
İşlem	**Kartuş**
105 A	428936
85 A	428934
65 A	428930
45 A	428925
FineCut mekanize kesim	428926
Ohmik halka	Takım 428895 Miktar (3) takım başına halka sayısı

Bu yığının yerini alır				
Muhafaza	**Muhafaza kapağı**	**Nozul**	**Elektrot**	**Girdaplı halka**
220993	220854 veya 220953 (Ohmik)	220990	220842 veya 220777 (CopperPlus®)	220994
220817 220955 (Deflektör)		220816		220857
		220819		
		220941		
220948 veya 220955 (Deflektör)		220930	220842	220947

811300MU Duramax torçlarda kartuş adaptörü için kesim tabloları rehberine başvurun. Bir aralayıcı isteniyorsa manuel torçlarda mekanize kartuşlar kullanılabilir.

Maksimum kaldırma ve maksimum kontrol ile oluk açma



Hypertherm kartuşlar	
İşlem	**Kartuş**
Maksimum kaldırmayla oluk açma 105 A	428938
Maksimum kaldırmayla oluk açma 45-85 A	428932
Maksimum kontrolle oluk açma 105 A	428939
Maksimum kontrolle oluk açma 45-85 A	428933

Bu yığının yerini alır				
Muhafaza	**Muhafaza kapağı**	**Nozul**	**Elektrot**	**Girdaplı halka**
220798	220854	220991	220842	220994
		220797		220857
420480		220991		220994
		220797		220857

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:
www.hypertherm.com

Hypertherm, Duramax, Powermax, CopperPlus, SYNC ve FineCut, Hypertherm, Inc.'nin ticari markalarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli olabilirler. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Hypertherm patent numaraları ve türleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.hypertherm.com/patents sayfasını ziyaret edin.

© 4/2021 Hypertherm, Inc. Revizyon 0

898070TR Türkçe/Turkish

Hypertherm®
SHAPING POSSIBILITY®

Şirketin %100 ortağı olan çalışanlar olarak, üstün müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. www.hypertherm.com/ownership

Çevresel sorumluluk Hypertherm'in temel değerlerinden biridir. www.hypertherm.com/environment

%100'ü çalışan ortaklığındadır

Greener Cuts