



*Art of Technology*



## **SF-1000G**

### **Kuruyemiş Kavurma Fırını**

Kompakt Yapı

Ortalama Gaz Tüketimi[G20-Sm3/saat]

20 kg/Saat Kapasite

AISI304 Kalite Paslanmaz Çelik Malzeme

Ergonomik Yapı



seintrotechnology

www.seintro.com.tr

# SF-1000G

## Kuruyemiř Kavurma Fırını



## TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE [kg/saat]	SF-1000G
<i>Findık (çifte kavrulmuş)</i>	20
<i>Findık (beyazlatılmış)</i>	25
<i>Yer fıstığı (iç + tuzlu)</i>	15
<i>Yer fıstığı (kabuklu + tuzlu)</i>	8
<i>Antep Fıstığı (iç)</i>	15
<i>Antep Fıstığı (kabuklu)</i>	12
<i>Ay çekirdeđi (tuzlu)</i>	10
<i>Kabak Çekirdeđi (tuzlu)</i>	10
<i>Badem (iç)</i>	18
<i>Kaju</i>	12
<i>Leblebi (sarı)</i>	15

  
seintrotechnology


www.seintro.com.tr

Art of Technology

## ÖZELLİKLER

SF-1000G

Boyutlar [mm]



G= 1245  
U= 1680  
Y= 1250

Besleme Voltajı

220-240V-50Hz  
380-400V-50Hz

Toplam Elektrik Gücü [kW]

0,5

Doğalgaz Tüketimi (G20-Sm<sup>3</sup>/saat)

0,7-1,1

LPG Tüketimi (kg/saat)

0,5-0,8

Ağırlık[kg]

~250

Kavurma Kabini Sayısı

1

Sıcaklık üst sınırı [°C]

200

Ürün kalınlığı aralığı [cm]

0-6

Brülör Sayısı

1

İşletme Gaz Basıncı

21mbar

Baca Atık Gaz Sistemi

B (bacalı)

Isıtma Tipi

İndirekt (termobloklu)

Termoblok Sayısı

1

Kavurma Süresi Aralığı (dakika)

8-40

Bant Tipi

Tel Örgü Bant

Kontrol Paneli

Dokunmatik Kontrol Paneli  
Butonlu Kontrol Paneli

Giriş Bunkeri Hacmi (m<sup>3</sup>)

0,03

Çıkış Haznesi

Çıkış Haznesi Hacmi (Eğer Mevcutsa) (m<sup>3</sup>)

0,015

Giriş Bunkeri Minimum Seviye Sensörü

Sıcaklık Kontrol Yöntemi

ON/OFF Kontrol (+5-15 °C)

Kapaklarda Gözlem Camı ve Kavurma Kabini İçi Aydınlatma

## MALZEME ve DONANIMLAR

SF-1000G

Şase, Kapaklar ve Döşemeler

AISI304

Tel Örgü Bant

AISI304

Tel Örgü Bant Zinciri

Paslanmaz Çelik

Tel Örgü Bant Zincir Dişlileri

Standart  
AISI304

Tel Örgü Bant Tamburları

AISI304

Fan Montaj Tablası, Rulman Yatakları

St37  
AISI304

İzalsasyon

Taş Yünü (Kalınlık=40mm, 100-150 kg/m<sup>3</sup>)

Kapak Camı

Temperli Çift Cam (8+6+8mm)

Rulmanlar

ORS

Redüktör ve Motorlar

Yılmaz Redüktör, Volt, Elk, Miksan, Gamak

Gaz Brülörü

Riello

Termoblok

AISI304

Rulmanlar

ORS

Elektrik ve Kumanda Donanımı

Schneider, Entes, Delta, Emas, Plastim, GMT, Enda, Autronics

**Not:** Tablodaki veriler bazı değerler(kapasite, boyut,ağırlık vb.) ± 20% değişkenlik gösterebilir.



seintrotechnology

www.seintro.com.tr



**Schneider** **ENDA**  
Electric

+90 454 225 57 77  
info@seintro.com

Gedikkaya Mh. 33 Nolu Sk. No:22/11  
(Büyük Sanayi Sitesi) Merkez/GİRESUN