Lityum İyon Teknolojisi ile

TÜRÜNÜN YENİ LİDERİ



UN FORKLİFT

www.unturkiye.com
info@unturkiye.com



SAĞLAM VE GÜÇLÜ DİZEL KASASINDA LITHIUM ION AKÜLÜ FORKLİFT






TEMİZ VE EKONOMİK

Dizel forkliftlere kıyasla lityum-ion teknolojisi ile enerji maliyetinde

%85'e varan oranda tasarruf sağlar

Ayrıca lityum-İyon akülü forkliftlere hava filtresi, yağ filtresi, motor yağı veya marş aküsü takılmadığından bakım maliyeti yoktur.

Dizel Forklift Kasasında Lityum İyon Akülü Forklift





Sağlam ve dayanıklı dizel kasasında üretilen
UN Lityum İyon Forkliftler,
Tüm ağır şartlarda çalışmaya uygundur.
Dizel Forklifte göre

% 80 'e varan oranda
daha az bakım masrafı

% 85'E VARAN YAKIT TASARRUFU





5 YIL PİL GARANTİSİ

UN NL SERİSİ Lityum İyon Forkliftler, dizel forkliftlere göre % 85'e varan oranda daha düşük enerji tüketmektedir.

DAHA DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİVESİ

UN NL SERİSİ Lityum İyon Forkliftler,
dizel forkliftlere göre çok daha sessizdir.
Bu sayede operatör ve diğer çalışanlar daha
sessiz bir çalışma ortamına kavuşurlar.



DAHA DÜŞÜK TİTREŞİM

UN NL SERİSİ Lityum İyon Forkliftler, dizel forklift-
lere göre çok daha az titreşimle çalışmaktadır.
Bu sayede operatör daha konforlu çalışmakta
ve yorulmamaktadır.



EĞİMDE ÇALIŞMA



UN NL SERİSİ Lityum İyon Forkliftler
Eğimde çalışabilmektedir.
Bu sayede rampalarda rahatça çalışabilmektedir.
Yokuşta kaydırma yapmaz.



IP 65
KORUMA

YAĞMURDA
KARDA
ÇAMURDA

UN NL SERİSİ Lityum Iyon Forkliftler IP 65 Korumaya sahiptir.

Bu sayede; Yağmurda, Tozda, Çamurda, Karda rahatlıkla çalışmaktadır.

Gerek açık alanda, gerek kapalı alanda Hava ve ortam şartları ne olursa
UN NL SERİSİ yanınızda

RAHAT VE KONFORLU
PEDAL SİSTEMİ



MULTİFONKSİYONEL

MERKEZ KONSOL




EĞİMDE

ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ



ALÇAK & GENİŞ BASAMAK









KONFORLU KOLTUK TASARIMI



LED AYDINLATMA SİSTEMİ

UN Forkliftler enerji tasarrufu sağlayan ve daha uzun ömürlü olan led teknolojisi ile donatılmıştır.



ZAPİ KART SİSTEMİ

Un Forklift NL serisi İtalyan Zapi kart sistemi kullanmaktadır. AC sistemdir. BMS kontrol sistemi ve yüksek kaliteli li-ion batarya kullanılmaktadır.




SAĞLAM STABİL ŞASE


Dizel Forklift kasasında Lityum İyon Forklift


				FB20-YNLZ2	FB25-YNLZ2	FB30-YNLZ2	FB35-YNLZ2
General	1	Model					
	2	Rated Load Capacity	Q(kg)	2000	2500	3000	3500
	3	Load Centre	C(mm)	500	500	500	500
Characteristic & Dimension	4	Rated Lift Height	H_3(mm)	3000	3000	3000	3000
	5	Free Lift Height	H_2(mm)	100	100	100	100
	6	Fork Size (L×W×T)	mm	1070×120×40	1070×120×40	1070×125×45	1070×125×50
	7	Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°)	deg	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
	8	Fork Overhang (Wheel Center to Fork Face)	X_1(mm)	479	479	484	484
	9	Rear Overhang	X_2(mm)	520	520	595	635
	10	Ground Clearance (Bottom of Mast)	H_7(mm)	130	130	145	145
	11	Length to Face of Fork (Without Fork)	L_1(mm)	2660	2660	2700	2775
	12	Overall Width	B_1(mm)	1150	1150	1225	1225
	13	Mast Lowered Height	H_1(mm)	2055	2055	2070	2070
	14	Mast Extended Height (With Backrest)	H_4(mm)	4070	4070	4070	4070
	15	Overhead Guard Height	H_5(mm)	2215	2215	2235	2235
	16	Turning Radius (Outside)	W_a(mm)	2365	2365	2425	2500
	17	Min.Aisle width for pallets	A_{st}(mm)	4120	4120	4180	4255
Performance	18	Travel Speed (Full Load/No Load)	km/h	11/12	11/12	11/12	11/12
	19	Lifting Speed (Full Load/No Load)	mm/sec	260/380	260/380	250/360	220/340
	20	Lowering Speed (Full Load)	mm/sec	450	450	450	450
	21	Max.Gradeability (Full Load)	%	15	15	12	12
Chassis	22	Tyre (Front x 2)	mm	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR
	23	Tyre (Rear x 2)	mm	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	24	Front Tread	B_2(mm)	970	970	1000	1000
	25	Rear Tread	B_3(mm)	980	980	980	980
	26	Wheelbase	Y(mm)	1650	1650	1700	1700
Weight	27	Total Weight	kg	3385	3605	4460	4775
	28	Front Axle Weight Distribution (No Load/Full Load)	kg	1354/4846	1442/5494	1784/6714	1910/6997
	29	Rear Axle Weight Distribution (No Load/Full Load)	kg	2031/538	2163/610	2676/746	2865/777
Power & Transmission	30	Battery	V/Ah	80V/150AH option 220AH option 350AH	80V/175AH option 270AH option 350AH	80V/220AH option 270AH option 350AH	80V/270AH option 350AH
	31	Drive Motor	KW	10	10	10	10
	32	Lift Motor	KW	12	12	12	12
	33	Operating Pressure (For Attachments)	Mpa	17.5	17.5	17.5	17.5











DİĞER ÜRÜNLERİMİZ



Akülü Transpalet



Platformlu Transpalet



İstifleyici



Reach Truck



VNA



Akülü Forklift



Lityum Forklift



Dizel Forklift



Ağır Tonaj Forklift

Lityum İyon Teknolojisi ile

DÜNYAYI ÖNEMSİYORUZ



+90 216 511 51 99

Merkez: *Vizyon Kartal Residence A1 Blok D:61*
Esentepe / Kartal / İSTANBUL

www.unturkiye.com
info@unturkiye.com