

# MRPAK

packing machine

## MRP-760

## PACKING SYSTEMS

### OTOMATİK PAKETLEME


- BAHARATLAR
- TOZ GIDALAR
- TOZ YAPI KİMYASALLARI
- GRANÜL YAPILI GIDALAR
- TOZ ÇAYLAR
- KAHVE ÇEŞİTLERİ
- SPORCU TAKVİYE GIDALARI
- UN ÇEŞİTLERİ



## TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNESİ




Vidalı Sistemler



Volümetrik Sistemler



Liner Terazili Sistemler



Multi Terazili Sistemler





# MRPAK

packing machine

MRPAK

CKAGING  
MS

## MRP-760

## PACKING SYSTEMS

### OTOMATİK PAKETLEME



Kullandığımız tüm otomasyon ürünleri ve şalt elektrikli malzemeler, CE, EMC, LVD, ROHS v.b. sertifikalara sahip endüstriyel otomasyon ürünleridir. **MRP-760 Makinemiz 2 YIL MEKANİK GARANTİLİDİR.**



YAPI MALZEMELERİ



BAHARATLAR



UN ÇEŞİTLERİ




KAHVELER



TOZ GIDALAR



TAKVİYE GIDALARI



GRANÜL ÜRÜNLER



KURUYEMİŞLER




BAKLİYATLAR



TARIMSAL ÜRÜNLER



BESİ YEMLERİ



KEDİ KUMU



KURUTULMUŞ MEYVE



DETERJANLAR



KÖRÜKLÜ PAKET



YASTIK PAKET





**MRPAK**  
packing machine

**MRP-760M**

**PACKING  
SYSTEMS**

**OTOMATİK MULTİ  
TERAZİLİ PAKETLEME**

**100 g / 1000 g**

**M SERIES**  
MULTİ TERAZİLİ / MULTİHEAD WEIGHERED





# MRPAK

packing machine




## MRP-760M / PACKING SYSTEMS

### OTOMATİK MULTİ TERAZİLİ PAKETLEME

100 g / 1000 g

M SERIES  
MULTİ TERAZİLİ / MULTİHEAD WEIGHERED



#### SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Aralığı	100 gr-1000gr
Kapasite	20-70 Paket Ad /Dakika
Güç Tüketimi	11KW
Voltaj	380VAC 50Hz
Tüm Sistem Ağırlık	Opsiyonel
Makine Yüzeyi	Elektro Statik Fırın Boyası
Paket Tipleri	Yastık Paket, Körüklü Paket
Ambalaj Malzemesi	OPP-CPP / ALM-MET / PU
Max. Film Eni	500 mm
Kontrol Paneli	10 inch Dokunmatik Ekran
Dolum Sistemi	Multi Terazili
Ambalaj	Fotoselli - Baskısız - Kağıt

Taneli ürünlerin dolusunda örneğin; çekirdek kahve, taneli baharat, kuruyemiş çeşitleri ve taneli kimyasallar gibi hemen hemen her taneli ürün paketlenir. Verimli bir şekilde hijyenik ortamda paketlenmesini sağlar. Baskılı filmler için fotosel kontrollü, baskısız filmler için encoder ile milimetrik ambalaj boyutu ayarlanabilir. Ürün temas eden yüzeyler CrNi. paslanmaz krom malzemedir. 100gr - 1000 gr aralığında hassas dolum yapabilen dikey tip makinelerdir.

Bağımsız step motor sürücüsü tarafından kontrol edilen 14 tartım başlığına sahip çok kafalı kantar. Ayrı beslemeli bu kantar, karışık ürünlerin işlenmesi için endikedir.

- Ürüne temas eden tüm yüzeyler AISI 304 paslanmaz çelikler
- Ürüne temas eden tüm parçalar herhangi bir alet gerektirmeden kolayca sökülür ve temizlenir.
- Her kefenin kapanıp açılması için birbirinden bağımsız stepper motorlar kullanılmaktadır.
- Yatay beslemeyi sağlayan akış kanallarının vibrasyonu birbirinden bağımsız olarak kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- Tartıma ait minimum ve maksimum toleranslar ekrandan kolayca ayarlanır
- Sıfır kalibrasyonu hem çalışma öncesi hem de çalışma sırasında ayarlanılan şekilde yapılır.
- Ürünün yaka-borusu üzerinde sıkışmasını önlemek için kalibrasyonu oluşturan kefelelerin boşaltma süreleri arasında gecikme süresi ayarlanabilmektedir.
- Yatay besleme kanallarının vibrasyon hızlarını terazi, yapılan ayara göre kendi karar vererek otomatik olarak ayarlar.
- Çoklu boşaltım fonksiyonu sayesinde yüksek ağırlık tartımları gerçekleştirilir.
- Panele yetkisiz veri girişini önlemek için panel şifrelenerek korunmaktadır.
- Otomatik boşaltım ve temizlik fonksiyonuna sahiptir.
- Bir üründen diğerine kolay ve hızlı geçiş yapılır

packing / mixer  
machine  
systems

Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Petekci Cad.  
Atiker 3 San Sitesi No: 10 ET  
Karatay / KONYA  
Tel: 0507 688 39 36 - 0 507 935 34 10  
info@mr-pak.com



MRPAK  
packing machine

www.mr-pak.com

