

N NARGESA®

HİDROLİK ÇOK AMAÇLI PRES

MX340G



50 years
manufacturing industrial machinery

HİDROLİK ÇOK AMAÇLI PRES

NARGESA Çok amaçlı pres makinaları
MX340G NARGESA, 40 ton ve MX700
NARGESA 70 ton. Oluk derinliği, geniş
çalışma tablası, her ikisini de çok yönlü bir
Pres haline getirir

VIDEO

<https://youtu.be/JO3g3H4A1L0>



BAZI MÜŞTERİLERİMİZ

Talgo

AIRBUS

NISSAN

TOYOTA

AMERICAN
Chopper

Gestamp

Schneider
Electric

Red Beard's
Garage

equinor

MX340G



- > Hidrolik güç: 40 Tn.
- > Çalışma hızı: 7,1 mm/sn.
- > Geri dönüş hızı: 9,3 mm/sn.
- > Strok : 100 mm.
- > Oluk derinliği: 180 mm.
- > Tabla ölçüsü 245x265 mm.
- > Ön koruma paneli.
- > Güvenlik pedalı.
- > Dijital gösterge.
- > Parça yapım sayacı.
- > Hata alarm göstergesi.
- > Motor: 2,2 KW/ 3 HP.

MX700

- > Hidrolik güç: 70 Tn.
- > Çalışma hızı: 9 mm/sec.
- > Geri dönüş hızı: 14 mm/sec.
- > Strok: 160 mm.
- > Oluk derinliği: 350 mm.
- > Tabla ölçüsü 600x350 mm.
- > Ön koruma paneli.
- > Güvenlik pedalı.
- > Dijital gösterge.
- > Parça yapım sayacı.
- > Hata alarm göstergesi.
- > Motor: 5,5 KW/ 7,5 HP.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çok amaçlı MX340G NARGESA 40'tan fazla değişik proje üretebilmektedir.

- > Hidrolik güç: 40 Tn.
- > Çalışma hızı: 7,1 mm/sec.
- > Geri Dönüş hızı: 9,3 mm/sec.
- > Strok: 100 mm.
- > Oluk Derinliği: 180 mm.
- > Tabla ölçüsü 245x265 mm.
- > Ön koruma paneli.
- > Güvenlik pedalı.
- > Dijital gösterge.
- > Parça yapım sayacı.
- > Hata alarm göstergesi.
- > Motor: 2,2 KW/ 3 HP.
- > 3 faz: 230/400 V.
- > Monofaz için üretici ile görüşünüz.

Zımbalama:

- > Her türlü zımba tedarik edilebilir: yuvarlak, kare, oval, kilit zımbaları. Boruda delme de yapılabilir.

Diğer Uygulamalar:

- > Bunun için çok daha fazla uygulama var. Farklı işler yapmak için 40'tan fazla aparat mevcuttur

Opsiyonel alternatifler:


- > Müşteri talep ederse, her türlü parçayı yapmak için alternative kalıp üretebiliriz

Avantajlar:

- > Diğer çok işlevli universal zımbalama makinelerinden 180 mm deveboynu, 100 mm strok ve her türlü aletin sığabileceği geniş çalışma tablası ile farklıdır.
- > Müşterilerimizin çoğu kendi kalıplarını yapıyor.
- > Hızlı kalıp değişimi, Maks. 30 saniye.
- > Strok ayarı, verimlilikte artış sağlar.
- > Zımbalama için maksimum boyut yoktur.

* Tüm ürünlerimiz İspanya'daki tesislerimizde üretilmektedir. Hidrolik ve elektrikli bileşenlerin tümü, tüm dünyada teknik destekle birlikte en iyi önde gelen Avrupa ticari markalarından standarttır: Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato vb...

DIŐ ÖLÇÜLER



AMBALAJ

- GTIP: 84624900
- Makineyi işyerine kolayca taşımak veya yer olmaması durumunda saklamak için paletli alt tezgah.
- Makine tamamen monte edilmiş olarak sevk edilir.
- Deniz taşımacılığına uygun çelik palet ve 3 katlı karton kutu.
- İsteğe bağlı: Fümigasyonlu ahşap kutu NIMF15.

MX340G

Uzunluk	700 mm
Derinlik	800 mm
Yükseklil	1800 mm
Hacim	1 m ³
Net Ağırlık	615 Kg
Brüt Ağırlık	635 Kg

STANDART AKSESUARLAR

Zimba altlığı ve tutucu



- > Tüm nargesa hidrolik zımbalama makinelerinde, zımbalar için bağlantı somunu ve kalıplar için taban tutucuyu içeren zımbalama aleti bulunur. Diğer aksesuarlar isteğe bağlıdır, yani her müşteri makinesini istediği gibi donatır.



[PDF](#) Tüm tutucu aparatları için tıklayınız.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Yuvarlak zimbalar ve matrisle, kare zimbalar, oval zimbalar, dikdörtgen zimbalar,




> Nargesa'da her türden zimba ve kalıplardan oluşan geniş bir kataloğumuz var. Müşterinin ihtiyacı olan ölçü listede yoksa onu yapabiliriz.



> PDF dosyasında sahip olduğumuz tüm boyutları görebilirsiniz.



90° köşe çıkarma aparatı 100x100




REF: 140-02-01-00005

- > Köşebent ve scalar için idealdir.
- > 100x100mm ayarlanabilir 90° sabit açı ile.

Max. Kesim Kapasitesi: 100x100x4mm.

Ağırlık: 35 kg.

Opsiyonel aparat.



170mm. apkant büküm kalıbı



REF: 140-02-01-00004

- > 170mm. 88°.
- > Alt Kalıp 56mm V 26mm V.

Opsiyonel aparat.



Max. Büküm Uzunluğu	Max. Kalınlık	Ağırlık
170mm	8 -12mm	12 Kg.

Saç kesim aparatı 100x10mm.



REF: 140-02-01-00002

Max. Kesim kapasitesi: 100x10mm.
Ağırlık: 28 kg.


Opsiyonel aparat.



Köşe oval kesim aparatı



Opsiyonel Aparat.

PDF  [Ölçüler için linki tıklayınız](#)



Doğrultma aparatı



REF: 140-02-01-00039

> Delme sırasında yassı çubukları doğrultan, böylece bu işlem sırasında bozulmalarını engelleyen aparat.

Dolu malzeme ya da lama max kalınlık: 15mm.
Ağırlık: 15 kg.

Opsiyonel Aparat.




Köşebent kesim aparatı



REF: 140-02-01-00001

> 90° ve 45°.

Opsiyonel aparat.



Max düz kesim ölçüsü	Max. 45 derece kesim kapasitesi	Ağırlık
60x60mm	50x50	32 Kg.


Korkuluk ucu



REF: 140-02-01-00006

Max. Saç Kalınlığı: 3mm.
Ağırlık:21 kg.

Opsiyonel Aparat.




Boru ucu ok yapımı



REF: 140-02-01-00007

> Uç düzleme ve kesim aparatı.

Opsiyonel aparat.



Max. boru çapı	Min. Boru çapı	Ağırlık
30x2mm	10x2mm	19 Kg.


Yuvarlak dolu malzeme kesim aparatı



REF: 140-02-01-00035

> 3mm - 35mm arası.

Opsiyonel aparat.



Max. Kesim çapı	Min. Kesim çapı	Ağırlık
35mm	3mm	15 Kg.

Kapı anahtarı deliği aparatı



REF: 140-02-01-00036

> Saç malzemeyi delme aparatı zımba ve matrisi.

> Extra ataçmanlar: cab60 ve tap40.


Max. Kalınlık: 6mm

Ağırlık: 1 kg

Opsiyonel aparat.




Boru ucu düzleme ve kesim aparatı



REF: 140-02-01-00040

Opsiyonel aparat.



Max. Boru ölçüsü	Min. Boru Ölçüsü	Uç deliği	Ağırlık
50mm	10mm	Değişken	23 Kg.

Kurt Ağzı Açma Aparatı



- > Ø16 - Ø60mm. Bir borunun ucunun diğereine dikey olarak birleştirilebilmesi için kesilmesinden oluşur.

PDF dosyasında elimizdeki tüm çeşitleri ve boyutları görebileceksiniz.



Lama uç kesim,yuvarlama,delme



- > Yuvarlak uçlu, delikli veya deliksiz, düz, yuvarlak her türlü yassı çubuğu yapmak için aparat...
- > Kulp, stant vb. olarak çok kullanılır...
- > Bir metal şeritten başlayarak her vuruşta istenilen uzunlukta bir parça çıkar.

PDF dosyasında sahip olduğumuz her türlü şekil ve boyutu göreceksiniz.



Köşebent ve U profil delme aparatı (deveboynu)




REF: 140-02-01-00031

Opsiyonel aparat.



Max. Delik Çapı	Min. Delik Çapı	Ağırlık
28mm	2mm	9 Kg.

Havalandırma delik aparatı



REF: 140-02-01-00010

Opsiyonel Aparat.



Delme ölçüleri	Max. Kalınlık	Ağırlık
100x20mm	2mm	20 Kg.

BÜTÜN MAKİNELERİMİZ



+Info ÇOK AMAÇLI PRES



+Info PROFİL KIVIRMA
MAKİNELERİ



+Info MALAFASIZ CNCBÜKÜM
MAKİNELERİ



+Info HİDROLİK CNC
YATAY PRES



+Info TWIST/SALYANGOZ
BÜKÜM MAKİNASI



+Info HİDROLİK CNC APKANT
PRESLER



+Info HİDROLİK CNC
GİYOTİN MAKAS



+Info FIRINLAR



+Info DEMİR BASKI
MAKİNASI



+Info FERFORJE UÇ
MAKİNASI



+Info DİKEY BROŞ



+Info HAVALI ŞAHMERDAN



+Info KİLİT PRESİ

GARANTİ

Nargesa makineleri müşterimizin aldığı ürünü web sitemize kayıt etmesi şartıyla 3 yıl garantilidir. Aksi takdirde sadece bir yıl garanti olacaktır. 3 yıl boyunca herhangi bir üretim hatasını kapsamaktadır. Herhangi bir kötüye kullanım bu koşulun dışındadır. İşçilik, nakliye ve herhangi bir nihai onarım bu garantiye dahil değildir.

Partner Firmalar



NAKLİYE

Nargesa, müşteriler ne zaman isterse, nihai varış noktasına kadar nakliye ayarlayacaktır. Müşterinin kendi acentesi ile sevkiyatı kendisinin düzenlemesi de mümkündür.

TEKNİK YARDIM

Tüm müşterilerimiz teknik desteğe hızlı ve verimli bir şekilde erişebilir. Taleplerin %90'ı telefon, e-posta, Skype veya video konferans yoluyla 24 saatten daha kısa sürede çözülmektedir. Teknik yardıma ihtiyaç duyulması durumunda, müşterinin tesislerine bir teknisyenimizi de gönderebiliriz.