

Yuvarlak Dirsek Makinası Hidrolik

Yuvarlak segmanlı dirsek parçalarının birleştirilmesi işlemini gerçekleştirmektedir. Makina hidrolik sistem ile çalışmaktadır. İki ayrı operasyon ünitesi bulunmaktadır. 1. Ünite kenet hazırlama , 2. Ünite kenet kapatma işlemi yapmaktadır. İki ünite aynı anda iki farklı operator tarafından kullanılabilir.



Tekni Datalar:

Güç	4 KW	
Soğutma Fanı	120 W	
Hava basıncı	6 bar	
Çap. Aralığı	Ø 125 mm – Ø 1250 mm	
Malzeme kalınlığı:	0.40 – 1.20 mm Galvaniz, Alüminyum 0.40 – 1.00 mm Paslanmaz	
Çap aralıkları	Santim boyu	Çap aralığı
	5 mm	Ø 125 – 250 mm
	7,5 mm	Ø 250 – 500 mm
	10 mm	Ø 500 – 1250 mm
Hidrolik yağ miktarı	55 Liter	
Boy X En X Yükseklik	2700 mm x 900 mm x 1100 mm	
Net ağırlık	750 kg	



Your The Best Sheet Metal and Hvac Machinery Partner

