



**Ozkar Makina**

Tarih:...../...../20...

İletişim : +90 544 878 25 30

Adres:İzmir/Türkiye Torbalı Yedi Eylül mah. 5522 sok.  
No:52/3

Sayın Yetkili , Yapmış olduğumuz çalışmaya istinaden imalat işleminin fizibil olduğu görülmektedir. Sipariş geçilmeden önce teknik koşullar görüşülmelidir.

### Teleskobik Lift Teknik Özellikler

**Kapalı hal yüksekliği = 1700mm**

**Açık hali yüksekliği = 5200 mm**

**Taban genişliği ayaklar kapalı durumda = 750x750 mm**

**Taban genişliği ayaklar açık durumda = 2000x2000 mm**

**6mm kalınlığında St-37 Sac malzeme kullanılmıştır.**

**200 KG Kaldırma kapasitesi.**

**220 V ile çalışabilir.**

**550 KG kapasiteli %100 Bakır sarılı Alüminyum döküm gövde elektrikli vinç.**

**Teleskobik Lift'in net ağırlığı 100 KG.**

**Açılır-kapanır ayaklar için 40x60x3mm Profil ve M20 Gijon tij kullanılmıştır.**

**Boya için korozyon direnci yüksek katafozer astar ve üzerine fırın boya işlemi uygulanmaktadır.**

**Tekerlekler poliamid bazlı olup 2 adet frensiz ve 2 adet frenli olarak montajlanmıştır.**

**Teleskobik liftin ana gövdesinde 120x120x3mm , 100x100x3mm, 80x80x3mm, 60x60x3mm ve 40x40x3mm profil kullanılmıştır**

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

1700,00

740,00

740,00









