

# ST MAX™ II PC Pro

Profesyonel Boya İşleri Yüklenicileri için

Orta Seviyedeki Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri



## DAHA AZ YORULARAK DAHA FAZLA İŞİ YAPIN

GÜN BOYU KONFOR, KONTROL VE OLAĞANÜSTÜ SON KAT:

- Yenilikçi **Contractor PC™ Tabanca** tasarımı sayesinde daha az yorularak işlerinizi bitirin.
- Yüklenici tarafından tercih edilen yeşil, düşük basınçlı memelerinin avantajlarını deneyimleyin.

DAHA AKILLI ÇALIŞIN:

- Kurulu dijital ekran ile basınç, litre, saat, tanı ve hata mesajlarını hızla okuyun.
- **SmartControl™** ile herhangi bir basınçta en iyi son kat ve en düşük ölü bandı elde edin

HER GÜN GÜVENİLİRLİK:

- Endüstri standardına güvenin: **Endurance™ Pompa**.
- Özel **ProConnect™** ile şantiyedeki pompaları kendiniz değiştirin.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# ST MAX II PC Pro

Her işi gününde bitirin!  
Profesyoneller için

## Yenileme İşleri için İdeal 'Arkadaşınız'

Orta büyüklükte konut ve hafif ticari işlerin üstesinden gelmek için daha fazla verimliliğe ihtiyaç duyduğunuzda, ST Max™ II PC Pro size istediğiniz performansı sağlar. Kompakt standlı versiyonu veya üstün kaliteli doğrudan emiş, geri tepme, hortum sargısı ve alet çantası özelliklerini sunan, daha fazla özelliğe sahip arabalı versiyonu kullanıma hazırdır.

Sadece sizin için, tüm ST Max™ II PC Pro püskürtme makinelerini, yeşil düşük basınçlı Smarttips™, SmartControl, dijital ekran, fırçasız motor tasarımı, ProGuard™ ve FastFlush™ içeren bir Contractor PC™ tabancasıyla donattık.

## ST MAX II PC PRO ÖZELLİKLERİ

ST Max II PC Pro serisi, evler veya küçük konut işlerinde iç mekan boyaması için ideal üründür. Neredeyse tüm iç mekan boyalarını, vernikleri, cilaları ve emayeleri kolayca püskürtebilirsiniz.

## Hazne

Tüm ünitelerle uyumlu, pratik 5,7 litrelik hazne



## Easy-Out™ Pompa Filtresi

- Geniş filtreleme alanı meme tıkanıklıklarını azaltır ve kaliteli bir son kat uygulaması sağlar.
- Ters yüz filtre tasarımı filtreler çökmez ve yalnızca birkaç litreyle temizlenir
- Dikey tasarımı filtre kapakla birlikte kolaylıkla çıkar ve dökülmeyi önler

## FastFlush

Ünitenizi temizleme zamanından tasarruf edin: FastFlush™ pompa temizleme sistemi, yalnızca yarısı kadar su kullanarak ünitenizi dört kat daha hızlı temizler.



## Yerleşik Araç Kutusu

Uygun depolama kabı araçları, memeleri, filtreleri ve aksesuarları en çok ihtiyacınız olan yerde saklar (Hi-Boy).



## Dijital Ekran

Kurulu dijital ekran ile basınç, litre, saat, tanı ve hata mesajlarını hızla okuyun.

## Dayanıklı Araba Tasarımı

- Zorlu ortamlar için çelik üzerine kalın krom kaplama
- Geri çekilebilir kabza sarmal hortumun kolay kaldırılması için hortum sargısı şeklinde ikiye katlanır
- Rahat giriş emişi, (en fazla 30 litre kadar olan kovalardan) inceltilmemiş boya emilimi sağlar
- TiltBack™ rahat kova değişimine olanak tanır



**Geliştirilmiştir:**

**SMARTCONTROL™**

**SmartControl 3.0 - ProGuard™+**

- Her türlü basınçta en iyi son katı ve en düşük ölü bölgeyi sağlar



**ProGuard™+**

Püskürtme Makinesi Koruma Sistemi kötü veya aşırı şantiye elektriği koşullarına karşı koruma sağlar (yalnızca 230 V modeller)

**Yarı Pnömatik Tekerlekler**

- Pürüzlü zeminde kolayca hareket eder



**Contractor PC™  
Tabancası**

**ŞU ANA KADARKİ EN UZUN ÖMÜRLÜ,  
EN DAYANIKLI TABANCA.**

**En iyi son kat kalitesi**

► Yüklenci tarafından tercih edilen dünya çapındaki en düşük basınç teknolojisi olan yeşil SmartTips'in avantajlarından yararlanın

**Daha az yorularak işleri daha hızlı bitirin**

► En düşük ağırlık, en hafif tetik çekimi ve tetik uzunluğu ayarı

**Çalışma süresini maksimuma çıkarın**

► Akışkan bölümünü araç gereksiz bir kartuş yardımıyla kolayca kendiniz değiştirin.



**ERİŞİMİNİZİ  
ARTIRIN!**

**JetRoller™  
İdeal yenileme aracı**

Püskürtme makinenizi JetRoller™'la uzatın ve rulo uygulamasıyla püskürtmeyi tek bir işlemden birleştirerek uygulama süresini en aza indirin.

Yaygın şekilde mevcut olan 18 veya 25 rulo kapaklarını kullanın.

**Avantajları:**

- Tozmayı azaltır
- Erişim sorunu ortadan kaldırır
- Tırmanma ve sürekli olarak inip çıkma sorunu ortadan kaldırır
- Büyük işleri geleneksel yöntemlere kıyasla yarı zamanda tamamlar

Kit hafif ve çıkarılabilir rulo çerçevesi, 50 cm uzatma, CleanShot™ Shut-Off™ vanası, Inline™ tabanca, püskürtme memesi ve kelebek içermektedir.



**! İPUCU**

Hazır yedek bir pompayla, işinizi her zaman bitirebileceksiniz!



**Artık pompa onarımları için daha fazla zaman veya işçilik masrafları için daha fazla para kaybetmek yok.**

Herhangi bir hasar oluşması durumunda pompanızı 3 adımda kolaylıkla KENDİNİZ değiştirin.



1 Keleççe somununu gevşetin



2 Kapağı açın ve pompayı çıkartın



3 Hortumu ve emiş borusunu çıkartın

**Hızlı Pompa Değiştirme**

- Şantiyede 1 dakikada değiştirme
- Servis için beklemek yerine püskürtmeye devam etmenizi sağlar
- Kaybedecek hiçbir pim veya parça yok!

# ST MAX™ II PC Pro



**Tüm üniteler eksiksiz ve püskürtmeye hazır olarak gönderilir:**

17Y043 Contractor PC™ tabanca, LP517 Meme, 246215 RAC X™ Kelebek, 287032 Easy-Out™ filtre (60'lık mesh), 240794 BlueMax™ II Hortum (1/4 inç x 15 m), 15F446 Tabanca Aracı, 111733 ayarlı anahtar, 238049 TSL™ (118 ml) ile birlikte.

	395		495		ST MAX II PC Pro	
	Standlı	Hi-Boy	Standlı	Hi-Boy	Hi-Boy	Hi-Boy
<b>Parça Numaraları:</b> Avrupa Versiyonu için (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>	<b>17E876</b>
Çoklu x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>	<b>17E877</b>
İngiltere (110 V)	-	-	<b>17E873</b>	<b>17E870</b>	<b>17E878</b>	<b>17E878</b>
Maks. Çalışma Basıncı - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maks. Akışkan Debisi - l/dak (galon/dakika)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)	2,6 (0,70)
Maks. Meme Boyutu - 1 tabanca	0,023 inç	0,023 inç	0,025 inç	0,025 inç	0,027 inç	0,027 inç
Ağırlık - kg (lb)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)	33 (73)
Motor Gücü - HP	1.0 Fırçasız DC	1.0 Fırçasız DC	1.2 Fırçasız DC	1.2 Fırçasız DC	1.6 Fırçasız DC	1.6 Fırçasız DC
Minimum Jeneratör Gerekliliği - W	3500	3500	3750	3750	4000	4000
<b>Özellikler:</b> Dijital Ekran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / Hortum Askısı / Araç Kutusu	-	✓ / ✓ / ✓	-	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Endurance™ Pompası / ProConnect™	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
SmartControl™ versiyonu	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

## Aksesuarlar

**Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın.**

Daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Havasız Aksesuarlar broşürümüze (300672) bakın

### Contractor PC™ Tabancası

17Y043 2-3-4 parmaklı, RAC X kelebek ve 517 DB meme, 60'lık mesh filtre

17Y297 Contractor PC tabanca kartuşu

### Easy-Out™ Tabanca Filtreleri

257129 30 mesh, gri  
287032 60 mesh, siyah  
287033 100 mesh, mavi  
257130 200 mesh, kırmızı

### Easy-Out Pompa Filtreleri

246425 30 mesh, gri  
246384 60 mesh, siyah (= standart)  
246382 100 mesh, mavi  
246383 200 mesh, kırmızı

### BlueMax™ II Hortumları

214698 3/16 inç x 7,5 m  
240794 1/4 inç x 15 m  
241272 1/4 inç x 20 m  
223771 1/4 inç x 30 m

### Hortum Konnektörleri

156971 1/4 inç x 1/4 inç  
157350 1/4 inç x 3/8 inç

### Kamçı Hortumlar (230 bar)

238358 3/16 inç x 0,9 m  
238959 3/16 inç x 1,4 m  
238359 3/16 inç x 1,8 m

### Şeffaf Ambalaj - ProConnect™ Alt Pompa

17C489 tüm ST Max™ II PC Pro ürünlerine uyar

### ProGuard™ +

24W090 230 V, CEE 7/7, shuko  
24W755 230 V, IEC320, çoklu kablo

### Hazne

17H171 5,7 litre / Standlı versiyon  
24B250 5,7 litre / Hi-Boy versiyon

### Tabanca-Meme-Hortum Kitleri

17Y051 Contractor PC tabanca, 1/4 inç x 15 m hortum, 3/16 inç x 0,9 m kamçı hortum, RAC X kelebek, RAC X DB 517 meme, 60'lık mesh filtre  
17Y220 Contractor PC tabanca, 3/16 inç x 7,5 m hortum, 25 cm meme uzatma, RAC X kelebek, RAC X FF DB 210 ve 312 meme, 100'lük mesh filtre + solvent kiti.

### JetRoller™ Sistemi

#### 0,5 m Ağır Hizmet Tipi Uzatması

Inline™ Tabancalı:  
24V490 rulo 18 cm  
24V491 rulo 25 cm  
Inline™ Tabancasız:  
24V492 rulo 18 cm  
24V493 rulo 25 cm

232123 1 m Ağır Hizmet Tipi Uzatması

### CleanShot™ RAC X™ Kutup Tabancası

287026 90 cm  
287027 180 cm

### RAC X Meme Uzatmaları

287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

### Dış Mekan Ruloları (takım olarak)

6880095 30 cm sabit  
098085 45-90 cm teleskobik  
098084 90-180 cm teleskobik

### Rulo Kiti

245397 Sabit iç rulo 50 cm - EvenFlow™ kafa 23 cm - Kapak 12 mm - InLine™ tabanca

### Memeler ve Kelebekler

FF LPXXX Yeşil RAC X son kat memesi  
PAAXXX Mavi RAC X profesyonel havasız meme  
WA12XX RAC X WideRac, büyük yüzeyler için  
246215 RAC X kelebek

### Sıvılar

206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com



Her Graco satın alımı,  
A+ Müşteri Hizmetleri  
ile birlikte gelir.



©2019 Graco Distribution BV 320580TR (rev.L) 10/21 Avrupa'da basılmıştır.

Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.