



MyCUP

MAKİNE AMBALAJ


LTD. ŐTİ.

e_mail: info@mycup.com.tr

Web : www.mycup.com.tr

İletişim : +905313302535

MODEL: 120 Adet/Dk. DİŐLİ KAĐIT BARDAK MAKİNESİ



ÜRÜN TANITIMI

MODEL: 120Adet/DK DISLI ACIK KAMLI KARTON BARDAK MAKİNESİ

Fabrikamızın kağıt bardak makinesinin çalışma prensibi, tüm makineyi, dişli ve kam yapısının mükemmel entegrasyonunu gerçekleştiren bir ana motorla çalışacak şekilde üretmektir. Artık makine, önceki üç diskli makine yerine tek bir alüminyum disk kullanıyor, bu da makinenin arıza oranını büyük ölçüde azaltıyor ve operatörün iş yükünü azaltıyor. Makine 10 istasyon bardak kalıbı ve alttan tırtıklı ön ısıtma 5 grup ısıtıcı istasyonuna sahiptir. Makine çalışma hızı 100 - 120 adet/dk olup, bardak ölçüsü 3 - 16 oz yapılabilir, tek ve çift kaplamalı kağıt bardaklar müşteri isteğine göre özelleştirilebilir. Tam otomatik bir kağıt bardak kalıplama ekipmanıdır. Çoklu, sıralı ve otomatik kağıt besleme, kağıt geri çekilme ve önleyici cihaz (doğru konumlandırmayı sağlamak için), ultrasonik veya bakır elektrot kaynağı, manipülatör kağıt silindir transferi, yağ enjeksiyonu, ön ısıtma, tırtıl, boşaltma kabı ve diğer sürekli işlemler, stabilize edilebilir teknolojik bir yapıya sahiptir. Kağıt bardakların çeşitli ve farklı özelliklerinin üretimi, Şirketimizin vizyonu tüm kağıt bardak makine ekipmanının stabilitesini iyileştirmek için mühendislerimiz ve teknik donanımlı personelimiz tarafından iç piyasa koşullarından bağımsız olarak teknolojik makine araştırma ve geliştirmesidir.




Karton Bardak Örneği



Parca Detaylari



**İki Set Hava Üfleme Isıtması
& iki Set Folluk Alttan Hava Isıtma**



Oluk Tekerlekler



10 Bardak Kalıbı



Aktarım Yapısı

Parca Detaylari 2



Operatör Kontrol Paneli



Kanallı Tekerlek Yapısı



Klavuz Rayi




Motor 2.2 KW




Alt Kagit Atiklari

Parca Detayları 3



Bardak Gnderme Mekanizması




Üü Bir Arada Kam



**Yeni Tasarım Alttan Kağıt
Besleme Yapısı**



**Aluminyum Kalıp(Kupa
Kalıbı Gvde)**




**Ü pilakalı Zincir
ve Konik Disliler**

Parca Detaylari 4



50 mm Destek Yapısı



Rulman Yuvası



Kaldırma Plakası
Kamı



2 Set Altan Isıtma



2 Set Hava Üfleme Isıtması

Yan Kağıt Fanı Isıtma Yalıtım Seçeneği

Tekli veya Çiftli PE Kağıdın Yapıştırılması için uygun Ultrasonic Isıtıcı(Kağıt Ağırlığı 140 GSM-350 GSM),
Tek PE Kağıdın Yapıştırılması için uygun Bakır Isıtıcı (Kağıt Aralığı 140 GSM-250 GSM)

ULTRASONİK ISITICI



BAKIR ISITICI




Kontrol Paneli

Kaliteli Anahtarlar, Sıcaklık Kontrol Cihazı ve Hız Dönüştürücü ile Kontrol Paneli. Makinenin tüm işlemleri bu panel sayesinde kolayca tamamlanabilmektedir.

Yüksek Konfigürasyon




Normal Konfigürasyon



**ÇOK FONKSİYONLU
KAM**

Aktarım Yapısı



SABİT KAM



YAĞLAMA VE SİRKÜLASYON

Tüm makine veya tüm dişli hareketli parçaların yüksek hızda çok daha sorunsuz ve büyük ölçüde çalışmasını sağlayan otomatik yağlama sistemi (yağ sirkülasyon sistemi yağ motoru filtresi, bakır boru dahil) makinenin en verimli şekilde çalışmasına kolaylık sağlar.




COPPER PIPE

BAKIR BORU



OIL MOTOR

YAĞ MOTORU



FILTER

FİLTRE

NAKLİYE VE PAKETLEME

(Su Geçirmez Malzeme ve Ahşap Ambalaj)



Parametreler

Model	120 Adet/dakika
Üretim Hızı	100-120 pcs/min
Bardak Boyutu	3oz- 16oz(Kalıp Deęiřtirilebilir üzerinde 12oz ultrasonik eklemek gerekir))
Voltaj	380V/50hz Üç Faz/ 220V,tek faz,50hz
Makine boyutu	2290*1050*1700mm(L*W*H)
Kaęıt Kalınlığı Aralığı	150 -350 g/m; ±20 g/m Tek ve Çift PE Yapıřtırma
Güç	7KW
Aęırlık	2000Kg
Gaz Kaynaęı Gereksinimleri	0.6-0.8mpa; 0.4m ³ /min
Bardak Gövdesi Yapıřtırıcı	Ultrasonik Kaynak / Bakır Kaynak
Bardak Taban Isıtıcı	2 takım üflemleri ısıtma - 2 takım folluk ısıtması-1takım ezme ısıtması
Kalıplar Müřteri Gereksinimlerine Göre Deęistirilebilir.	

Teknik Detaylar

MODEL	DİŞLİ ŞANZIMAN AÇIK KAM KAĞIT BARDAK MAKİNESİ 120A/D	
Bardak Gövde Isıtma	Bakır Isıtma	Ultrasonik Yapıştırma
Üretim Hızı	100pcs/min	120pcs/min
Üretim Boyutu	3~16 OZ((Kalıp değiştirilebilir, Maks Kap Yüksekliği: 136 mm, Maks Alt genişlik: 76 mm 100-120 adet/dak (Kup boyutu, kağıt kalitesi ve kalınlığından etkilenen hız)	
Hammadde	Bir veya İki tarafı PE kaplı Kağıt (Sıcak ve Soğuk İçecek Bardaklarında)	Bir veya İki Tarafı PE Kaplamalı Kağıt (Sıcak ve Soğuk İçecek Bardaklarında)
Kağıt Kalınlığı Aralığı	150-350g/m; ± 20 g/m tek ve çift taraflı PE	
Voltaj	380V/220V/50hz tek/üç faz	
Güç	7kw	
Bardak Alttan Isıtma	Isıtıcı Tırtıl	Isıtıcılı Tırtıllı Yan PE Kağıt, tırtıllı 2 tarafı PE Kağıt

Teknik Detaylar

MODEL	Dişli Şanzıman Açık Kam Karton Bardak Makinesi 120Adet/Dk.
Bardak Alt Tırtıl	Isıtıcı Tırtıl (eğer tek PE kaplamalı kağıt kullanılıyorsa) Nest alttan ısıtmalı (5 grup ısıtma)
Toplam Ağırlık	2100kgs(Ahşap paket)/2000kgs(Çıplak paket)
Paket Boyutu	2290*1050*1700mm(Çıplak ambalaj boyutu)
Makine Kontrol Panelinde Müşteri Firma Bilgileri Yazılabilir.	

Konfigürasyon

iSiM	MARKA	ÜLKE
Ana Motor	feiqiang	China
Tırtıklı Motor	feiqiang	China
Yağlama Motoru	zhengmao	China
Toplam Güç Kaynağı	CHNT	China
Frekans Dönüştürücüler	ovo	China
AC Kontaktörler	CHNT	China
Üç Fazlı Koruyucu	Delixi	China
Regülatör	Taizhong	China


Konfigürasyon

iSiM	MARKA	ÜLKE
Basmalı Düğme Anahtarı	Schneider	France
Sıcaklık Modülü	Otonix	orean
Pnömatik Elemanlar		shanghai, China
Tezgah	xinling	China
Sıcaklık Kontrolü	yatai	China
Güç Anahtarı	mingwei	
Kesiciler	CHNT	

Konfigürasyon

Name	Brand	Origin
Foto Elektrik Anahtarı	taiwu	China
İNme Anahtarı	qisheng	China
Röleler	delixi	China
Zil	Schneider	France
thermocouple	Schneider	France
Gösterge Işıđı	Schneider	France

BARDAK BOYU ARALIĞI



Bardak Alt Çapı: 35-70mm (B)

Bardak Ağız Üst Çapı: 45-90mm (T)

Bardak Yüksekliği: 32-135mm (H)

Ücretsiz Yedek Parça ve Alet Kutusu

Kaliteli, Dayanaklı, Sağlam ve Uzun Ömürlü Müşteriye daha fazla değiştirilebilir, parça tedarik ediyoruz. Kırık ve Arızalı olan parçaları yedekleri ile değiştirin, zamandan ve paradan tasarruf etmenize olanak sağlıyoruz. Yedek parça konusunda Fabrika olarak müşterilerimizin yanında olduğumuzu unutmayın.



FREE TOOLS



REPLACEABLE PARTS



Karton Bardak Yapmanın Adımları



Neden Biz?

Müşteri İletişimi

Garantili Satın
Almak için
Biz!



Yedek Parça
Doğrudan Değişirme
Garanti Süresince Yedek Parça



2 Yıl Garanti



Yenisıyla
Değişirme
Sadece Kargoyu Ödeyin Yedek
Parça Bizden



Bire Bir Fabrika ile görüntülü
teknik destek
İşletme ve Bakım
CD'si Veriyoruz.

Fabrika Görseli



BIZE ULASIN



MyCUP

MAKİNE AMBALAJ LTD.ŞTİ.

www.mycup.com.tr

SAVAŞ AKBUDAK

FİRMA YETKİLİSİ



+90 5313302535



+90 5313302535



savasakbudak@mycup.com.tr

Pendik/İSTANBUL