

ROLL FORMING MAKİNESİ HAFİF ÇELİK PROFİL ÇEKME MAKİNASI



PROFİL ARALIĞI

63MM | 75MM | 90MM | 100MM | 140MM | 150MM
2½" | 3" | 3½" | 4" | 5½" | 6"

PROFİL KALINLIK ARALIĞI

0.55MM (25GA) DEN 1.2MM (18GA)'E KADAR
OLAN PROFİL KALINLIKLARINI ÜRETEBİLMEKTEDİR.



PROFİL ÖZELLİKLERİ

PROFİL SAYISI: TEKLİ

PROFİL KESİTİ: U

PROFİL ÖLÇÜLERİ: 63MM – 150MM

PROFİL KALINLIĞI: 0,75MM – 2MM

FLANŞ YÜKSEKLİĞİ: 41 – 51MM

KULAK GENİŞLİĞİ: 0 – 10MM



MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM HIZI MİN: 200M/SAAT

ÜRETİM HIZI MAX:3000M/SAAT

SERVO MOTOR GÜCÜ: 15KW

HİDROLİK MOTOR GÜCÜ: 11KW

HİDROLİK YAĞ TANKI: 80LT

ORTAM SICAKLIĞI: 5°C - 35°C

DİJİTAL EKРАН: 19"

MAKİNE UZUNLUK: 4,600MM

GENİŞLİK:1,100MM

YÜKSEKLİK: 1,650MM

AĞIRLIK: 3,500KG

GÜÇ KAYNAĞI: 3X400V-50HZ. MAX 30KW/SAAT


BAĞLANTI : WİFİ, W-LAN



HİDROLİK KESME KALIPLARI




KESME



**DELİK
DELME**



HAVŞA VİDA




KERTME



**KARE
KESME**




Kesme



Kertme



Havşalı Vida /




Köşe Yuvarlama




Tesisat Deliği



Sırt Cıvata +



Kulak Kesme



Köşeleme

RULO AÇICI ÖZELLİKLERİ

KAPASİTE: 2,5 TON

UZUNLUK: 1,250MM

GENİŞLİK: 1,465MM

YÜKSEKLİK: 1,180MM

RULO GENİŞLİĞİ: 400MM

RULO ÇAP: 1,800MM

AĞIRLIK: 600KG



MAKİNE ÇALIŞMA SİSTEMİ...

