



Sizden aldığımız  
**Güvenle...**

ÜRÜN KATALOĞU



Hammadde Karıştırma Sistemleri

[www.ahfmakina.com](http://www.ahfmakina.com)  
[www.tozmikseri.com](http://www.tozmikseri.com)



# İÇİNDEKİLER

MX-100/250 - Plastik Hammadde Mikseri	04
MX-500 - Plastik Hammadde Mikseri	05
MYT-500 - Isıtmalı Plastik Hammadde Mikseri	06
MY-1000 - Plastik Hammadde Mikseri	07
RBB-250S - Toz Karıştırma Mikserleri	08
RBB-700S - Toz Karıştırma Mikserleri	09
RBB-300K - Toz Karıştırma Mikserleri	10
RBB-2000S - Toz Karıştırma Mikserleri	11
RBB-100K - Toz Karıştırma Mikserleri	12
RBB-250K - Toz Karıştırma Mikserleri	13
RBB-500K - Toz Karıştırma Mikserleri	14
RBB-700KH - Toz Karıştırma Mikserleri	15
SMX-500 - Isıtmalı Sıvı Karıştırma Mikserleri	16
SMX-1000 - Sıvı Karıştırma Mikserleri	17
DLM-25 - Dolum Makinaları	18
KBS-100 - Konveyör Bant Sistemleri	20
KBS-200 / Konveyör Bant Sistemleri	21
Plastik Kapak Montaj Makinaları	22
Tamburlu Yolluk Ayırıcı	23
TS-002 / Sehpa Tip Plastik Şişe Test Cihazları	24
TS-001 / Konveyörlü Delik Testi Makinaları	25
CKC-25 / Çekiçli Kırıcılar	26

## MX-100/250

### Plastik Hammadde Mikseri

Hammadde karıştırıcıları, hammadde, masterbatch, kırılmış çapak ve diğer katkı maddelerinin homojen karışımı ile üretime uygun kullanılabilir hale getirilmesi için tasarlanmıştır. İsteğe göre paslanmaz krom malzemeden imal edilmekte olup, gıda üretimi yapan firmalar için kullanımı idealdir. Tekerlekli yapısı sayesinde istenilen yere kolay taşınabilmektedir. Sağ ve sol tarafında olmak üzere iki adet yükleyici için uygun giriş ağızı bulunmaktadır. Böylece hammadde yükleme cihazıyla entegre olarak kullanılabilir. Aynı zamanda iki makinanın arasına yerleştirilerek iki makine içinde besleme imkanı sağlar.



## MX-500

### Plastik Hammadde Mikseri

Hammadde karıştırıcıları, hammadde, masterbatch, kırılmış çapak ve diğer katkı maddelerinin homojen karışımı ile üretime uygun kullanılabilir hale getirilmesi için tasarlanmıştır. İsteğe göre paslanmaz krom malzemeden imal edilmekte olup, gıda üretimi yapan firmalar için kullanımı idealdir. Tekerlekli yapısı sayesinde istenilen yere kolay taşınabilmektedir. Sağ ve sol tarafında olmak üzere iki adet yükleyici için uygun giriş ağızı bulunmaktadır. Böylece hammadde yükleme cihazıyla entegre olarak kullanılabilir. Aynı zamanda iki makinanın arasına yerleştirilerek iki makine içinde besleme imkanı sağlar.



## MXYT-500

### Isıtmalı Plastik Hammadde Mikseri

Hammadde karıştırıcıları, hammadde, masterbatch, kırılmış çapak ve diğer katkı maddelerinin homojen karışımı ile üretime uygun kullanılabilir hale getirilmesi için tasarlanmıştır. İsteğe göre paslanmaz krom malzemeden imal edilmekte olup, gıda üretimi yapan firmalar için kullanımı idealdir. Tekerlekli yapısı sayesinde istenilen yere kolay taşınabilmektedir. Sağ ve sol tarafında olmak üzere iki adet yükleyici için uygun giriş ağızı bulunmaktadır. Böylece hammadde yükleme cihazıyla entegre olarak kullanılabilir. Aynı zamanda iki makinanın arasına yerleştirilerek iki makine içinde besleme imkanı sağlar.

- 15000 W. ısıtma gücü
- Dijital kontrollü ısı saati
- Isı yalıtım ceketi (Opsiyonel)





## MXY-1000

### Plastik Hammadde Mikseri

Hammadde karıştırıcıları, hammadde, masterbatch, kırılmış çapak ve diğer katkı maddelerinin homojen karışımı ile üretime uygun kullanılabilir hale getirilmesi için tasarlanmıştır. İsteğe göre paslanmaz krom malzemeden imal edilmekte olup, gıda üretimi yapan firmalar için kullanımı idealdir. Tekerlekli yapısı sayesinde istenilen yere kolay taşınabilmektedir. Sağ ve sol tarafında olmak üzere iki adet yükleyici için uygun giriş ağız bulunmaktadır. Böylece hammadde yükleme cihazıyla entegre olarak kullanılabilir. Aynı zamanda iki makinanın arasına yerleştirilerek iki makine içinde besleme imkanı sağlar.



## RBB-250S

### Toz Karıştırma Mikserleri

Yatay Tip Toz Karıştırma Mikserler;

Ribbon mikser olarakta bilinen yatay tip karıştırma makinaları, toz ve granür ürünlerin homojen karışımları için uygun olan modellerdir. Baharat, kimyasal, yem katkıları, kahve grubu ürünleri gibi toz halindeki malzemelerin karışımı sağlar.


Motor gücü ve karışım kapasitesi kullanılacak ürüne uygun olarak secilir. Extra güçlendirilmiş şasesi ve zıt yönlü karıştırma helezonları sayesinde her bölgede mükemmel karışımlar elde edilir.

Gıdaya uygun paslanmaz malzemeler kullanılarak imalat yapılabileceği gibi, gıda dışı ürünlerin karışımlarında Statik boyalı sac malzemeden imalat seçenekleri bulunmaktadır. Eminyet swiçli üst kapak sayesinde güvenle kullanılabilir.

50 Lt. hacimden 5 ton kapasiteye kadar imalat seçenekleri mevcuttur.

Opsiyonel Özellikler

- Hız kontrolü için devir ayar
- Dijital kontrollü zaman ayarlı elektrik panosu
- Pnömatik boşaltma sistemi
- Helezon besleme ve tahliye opsiyonları
- Gövde cidarlı ısıtma sistemi
- Dolum makinası entegre çalışma





## RBB-700S

### Toz Karıştırma Mikserleri


Yatay Tip Toz Karıştırma Mikserler;

Ribbon mikser olarakta bilinen yatay tip karıştırma makinaları, toz ve granür ürünlerin homojen karışımları için uygun olan modellerdir. Baharat, kimyasal, yem katkıları, kahve grubu ürünleri gibi toz halindeki malzemelerin karışımı sağlar.

Motor gücü ve karışım kapasitesi kullanılacak ürüne uygun olarak seçilir. Extra güçlendirilmiş şasesi ve zıt yönlü karıştırma helezonları sayesinde her bölgede mükemmel karışımlar elde edilir.

Gıdaya uygun paslanmaz malzemeler kullanılarak imalat yapılabileceği gibi, gıda dışı ürünlerin karışımlarında Statik boyalı sac malzemeden imalat seçenekleri bulunmaktadır. Emniyet şifli üst kapak sayesinde güvenle kullanılabilir.

50 Lt. hacimden 5 ton kapasiteye kadar imalat seçenekleri mevcuttur.



#### Opsiyonel Özellikler

- Hız kontrolü için devir ayarı
- Dijital kontrollü zaman ayarlı elektrik panosu
- Pnömatik boşaltma sistemi
- Helezon besleme ve tahliye opsiyonları
- Gövde cidarlı ısıtma sistemi
- Dolum makinası entegre çalışma

## RBB-300K

### Toz Karıştırma Mikserleri

Yatay Tip Toz Karıştırma Mikserler;

Ribbon mikser olarakta bilinen yatay tip karıştırma makinaları, toz ve granür ürünlerin homojen karışımları için uygun olan modellerdir. Baharat, kimyasal, yem katkıları, kahve grubu ürünleri gibi toz halindeki malzemelerin karışımı sağlar.

Motor gücü ve karışım kapasitesi kullanılacak ürüne uygun olarak seçilir. Extra güçlendirilmiş şasesi ve zıt yönlü karıştırma helezonları sayesinde her bölgede mükemmel karışımlar elde edilir.

Gıdaya uygun paslanmaz malzemeler kullanılarak imalat yapılabileceği gibi, gıda dışı ürünlerin karışımlarında Statik boyalı sac malzemeden imalat seçenekleri bulunmaktadır. Emniyet şifli üst kapak sayesinde güvenle kullanılabilir.

50 Lt. hacimden 5 ton kapasiteye kadar imalat seçenekleri mevcuttur.

Opsiyonel Özellikler

- Hız kontrolü için devir ayar
- Dijital kontrollü zaman ayarlı elektrik panosu
- Pnömatik boşaltma sistemi
- Helezon besleme ve tahliye opsiyonları
- Gövde cidarlı ısıtma sistemi
- Dolum makinası entegre çalışma



## RBB-2000S

### Toz Karıştırma Mikserleri

Yatay Tip Toz Karıştırma Mikserler;

Ribbon mikser olarakta bilinen yatay tip karıştırma makinaları, toz ve granür ürünlerin homojen karışımları için uygun olan modellerdir. Baharat, kimyasal, yem katkıları, kahve grubu ürünleri gibi toz halindeki malzemelerin karışımı sağlanır.

Motor gücü ve karışım kapasitesi kullanılacak ürüne uygun olarak seçilir. Extra güçlendirilmiş şasesi ve zıt yönlü karıştırma helezonları sayesinde her bölgede mükemmel karışımlar elde edilir.


Gıdaya uygun paslanmaz malzemeler kullanılarak imalat yapılabileceği gibi, gıda dışı ürünlerin karışımlarında Statik boyalı sac malzemeden imalat seçenekleri bulunmaktadır. Emniyet şifli üst kapak sayesinde güvenle kullanılabilir.

50 Lt. hacimden 5 ton kapasiteye kadar imalat seçenekleri mevcuttur.



#### Opsiyonel Özellikler

- Hız kontrolü için devir ayarı
- Dijital kontrollü zaman ayarlı elektrik panosu
- Pnömatik boşaltma sistemi
- Helezon besleme ve tahliye opsiyonları
- Gövde cidarlı ısıtma sistemi
- Dolum makinası entegre çalışma



## RBB-100K

### Toz Karıştırma Mikserleri

Yatay Tip Toz Karıştırma Mikserler;

Ribbon mikser olarak bilinen yatay tip karıştırma makinaları, toz ve granür ürünlerin homojen karışımları için uygun olan modellerdir. Baharat, kimyasal, yem katkıları, kahve grubu ürünleri gibi toz halindeki malzemelerin karışımı sağlar.

Motor gücü ve karışım kapasitesi kullanılacak ürüne uygun olarak seçilir. Extra güçlendirilmiş şasesi ve zıt yönlü karıştırma helezonları sayesinde her bölgede mükemmel karışımlar elde edilir.

Gıdaya uygun paslanmaz malzemeler kullanılarak imalat yapılabileceği gibi, gıda dışı ürünlerin karışımlarında Statik boyalı sac malzemeden imalat seçenekleri bulunmaktadır. Emniyet switchi üst kapak sayesinde güvenle kullanılabilir. 50 Lt. hacimden 5 ton kapasiteye kadar imalat seçenekleri mevcuttur.

Opsiyonel Özellikler

- Hız kontrolü için devir ayar
- Dijital kontrollü zaman ayarlı elektrik panosu
- Pnömatik boşaltma sistemi
- Helezon besleme ve tahliye opsiyonları
- Gövde cidarlı ısıtma sistemi
- Dolum makinası entegre çalışma





## RBB-250K

### Toz Karıştırma Mikserleri

Yatay Tip Toz Karıştırma Mikserler;

Ribbon mikser olarakta bilinen yatay tip karıştırma makinaları, toz ve granür ürünlerin homojen karışımları için uygun olan modellerdir. Baharat, kimyasal, yem katkıları, kahve grubu ürünleri gibi toz halindeki malzemelerin karışımı sağlar.

Motor gücü ve karışım kapasitesi kullanılacak ürüne uygun olarak secilir. Extra güçlendirilmiş şasesi ve zit yönlü karıştırma helezonları sayesinde her bölgede mükemmel karışımlar elde edilir. Gıdaya uygun paslanmaz malzemeler kullanılarak imalat yapılabileceği gibi, gıda dışı ürünlerin karışımlarında statik boyalı sac malzemeden imalat secenekleri bulunmaktadır. Eminyet swiçli üst kapak sayesinde güvenle kullanılabilir. 50 Lt. hacimden 5 ton kapasiteye kadar imalat secenekleri mevcuttur.

Opsiyonel Özellikler

- Hız kontrolü için devir ayarı
- Dijital kontrollü zaman ayarlı elektrik panosu
- Pnömatik boşaltma sistemi
- Helezon besleme ve tahliye opsiyonları
- Gövde cidarlı ısıtma sistemi
- Dolum makinası entegre çalışma





## RBB-500K

### Toz Karıştırma Mikserleri

Yatay Tip Toz Karıştırma Mikserler;

Ribbon mikser olarakta bilinen yatay tip karıştırma makinaları, toz ve granür ürünlerin homojen karışımları için uygun olan modellerdir. Baharat, kimyasal, yem katkıları, kahve grubu ürünleri gibi toz halindeki malzemelerin karışımı sağlar.


Motor gücü ve karışım kapasitesi kullanılacak ürüne uygun olarak seçilir. Extra güçlendirilmiş şasesi ve zit yönlü karıştırma helezonları sayesinde her bölgede mükemmel karışımlar elde edilir.

Gıdaya uygun paslanmaz malzemeler kullanılarak imalat yapılabileceği gibi, gıda dışı ürünlerin karışımlarında Statik boyalı sac malzemeden imalat seçenekleri bulunmaktadır. Eminyet swiçli üst kapak sayesinde güvenle kullanılabilir. 50 Lt. hacimden 5 ton kapasiteye kadar imalat seçenekleri mevcuttur.



#### Opsiyonel Özellikler

- Hız kontrolü için devir ayar
- Dijital kontrollü zaman ayarlı elektrik panosu
- Pnömatik boşaltma sistemi
- Helezon besleme ve tahliye opsiyonları
- Gövde cidarlı ısıtma sistemi
- Dolum makinası entegre çalışma



## RBB-700KH

### Toz Karıştırma Mikserleri

Yatay Tip Toz Karıştırma Mikserler;

Ribbon mikser olarak bilinen yatay tip karıştırma makinaları, toz ve granül ürünlerin homojen karışımları için uygun olan modellerdir. Baharat, kimyasal, yem katkıları, kahve grubu ürünleri gibi toz halindeki malzemelerin karışımı sağlanır. Motor gücü ve karışım kapasitesi kullanılacak ürüne uygun olarak seçilir. Extra güçlendirilmiş şasesi ve zıt yönlü karıştırma helezonları sayesinde her bölgede mükemmel karışımlar elde edilir. Gıdaya uygun paslanmaz malzemeler kullanılarak imalat yapılabileceği gibi, gıda dışı ürünlerin karışımlarında Statik boyalı sac malzemenin imalat seçenekleri bulunmaktadır. Emniyet şifli üst kapak sayesinde güvenli kullanılabilir. 50 Lt. hacimden 5 ton kapasiteye kadar imalat seçenekleri mevcuttur.



#### Opsiyonel Özellikler

- Hız kontrolü için devir ayarı
- Dijital kontrollü zaman ayarlı elektrik panosu
- Pnömatik boşaltma sistemi
- Helezon besleme ve tahliye opsiyonları
- Gövde cidarlı ısıtma sistemi
- Dolum makinası entegre çalışma




## SMX-500

### Isıtmalı Sıvı Karıştırma Mikserleri

Sıvı ve yoğun kıvamlı ürünlerin karışımları için ideal çözümler

Dispenser bıçak yapısı ile yüksek devirli parçalama  
Karıştırma kanatları ile homojen karışımlar ısıtmalı cidarlı imalat  
seçenekleri






## SMX-1000

### Sıvı Karıştırma Mikserleri

Sıvı ve yoğun kıvamlı ürünlerin karışımları için ideal çözümler

Dispenser bıçak yapısı ile yüksek devirli parçalama  
Karıştırma kanatları ile homojen karışımlar ısıtmalı cidarlı imalat  
seçenekleri



## DLM-25

### Dolum Makinaları



2 Nozüllü Endüstriyel Dolu Hattı ürünle temas eden yüzeylerin paslanmaz 304 k malzemeden üretilmiş olup gerekli yerlerde aliminyum, plastik vb. malzemeler kullanılmıştır.

- Makina yarı otomatik veya tam otomatik olarak çalışmaktadır.
- Makina kolay anlaşılır bir şekilde dizayn edilmiş olup üzerinde bulunan LCD ekran sayesinde kolaylıkla kontrol edilebilir yapıdadır.
- Kullanım sonrasında bakımı ve temizliği oldukça kolay bir makinadır.
- Dolu yapılabilmesi için ambalajın beslemesi manuel olarak yapılmaktadır.








## KBS-100

### Konveyör Bant Sistemleri

Farklı eksenlerdeki üretim hatları arasında ürün geçişini sağlamak amacıyla tercih edilirler. Dönüş özelliği sayesinde daha az alan kaplayarak seri bir şekilde aktarıma olanak sağlarlar. Dolum hatları, ilaç ve Gıda üretim tesisleri vb. alanlar bazı kullanım alanlarındandır.



## KBS-200


### Konveyör Bant Sistemleri



Koli, paket, çuval vb. ambalajlı ve ambalajsız ürünlerin kısa zamanda seri olarak taşınmasını sağlar.


Bant seçimi ; taşınacak ürünün cinsine göre yapılır ve İhtiyaca göre hız ayarlı olabilir.

Sabit yükseklikte veya ayarlanabilir üniteler olarak da kullanılabilir.



## Plastik Kapak Montaj Makinaları



Plastik kapak folyo montajı, conta yerleřtirme, delik delme, kapaklar vibrasyonlu sistemle besleme yapılabilir.





## Tamburlu Yolluk Ayırıcı

Üretim sürecinde plastik ürün ve yolluklarının ayrılması için ideal sistem tambur aralıkları manuel ayarlanabilir. Motor hız kontrollü opsiyon olarak besleme konveyörüne adapta olabilir.





TS-002

## Sehpa Tip Plastik Şişe Test Cihazları

Üretim hattında kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, üretim sürecini optimize etmektedir. Böylece, kaçak tespiti verimliliğine katkı sağlamaktadır. Kaçak tespit sistemleri, basınç kontrollü ve vakum testi ile plastik şişelerde ve kaplarda sızıntı ve diğer kusurları bulmak için kullanılan ekipmanları içermektedir.

Kaçak test cihazı, üretim hatlarındaki sağlam veya uygun olmayan kapları kontrol etmenin ve istenmeyen kapları ayırmanın uygun maliyetli bir yoludur. Yiyecek ve içecekten, otomobile kadar çeşitli endüstriler, kuruşları tespit etmek ve ürün doğruluğunu sağlamak için kaçak test ekipmanları kullanılmaktadır. Kaçak tespit sistemleri, küçük şişelerden galon boyutundaki kaplara kadar saatte, binlerce şişeyi test edebilir. Düz/kare/oval şeklindeki farklı şişeler ve kaplar için uygundur.



## TS-001

### Konveyörlü Delik Testi Makinaları

Üretim hattında kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, üretim sürecini optimize etmektedir. Böylece, kaçak tespiti verimliliğine katkı sağlamaktadır. Kaçak tespit sistemleri, basınç kontrollü ve vakum testi ile plastik şişelerde ve kaplarda sızıntı ve diğer kusurları bulmak için kullanılan ekipmanları içermektedir.

Kaçak test cihazı, üretim hatlarındaki sağlam veya uygun olmayan kapları kontrol etmenin ve istenmeyen kapları ayırmanın uygun maliyetli bir yoludur. Yiyecek ve içecekten, otomobile kadar çeşitli endüstriler, kuruşları tespit etmek ve ürün doğruluğunu sağlamak için kaçak test ekipmanları kullanılmaktadır. Kaçak tespit sistemleri, küçük şişelerden galon boyutundaki kaplara kadar saatte, binlerce şişeyi test edebilir. Düz/kare/oval şeklindeki farklı şişeler ve kaplar için uygundur.





## CKC-25

### Çekiçli Kırıcılar

#### KULLANIM YERİ VE AMACI

- Çiftlikler ve küçük çaplı işletmelerde kullanılır.
- Arpa , buğday , mısır vb. ürünlerin elek değiştirmek suretiyle istenilen ölçüde kırılmasında kullanılır.
- Monifaze veya trifaze motor seçeneği mevcuttur.
- Makinenin statik balansı alınmış olup, SN tipi yataklar kullanılmış olup. Kayış kasnak tahriki ile çalışmaktadır.
- Bıçaklar özel imalat çeliğinden imal edilmiştir.









**Hammadde Karıştırma Sistemleri**

Fevzi Çakmak Mahallesi 10768 Sokak  
No:14/0 Karatay/KONYA  
TEL : 0 (332) 245 23 48  
GSM : 0 (535) 296 57 74  
info@ahfmakina.com

