



LANTE

MÜHENDİSLİK

www.lantemuhendislik.com

KOLLEKTÖR İŞLEME MAKİNASI COLLECTOR PROCESSING MACHINE



SABİT ARALIKTA DELİK DELME VE BURÇ TAKMA



DEĞİŞEN ARALIKTA DELİK DELME VE BURÇ TAKMA



PROFİLİN HER İKİ BAŞINA KLAVUZ VE HAVŞA ÇEKME



ÖZELLİKLERİ



- 1- 6 EKSEN SERVO MOTOR KONTROLÜ
- 2- 2 ADET HAVŞA, 2 ADET KLAVUZ ÇEKME, 1 ADET DELİK DELME, 1 ADET BURÇ ÇAKMA (YADA KLAVUZ ÇEKME), 1 ADET TESTERE,
- 3- KALIPLARI TUTAN HAZNENİN KALIP DEĞİŞİM REFERANSINA GİDİP TEK PİM İLE HIZLI BİR ŞEKİLDE SÖKÜLÜP TAKILMASI
- 4- KESİCİ TAKIMLARIN HIZLI VE PRATİK ŞEKİLDE DEĞİŞEBİLİR OLMASI
- 5- 1000 ADET REÇETE GİRME OLANAĞI
- 6- SABİT ARALIKLARDA DELİK DELME VE BURÇ ÇAKMA OLANAĞI
- 7- DEĞİŞKEN ARALIKLARDA DELİK DELME VE BURÇ ÇAKMA OLANAĞI
- 8- BURÇ ÇAKMADAN SADECE DELME İŞLEMİ
- 9- 6MT VEYA DAHA UZUN PROFİLİ İŞLEME OLANAĞI
- 10- SUSUZ YAĞ PÜSKÜRTME YÖNTEMİYLE KLAVUZ ÇEKME VE DELME İŞLEMİ
- 11- EKRANDA DEĞERİ GİRİLEN PROFİLİN HER İKİ BAŞINA KLAVUZ VE HAVŞA ÇEKME İŞLEMİ
- 12- TUTUCULAR PROFİLLERDE ÇİZİLME VE YÜZEYDE ZEDELEME YAPMAZ.
- 13- VİBRASYON YÖNTEMİYLE BURÇLAR AYRIŞARAK ÇAKMA NOKTASINA GELİR
- 14- KOLAY KULLANIM ARAYÜZÜ

FEATURES

- 1- 6 AXIS SERVO MOTOR CONTROL
- 2- 2 PCS COUNTERSINKING, 2 PCS TAPPING, 1 PCS HOLE DRILLING, 1 PCS BUSHING DRIVING (OR TAPPING), 1 PCS SAW,
- 3- QUICK DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF THE CHAMBER HOLDING THE MOLDS WITH A SINGLE PIN BY GOING TO THE MOLD CHANGE REFERENCE
- 4- QUICK AND PRACTICAL INTERCHANGEABILITY OF CUTTING TOOLS
- 5- 1000 PRESCRIPTION ENTRIES
- 6- DRILLING AND BUSHING AT FIXED INTERVALS
- 7- POSSIBILITY TO DRILL HOLES AND DRIVE BUSHINGS AT VARIABLE INTERVALS
- 8- DRILLING ONLY WITHOUT BUSHING
- 9- 6MT OR LONGER PROFILE PROCESSING CAPABILITY
- 10- TAPPING AND DRILLING PROCESS WITH ANHYDROUS OIL SPRAYING METHOD
- 11- COUNTERSINKING AND COUNTERSINKING ON BOTH SIDES OF THE PROFILE WHOSE VALUE IS ENTERED ON THE SCREEN
- 12- HOLDERS DO NOT SCRATCH THE PROFILES AND DO NOT DAMAGE THE SURFACE.
- 13- WITH THE VIBRATION METHOD, THE BUSHINGS SEPARATE AND COME TO THE DRIVING POINT
- 14- EASY TO USE INTERFACE



OTOMATİK ALÜMİNYUM EBATLAMA MAKİNASI AUTOMATIC ALUMINUM SIZING MACHINE



ÖZELLİKLERİ

- 1- SERVO MOTOR KONTROLÜ
- 2- Ø 600 SAW
- 3- 1000 REÇETE GİRİŞ İMKANI
- 4- 1 BOY ALÜMİNYUM PROFİLİNDEN
5 TİP ÖLÇÜ ÇIKARMA
- 5- TOPLU ŞEKİLDE ALÜMİNYUM KESME OLANAĞI
- 6- SUSUZ YAĞ PÜSKÜRTME İLE KESME YÖNTEMİ


FEATURES

- 1- SERVO MOTOR CONTROL
- 2- Ø 600 SAW
- 3- 1000 PRESCRIPTION ENTRY OPPORTUNITIES
- 4- 5 TYPES OF MEASUREMENTS FROM 1 SIZE
ALUMINUM PROFILE
- 5- POSSIBILITY TO CUT ALUMINUM IN BULK
- 6- CUTTING METHOD WITH ANHYDROUS OIL
SPRAYING




LANTE
MÜHENDİSLİK

YATAY RADYATÖR VE HAVLUPAN HİDROLİK PRESİ HORIZONTAL RADIATOR AND TOWEL WARMER HYDRAULIC PRESS



ÖZELLİKLERİ

- 1- BASILACAK RADYATÖR VEYA HAVLUPANIN GENİŞLİK ÖLÇÜSÜNE GÖRE EKRANDA GİRİLEN DEĞERE GÖRE KONUMLANMA.
- 2- 3 ADET PİSTON 200BAR
- 3- ÜRETİLEBİLİR MAX ÜRÜN 2200X2800MM
- 4- BÜYÜK RADYATÖR VEYA HAVLUPANLARDA ORTADAN ESNEMEYİ ÖNLEMEK ORTADAN İÇİN BASKI SİSTEMİ.
- 5- ARA PROFİLLERİ KOLLEKTÖRLERİN BURÇLARINA KONUMLANDIRMA İÇİN ALTTAN AYARLI YÜKSELTME ALÇALMA SİSTEMİ.
- 6- EKRANDA GİRİLEN DEĞERE KADAR BASKI SINIRLANDIRMA
- 7- ÖZEL GEÇME KİLİT SİSTEMİ
- 8- KOLAY KULLANIM ARAYÜZÜ




FEATURES

- 1- POSITIONING ACCORDING TO THE VALUE ENTERED ON THE SCREEN ACCORDING TO THE WIDTH OF THE RADIATOR OR TOWEL WARMER TO BE PRESSED.
- 2- 3 PISTONS 200BAR
- 3- MAX PRODUCIBLE PRODUCT 2200X2800MM
- 4- COMPRESSION SYSTEM TO PREVENT CENTER FLEXING IN LARGE RADIATORS OR TOWEL WARMERS.
- 5- BOTTOM ADJUSTABLE RAISING AND LOWERING SYSTEM FOR POSITIONING THE INTERMEDIATE PROFILES TO THE BUSHINGS OF THE COLLECTORS.
- 6- PRESSURE LIMITATION UP TO THE VALUE ENTERED ON THE SCREEN
- 7- SPECIAL SNAP LOCK SYSTEM
- 8- EASY TO USE INTERFACE



LANTE
MÜHENDİSLİK

DIKEY RADYATÖR VE HAVLUPAN HİDROLİK PRESİ VERTICAL RADIATOR AND TOWEL WARMER HYDRAULIC PRESS





ÖZELLİKLERİ


- 1- BASILACAK RADYATÖR VEYA HAVLUPANIN GENİŞLİK ÖLÇÜSÜNE GÖRE EKRANDA GİRİLEN DEĞERE GÖRE KONUMLANMA.
- 2- 3 ADET PİSTON 200BAR
- 3- EKRANDA GİRİLEN DEĞERE KADAR BASKI SINIRLANDIRMA
- 4- ÖZEL GEÇME KİLİT SİSTEMİ
- 5- KOLAY KULLANIM ARAYÜZÜ

FEATURES

- 1- POSITIONING ACCORDING TO THE VALUE ENTERED ON THE SCREEN ACCORDING TO THE WIDTH OF THE RADIATOR OR TOWEL WARMER TO BE PRESSED.
- 2- 3 PISTONS 200BAR
- 3- PRESSURE LIMITATION UP TO THE VALUE ENTERED ON THE SCREEN
- 4- SPECIAL SNAP LOCK SYSTEM
- 5- EASY TO USE INTERFACE




KERTME MAKİNASI NOTCHING MACHINE



ÖZELLİKLERİ

- 1- SERVO MOTOR KONTROLLÜ
- 2- DİLİM BOYUNA GÖRE EKRANDAN GİRİLEN DEĞERE HASSAS KONUMLANMA
- 3- 5 ADET DİLİMİ AYNI ANDA ÖN VE ARKASINI BOŞALTMA (DİLİMLERİN GENİŞLİĞİ DAR İSE ADET ARTABİLİR)
- 4- KESİMİ TAMAMLAMA SÜRESİ 25 SANİYE
- 5- DERİNLİK AYARLI
- 6- YÜKSEKLİK AYARLI
- 7- EKRANDAN HIZ AYARLARI KONTORLÜ, ÇIKAN ÜRÜN TAKİBİ
- 8- KOLAY KULLANIM ARAYÜZÜ



FEATURES


- 1- SERVO MOTOR CONTROLLED
- 2- **PRECISE POSITIONING ACCORDING TO THE VALUE ENTERED FROM THE SCREEN ACCORDING TO THE SLICE LENGTH**
- 3- EMPTYING THE FRONT AND BACK OF 5 SLICES AT THE SAME TIME (IF THE WIDTH OF THE SLICES IS NARROW, THE NUMBER MAY INCREASE)
- 4- **25 SECONDS TO COMPLETE THE CUT**
- 5- DEPTH ADJUSTABLE
- 6- **HEIGHT ADJUSTABLE**
- 7- SPEED SETTINGS CONTROLLED FROM THE SCREEN, OUTGOING PRODUCT TRACKING
- 8- **EASY TO USE INTERFACE**



TEST HAVUZU TEST POOL



ÖZELLİKLERİ

- 1- KUMANDA KONTROLLÜ ASANSÖR SİSTEM
- 2- MANUEL KOL YARDIMIYLA ÜRÜN BOYUTUNA GÖRE KONUMLANDIRMA
- 3- KONUMLANDIRILAN YERDE KİLİT SİSTEMİ
- 4- HAVA BASINÇ SİSTEMİYLE SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ



FEATURES

- 1- CONTROL CONTROLLED ELEVATOR SYSTEM
- 2- POSITIONING ACCORDING TO PRODUCT SIZE WITH THE HELP OF MANUAL ARM
- 3- LOCK SYSTEM AT THE POSITIONED LOCATION
- 4- LEAK TIGHTNESS CONTROL WITH AIR PRESSURE SYSTEM





📍 Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No:40
Melikgazi / KAYSERİ

☎ 0352 513 12 13

🌐 lantemuhendislik.com

✉ info@lantemuhendislik.com

📱 [f](https://www.facebook.com/lantemuhendislik) [i](https://www.instagram.com/lantemuhendislik) [y](https://www.youtube.com/lantemuhendislik) [lantemuhendislik](https://www.youtube.com/lantemuhendislik)