

YAN ALMA VE OKLU DİLİMLEME MAKİNESİ




YAN ALMA VE ÇOKLU DİLİMLEME MAKİNESİ



DİLİMLEME GRUBU


- 350 mm elmas testere
- Burçlar ile ölçü ayarlama
- Kesim esnasında çift baskı
- 22-37 kW ana motor
- 8-120 mm kesim yüksekliği



YAN ALMA VE OKLU DİLİMLEME MAKİNESİ

EKİCİ TOPLARI

- Kauuk kaplı ekici toplar
- ift ekici top
- Ayarlanabilir ekici toplar
- Dijital ölçü ayarlama
- Güvenlik bariyeri tek tuşla açılır
- ekici toplar ileri geri



YAN ALMA VE OKLU DİLİMLEME MAKİNESİ

EMNİYET EKİPMANLARI

- Giriş bariyer duvar
- Kapaklarda emniyet swichleri
- Lazer işaretleme
- Giriş ve çıkışta acil stop butonu
- Işıklandırma
- Talaş taliye çıkışı



YAN ALMA VE ÇOKLU DİLİMLEME MAKİNESİ

YENİLİKLER

- Kauçuk kaplı çekici toplar
- Lazer işaretleyiciler
- Kolay testere deęişim imkanı
- Otomatik yükseklik ölçü ayarı
- Tüm çalışan aksamalara kolay ulaşım imkanı



YAN ALMA VE ÇOKLU DİLİMLEME MAKİNESİ

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Kesim genişliği 800 mm
- 1,5 kW 2 adet çekici top
- İleri geri hız ayarı
- 1 Yıl Garanti - 2/24 Saat Servis Ağ
- Makine genişliği 1400 mm
- Makine yüksekliği 1250 mm
- Makine uzunluğu 2000 mm

