



GÜÇ
150W

MALZEME
12mm
İşlenebilir malzeme kalınlığı

HASSASİYET
0,025mm
Çözünürlük ve Kazıma hassasiyeti



Kullanılan Sektörler

Reklamcılık, Tekstil, Hediyeelik Eşya, Promosyonculuk, Kaşe Yapımı, Deri ve Ayakkabı İmalatı, Kumaş Kalıp Kesimi, Maket Yapımı, Sanatsal Kesim ve Çizimler.



Kesim Yapılabilecek Malzemeler

MDF, Akrilik (Pleksiglass), Kontraplak, Ahşap, Deri, Kot, Kumaş Çeşitleri, Kağıt, Karton, Mukavva, Strafor, PVC vb. gibi bir çok metal olmayan ürün.

DESTEK



İVEDİK OSB. 2284.CADDE NO:66
YENİMAHALLE/ANKARA



0541 359 59 57
0542 252 10 58

Opsiyonel özellikler



İkinci kafa

Üretimde iki kat hız.




Kamera


Lazer kafasının hemen yanına ya da makine tepesine konumlandırılan kameralar, görüş alanı içerisindeki malzeme üzerinde bulunan desenleri tanır ve o desen için daha önceden belirlenen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.

MODEL / ÖZELLİK	Om4060	Om1610	Om1530
Çalışma Alanı	400x600mm0	1600x1000mm	1500x3000mm
Cam Tüpü Gücü	60W	150W	150W
Ağırlık	200KG	400KG	600KG
Çözünürlük ve Kazıma Hassasiyeti	0.025mm		
XYZ Ekseni Kararlılığı	0.1mm		
Tekrar Etme Kararlılığı	0.1mm		
Maksimum Kesme Hızı	200mm/s		
Maksimum Oyma Hızı	2000mm/s		
Minimum Kesilebileceği Harf	Çin Harfleri: Oyma 1.5mm, Kesim 3mm - Latin Harfleri: Oyma 0.8mm, Kesim 2mm		
Maksimum Malzeme Kalınlığı	Pleksiglas 0-20mm		
Transfer Arabirimi	HPGL (CorelDRAW, AutoCAD ile direk iş gönderimi)		

Detaylar



Örnek uygulamalar



Yan ekipman ve parçalar



S&A-Chiller




Hava Motoru




Salyangoz (Emiş fanı)



Ayna



Autofocus kafa




Ruida anakart



Step Motor



Lens



Kablo kanalı




Su sensörü



Ruida kontrol paneli



Power supply



Cam Tüp




GÜÇ	40W	60W	80W	100W	130W	150W	300W
ÇAP /mm)	50	60	80	80	80	80	160
UZUNLUK (mm)	700	1250	1250	1450	1650	1850	2000

Lazer-Çanta




Q-1




Q-2



Q-3



Q-4




Q-5




Q-6



Q-7



Q-8



Q-9



Kullanılan Sektörler

Reklamcılık, Tekstil,
Hediyelik Eşya, Promosyonculuk,
Deri ve Ayakkabı İmalatı,
Kumaş Kalıp Kazıma,
Savunma Sanayi, Kuyumculuk
Maket Yapımı, Sanatsal Çizimler.

İşlenebilen Malzemeler

- Paslanmaz, Pirinç, Altın, Gümüş, Çelik, Bakır,
- Alüminyum, Krom
- Elektrik Parçaları ve Aksesuarları
- Cep Telefonu Pilleri ve Kapakları
- Mücevher (Yüzük ve Bilezikler), Gözlük,
- Saat ve Hediyeler,
- Araba Motor ve Yedek Parçaları,
- Ölçme Aletleri, Metreler, Kesim Bıçakları,
- Medikal Malzemeler



DESTEK



**İVEDİK OSB. 2284.CADDE NO:66
YENİMAHALLE/ANKARA**




**0541 359 59 57
0542 252 10 58**

O-Fiber Engraving

Lazer Markalama Makinesi

MODEL / ÖZELLİK	Om20	Om30	Om50	Om70	Om100
Lazer Gücü	20W	30W	50W	70W	100W
Lazer Dalga Boyu	1064nm				
Çalışma Alanı	110x110mm (F:160mm) 200x200mm (F:3100mm)				
Minimum Çizgi Kalınlığı	0.01mm				
Minimum Harf Boyu	0.15mm				
Kazıma Hızı	7000mm/s				
Kazıma Derinliği	0.01~1mm				
İşlem Doğruluğu	±0.002mm				
Desteklenen Formatlar	bmp, jpg, gif, tga, png, tif, ai, dxf, dst, plt, vs.				
Çalışma Isısı	0 - 45°C				
Soğutma Biçimi	Hava Soğutmalı				
Çalışma Voltajı	AC220V±10% / 50Hz - 60Hz				
Genel Güç	< 0.5KW				
Çalışma Çevresi	Temiz ve tozsuz ortamlar				
Çalışma Koşulları (Nem)	5% ~ 75%, Nem				
Çalışma Ömrü	>100.000 saatten fazla				
Opsiyonel	Rotary Kazıma Aparatı - Kesim Mengenesi - Bilgisayar				

Örnek uygulamalar



OM- CNC ROUTER



DESTEK



Özellikler

- DSP el kontrol kumandası ile işlerinizde büyük kolaylık sağlar.
- Değişik güçte ve servo motor seçenekleri vardır.
- Vakum tablası, toz toplama ünitesi, otomatik takım değiştirme tezgahı, püskürtmeli bıçak soğutma sistemi opsiyoneldir.

MODEL / ÖZELLİK	QR-1530	QR-2040
Uygulama Alanı	1600x3200x200 mm - 2000x4000x200 mm	
Motor Gücü	220V / 3KW Su Soğutmalı	
Motor Devri	24.000mm/dak.	
X,Y,Z Eksen Kararlılığı	0.025mm	
Kontrol Sistemi	Rich Auto DSP El Kumandası Sistemi	
Yağlama	Manuel Yağlama Sistemi	
Bıçak Tutucu Çapı	3,175mm, 6mm, 8mm	
Transfer Arabirimi	G-Code / HPGL	

İVEDİK OSB. 2284.CADDE NO:66
YENİMAHALLE/ANKARA



0541 359 59 57
0542 252 10 58

Pleksi Büküm Makineleri



OM-150 Tek Rezistanslı Büküm Makinesi

Malzeme Kalınlığı	0.2mm 'den 8mm 'ye kadar
Ölçüler	1500mm
Elektrik Gücü	230V, 50Hz, 600W
Isıtma	Alttan Isıtma, Tek Rezistans
	Dijital ve Ayarlanabilir Isı Göstergeli
	İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİLEBİLİR

OM-150 Alt-Üst Rezistanslı Büküm Makinesi

Malzeme Kalınlığı	0.4mm 'den 25mm 'ye kadar
Ölçüler	1500mm
Elektrik Gücü	230V, 50Hz, 600W
Isıtma	Alttan ve Üstten Isıtma
	Dijital ve Ayarlanabilir Isı Göstergeli
	İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİLEBİLİR



TX-150 Rezistanslı Kumaş Kesim Makinesi

Malzeme Kalınlığı	150cm - 320cm 'ye kadar
Ölçüler	1500mm - 2200mm - 3200mm
Elektrik Gücü	230V, 50Hz, 600W
Isıtma	Üstten Isıtmalı Yaylı Sistem, Tek Rezistans
	Dijital ve Ayarlanabilir Isı Göstergeli
	İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÜRETİLEBİLİR

