



ÜRÜN KATALOĞU

2025-2/4





ÜRÜN KODU: RXPTR1500

HAVALI TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ KAMYONU ÜST YAPI EKİPMANI

Teknik Özellikler

Motor	: 25 Hp 4 silindir su soğutmalı dizel motor
Termoplastik Boya Tankı	: 3000 Kg maks.4 bar basınçlı termoplastik boya tankı
Cam Küreciği Tankı	: 500 L. maks. 4 bar basınçlı cam küreciği tankı
Kompresör	: 5m³/dk. debide maks.8 bar vidalı kompresör
Püskürtme	: 2 Boya & cam küreciği tabancası (Sol 1, Sağ 1)
Operatör	: 2 Koltuk, 2 Kontrol Panel, 1 Otomatik dijital kontrol ünite
Ölçü (U x G x Y mm)	: 6000 x 2450 x 2500
Ağırlık (Kg)	: 7000

HAVASIZ SOĞUK YOL ÇİZGİ KAMYONU ÜST YAPI EKİPMANI

Teknik Özellikler

Motor	: 18 Hp su ve hava soğutmalı, benzinli veya dizel motor
Soğuk Boya Tankı	: 600 L. x 2 Paslanmaz çelik boya tankı
Cam Küreciği Tankı	: 120 L. maks. 4 bar basınçlı cam küreciği tankı
Kompresör	: 0.3m³/dk. debide maks.8 bar piston tip kompresör
Püskürtme	: 3 Boya & cam küreciği tabancası (Sol 2, Sağ 1)
Operatör	: 2 Koltuk, 2 Kontrol Panel, 1 Otomatik dijital kontrol ünite
Ölçü (U x G x Y mm)	: 4000 x 2000 x 2200
Ağırlık (Kg)	: 4500



ÜRÜN KODU: RXP1600A



ÜRÜN KODU: RXP1100

HAVASIZ SOĞUK YOL ÇİZGİ MOBİL ÜST YAPI EKİPMANI

Teknik Özellikler

Motor	: 13 Hp su veya hava soğutmalı, benzinli ve dizel motor
Soğuk Boya Tankı	: 200 L. Paslanmaz çelik boya tankı
Cam Küreciği Tankı	: 50 L. maks. 4 bar basınçlı cam küreciği tankı
Kompresör	: 0.3m³/dk. debide maks.8 bar piston tip kompresör
Püskürtme	: 2 Boya & cam küreciği tabancası (Sol 1, Sağ 1)
Operatör	: 2 Koltuk, 2 Kontrol Panel, 1 Otomatik dijital kontrol ünite
Ölçü (U x G x Y mm)	: Araca göre değişir
Ağırlık (Kg)	: Talebe göre değişir

SERME VEYA HAVALI TERMOPLASTİK KENDİNDEN YÜRÜR YOL ÇİZGİ MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor	: 45 Hp su soğutmalı dizel motor
Termoplastik Boya Tankı	: 1000 Kg. maks. 4 bar basınçlı termoplastik boya tankı
Cam Küreciği Tankı	: 150 L. maks. 4 bar basınçlı cam küreciği tankı
Kompresör	: 1.8m³/dk. debide maks.8 bar vidalı kompresör
Püskürtme	: 1 Serme tava (10cm-50cm) veya 1 Havalı boya tabancası
Operatör	: 1 Koltuk, 1 Kontrol Panel, 1 Otomatik dijital kontrol ünite
Ölçü (U x G x Y mm)	: 4600 x 2000 x 2500
Ağırlık (Kg)	: 2500



ÜRÜN KODU: RXP500T





ÜRÜN KODU : RXP300

HAVASIZ SOĞUK KENDİNDEN YÜRÜR YOL ÇİZGİ MAKİNESİ & HAVA ALANI

Teknik Özellikler

Motor	: 25 Hp 4 silindir su soğutmalı dizel motor
Soğuk Boya Tankı	: 150 L x 2, Paslanmaz çelik boya tankı
Cam Küreciği Tankı	: 60 L. maks. 4 bar basınçlı cam küreciği tankı
Kompresör	: 0.3m³/dk. debide maks.8 bar piston tip kompresör
Püskürtme	: 3 Boya & cam küreciği tabancası (Sağ 3)
Operatör	: 1 Koltuk, 1 Kontrol Panel, 1 Otomatik dijital kontrol ünite
Ölçü (U x G x Y mm)	: 3500 x 1500 x 2500
Ağırlık (Kg)	: 1300

HAVASIZ SOĞUK ELLE İTMELİ YOL ÇİZGİ MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor	: 5.5 Hp hava soğutmalı, benzinli motor
Soğuk Boya Tankı	: Standart boya tenekesi için yuva
Cam Küreciği Tankı	: Talebe göre 15 L'ye kadar tank montaj edilebilir
Kompresör	: Özellik desteklenmiyor
Püskürtme	: 2 Boya & Cam küreciği aparatı (Sağ 2)
Operatör	: Talebe göre otomatik dijital ünitesi montaj edilebilir
Ölçü (U x G x Y mm)	: 1750 x 870 x 1130
Ağırlık (Kg)	: 140



ÜRÜN KODU : RXP50



ÜRÜN KODU : RXPDRIVE

ELLE İTMELİ YOL ÇİZGİ MAKİNESİ İÇİN HİDROLİK SÜRÜCÜ

Teknik Özellikler

Motor	: 5.5 Hp hava soğutmalı, benzinli motor
Hidrolik Sistem	: 2 Hidrolik yürüyüş motoru
Sürüş Metodu	: 2 Pedal, İleri ve geri sürüş
Acil Durum	: Koltuk yük sensörü ve el freni
Ek Ekipmanlar	: Çeki oku, led aydınlatma, çakar lamba, ağır tip denge teker, koltuk, akü & anahtar (Opsiyonel)
Ölçü (U x G x Y mm)	: 1450 x 720 x 1000
Ağırlık (Kg)	: 125

ELLE İTMELİ YOL ÇİZGİ SİLME MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Motor	: 9 Hp hava soğutmalı, benzinli motor
Kesici Tipi	: 5-6-8 noktalı tungsten karbür kesici uç
Kesici Genişliği & Derinliği	: 200mm'ye kadar kesim, 0-3 mm derinlik, ayarlanabilir
Acil Durum	: Acil durdurma düğmesi & Kemer ipi
Ek Ekipmanlar	: Titreşim emici silindir, kayış & kasnak, Akü & anahtar (Optional)
Ölçü (U x G x Y mm)	: 960 x 480 x 1120
Ağırlık (Kg)	: 110



ÜRÜN KODU : RXP20





ÜRÜN KODU : RXP200K

HAVALI MANUEL KUMLAMA TANKI

Teknik Özellikler

Kumlama Tankı	: 300 L'ye kadar
Kompresör	: Firma hava sistemine uyumlu
Püskürtme	: Kum püskürme için 1 nozul ve 40 m'ye kadar hortum
Operatör	: Kolay kullanım, Otomatik valf seçeneği (Opsiyonel)
Ölçü (U x G x Y mm)	: 960 x 720 x 1400
Ağırlık (Kg)	: 150



ÜRÜN KODU : AKSESUARLAR

BOYA MAKİNELERİ AKSESUARLARI

Teknik Özellikler

BOYA POMPALARI	BASINÇ SAATLERİ
BOYA TABANCALARI	LED AYDINLATMA
CAM KÜRECİĞİ TABANCALARI	DİJİTAL KONTROL ÜNİTESİ
APARATLAR	PISTONLAR
TAMİR KİTLERİ	MOBİL TEST TANKLARI
BOYA HORTUMLARI	GÜVENLİK KONİLERİ
BOYA FİLTRELERİ	GÜVENLİK İŞARETLERİ
VALFLER	MEGAFON SİREN
SENSÖRLER	LED SİNYALİZASYON
HİDROLİK EKİPMANLAR	ELEKTRİK PANEL
TEKERLER	

