

www.ozkantarim.com.tr



Sürdürülebilir tarım için güçlü makineler.



**ÖZKAN TARIM
MAKİNE**

www.ozkantarim.com.tr

Yenilikçi makinelerle çiftçiye güç, tarıma gelecek.

Özkan Tarım Makina, yenilikçi teknolojilerle ürettiği makineler sayesinde çiftçilerimizin verimliliğini artırırken, sürdürülebilir tarıma da katkı sağlamaktadır. Dayanıklı, pratik ve yüksek performanslı ürünlerimizle hem bugünün ihtiyaçlarını karşılıyor hem de geleceğin tarımına yön veriyoruz.



**ÖZKAN TARIM
MAKİNE**

**42 Ülkeye
Uzanan Güç**

Özkan Tarım Makina, 1979'dan bu yana %90 yerli üretim anlayışıyla geliştirdiği makineleri 42 ülkeye ihraç ederek, dünya çiftçilerine güven ve verimlilik sunmaktadır.

İçindekiler:



**ÖZKAN TARIM
MAKİNE**

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Sizin için en iyisini üretiyoruz.



50+

Yıllık Deneyim

Hakkımızda

1979 yılında tarım makineleri üretmek amacıyla kurulan Özkan Tarım Makina A.Ş., yarım asra yaklaşan tecrübesiyle sektörde öncü konumunu sürdürmektedir.

3.500 m² kapalı ve 25.000 m² açık alanda, %90 yerli üretim anlayışıyla 7 ana ürün grubunda faaliyet gösteren firmamız; kabak çekirdeği hasat makineleri, kavun-karpuz sıralama makineleri, kabak ekme makineleri, otomatik pulluklar ve römork çeşitleri gibi yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Bugün 42 ülkeye yaptığı ihracat ile dünya çapında tercih edilen ve güvenilen bir marka haline gelen Özkan Tarım Makina, kaliteye verdiği önem, sürekli yatırımları ve teknolojiyi yakından takip eden yapısıyla sektördeki liderlik hedeflerini adım adım gerçekleştirmektedir.

Değişmeyen prensiplerimiz kalite, hizmet, zamanında teslimat ve uygun fiyat anlayışıdır. Siz değerli müşterilerimizin desteğiyle, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de tarıma güç katmaya devam edeceğiz.

En iyisi için çalışıyoruz.



Vizyon

Sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, global pazarda tanınan lider bir tarım makineleri markası olmak ve sektördeki en yüksek kalite standartlarını benimsemektir.

Misyon


Tarım makineleri üretiminde sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi, müşteri odaklı yaklaşımımızla birleştirerek, kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmak ve tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.




ÖZKAN TARIM MAKİNE

Tarım Makinelerimiz


Özkan Tarım Makina, modern tarımın ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği 6 farklı makine çeşidi ve geniş yedek parça seçenekleriyle çiftçilerimizin yanında. Kabak çekirdeği hasat makinelerinden kavun-karpuz sıralama sistemlerine, römork çeşitlerinden otomatik pulluklara kadar sunduğumuz çözümler; yüksek verim, dayanıklılık ve kullanım kolaylığıyla üretiminize güç katıyor.




Temizleme helezonları, kabak ve benzeri ürünleri topraktan, çamurdan ve ottan ayırarak kırıcı haznesine taşır.




Ürün değişikliği, deformasyon ve bakım kolaylığı sağlayan, değiştirilebilir civatalı (1 ve 2 numaralı elekler).



Balatalı kırıcı dişlisi, kırıcı haznesine giden yabancı cisimlerin sıkışmasıyla makineye zarar vermesini engeller. Makinenin birinci emniyet sistemidir.



Dişlili, rulmanlı, sarma yaylı ayar sistemi sayesinde uzun ömürlü ve kolay bir zincir germe imkanı sunar.




Traktörün ve makinenin yükseklik Ayarını ayarlamak için kullanılır (pistonlu)




Kabak toplayıcı tamburun bozuk arazi şartlarında çalışabilen sırası bozuk kabakların tambura yönelmesini sağlayan tekerlekli ayak




Çivili tamburun arazi koşullarına göre bağımsız hareket edebilmesi, arkada kabak kalmasını önleyen bir mekanizmadır.



Çekirdek aktarma organı (elevatör), özel tasarlanmış lastik paletli çarpma sistemi sayesinde sorunsuz bir çalışma sağlar.




Çekirdek deposunun içerisinde bulunan çekirdeklerin depoya tam şekilde sığabilmesi için ilerletici helezon



Yeni nesil döner lamba



Gece ve karanlık ortamlarda çalışmak için kullanılan led Aydınlatma lambası



Yeni nesil led stop lambaları




20 litrelik sabunlu el yıkama tankı


Ürün Kodu	OKHM-B3-PLUS	Kuyruk Mili Hızı / P.T.O 540/1500 d/dk	540/1500 d/dk
Uzunluk	5200 MM	Traktör Bağlantı	MECHANICAL
Yol Konum Genişlik	2600 MM	Çekirdek Depo Boşaltma	HELEZON
Çalışma Toplam Genişlik	4000 MM	Helezon Boşaltma Yüksekliği	4000 MM
Yükseklik	2900 MM	Kumanda Şekli	TRAKTÖR
Ağırlık	3800 KG	Elekler (Civatalı)	DEĞİŞKEN
Yüklü Ağırlık	6600 KG	Tekerlek	500/50/17
Çalışma Sıra Genişliği	1350 MM	Maksimum Çalışma Hızı	8 KM /h
Çekirdek Depo	2800 KG	Minimum Gerekli Güç	130 HP




Temizleme helezonları, kabak ve benzeri ürünleri topraktan, çamurdan ve otan ayırarak kırıcı haznesine taşır.




Çivili tamburun üzerinde bulunan ot temizleme yıldız tertibatı, kabakla birlikte gelen ot ve benzeri maddeleri temizleyerek, ikinci temizleme ve taşıma helezonlarına aktarır.



Balatalı kırıcı dişlisi, kırıcı haznesine giden yabancı cisimlerin sıkışmasıyla makineye zarar vermesini engeller. Makinenin birinci emniyet sistemidir.



Ürün değişikliği, deformasyon ve bakım kolaylığı sağlayan, değiştirilebilir cıvatalı (1 ve 2 numaralı elekler).




Dişlili, rulmanlı, sarma yaylı ayar sistemi sayesinde uzun ömürlü ve kolay bir zincir germe imkanı sunar.



Traktör ve makinenin seviye ayarı, yükseklik ve açı kontrolü için kullanılır.



Kabak toplayıcı tamburun bozuk arazi şartlarında çalışabilen sırası bozuk kabakların tambura yönelmesini sağlayan tekerlekli ayak




Çekirdek aktarma organı (elevatör), özel tasarlanmış lastik paletli çarpma sistemi sayesinde sorunsuz bir çalışma sağlar.



Çivili tamburun arazi koşullarına göre bağımsız hareket edebilmesi, arkada kabak kalmasını önleyen bir mekanizmadır.



Traktör operatöründen bağımsız olarak, makinenin üzerindeki operatörün yabancı cisimlerin makineye girmesini engellemesi için helezon ve yıldız tertibatını durduran bir emniyet vanası bulunmaktadır.



Çekirdek deposunun içerisinde bulunan çekirdeklerin depoya tam şekilde sığabilmesi için iletici helezon



20 litrelik sabunlu el yıkama tankı




Gece ve karanlık ortamlarda çalışmak için kullanılan led Aydınlatma lambası



Yeni nesil döner lamba

Yeni nesil led stop lambaları

Ürün Kodu	OKHM-B2H	Çekirdek Depo	1100 KG
Uzunluk	4300 MM	Su Deposu	450 LT
Genişlik	2400 MM	Kuyruk Mili Hızı	540 DK
Yükseklik	2700 MM	Çalışma Kapasitesi	3 Hektar / Saat
Ağırlık	3300 KG	Minimum Gerekli Güç	100 HP / 75 KW



Temizleme helezonları, kabak ve benzeri ürünleri topraktan, çamurdan ve ottan ayırarak kırıcı haznesine taşır.

Çivili tamburun üzerinde bulunan ot temizleme yıldız tertibatı, kabakla birlikte gelen ot ve benzeri maddeleri temizleyerek, ikinci temizleme ve taşıma helezonlarına aktarır.


Balatalı kırıcı dişlisi, kırıcı haznesine giden yabancı cisimlerin sıkışmasıyla makineye zarar vermesini engeller. Makinenin birinci emniyet sistemidir.

Ürün değişikliği, deformasyon ve bakım kolaylığı sağlayan, değiştirilebilir cıvatalı (1 ve 2 numaralı elekler).

Dişlili, rulmanlı, sarma yaylı ayar sistemi sayesinde uzun ömürlü ve kolay bir zincir germe imkanı sunar.

Traktör ve makinenin seviye ayarı, yükseklik ve açı kontrolü için kullanılır.

Kabak toplayıcı tamburun bozuk arazi şartlarında çalışabilen sırası bozuk kabakların tambura yönelmesini sağlayan tekerlekli ayak



Çekirdek aktarma organı (elevatör), özel tasarlanmış lastik paletli çarpma sistemi sayesinde sorunsuz bir çalışma sağlar.

Çivili tamburun arazi koşullarına göre bağımsız hareket edebilmesi, arkada kabak kalmasını önleyen bir mekanizmadır.

Traktör operatöründen bağımsız olarak, makinenin üzerindeki operatörün yabancı cisimlerin makineye girmesini engellemesi için helezon ve yıldız tertibatını durduran bir emniyet vanası bulunmaktadır.

Yeni nesil döner lamba

Yeni nesil led stop lambaları


20 litrelik sabunlu el yıkama tankı



ÜRÜN KODU	OKHM-B2	SU DEPOSU	450 LT
UZUNLUK	4500 MM	KUYRUK MİLİ HIZI	540 d/dk
GENİŞLİK	2300 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	3 Hektar / Hectare / hr
YÜKSEKLİK	2700 MM	MAKSİMUM ÇALIŞMA HIZI	4 KM/H
AĞIRLIK	3000 KG	MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ	100 HP / 75 KW
ÇEKİRDEK DEPO	1100 KG		



Temizleme helezonları, kabak ve benzeri ürünleri topraktan, çamurdan ve ottan ayırarak kırıcı haznesine taşır.



Çivili tamburun üzerinde bulunan ot temizleme yıldız tertibatı, kabakla birlikte gelen ot ve benzeri maddeleri temizleyerek, ikinci temizleme ve taşıma helezonlarına aktarır.



Dişlili, rulmanlı, sarma yaylı ayar sistemden uzun ömürlü zincir gerdirme kolaylığı.



Balatalı kırıcı dişlisi kırıcı haznesine giden yabancı cisimlerin sıkışmasıyla makineye zarar vermesini engeller makinenin birinci emniyet sistemidir.



Kabak toplayıcı tamburun bozuk arazi şartlarında çalışabilen sırası bozuk kabakların tambura yönelmesini sağlayan tekerlekli ayak



Çivili tamburun arazi şartlarına göre bağımsız hareket eden arkada kabak kalmasını önleyen mekanizma



Çekirdek aktarma organı (elevatör) Özel dizayn edilmiş lastik paletli çarpma sistemli sorunsuz çalışma sağlamaktadır.



20 litrelik sabunlu el yıkama tankı

ÜRÜN KODU	OKHM B1	ÇEKİRDEK DEPO	600 KG
UZUNLUK	3900 MM	SU TANKI	400 LT
GENİŞLİK	2300 MM	KUYRUK MİLİ HIZI	540 DK / MIN.
YÜKSEKLİK	2600 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	SA / 10.000 M ²
AĞIRLIK	2400 KG	GEREKLİ GÜÇ	60 HP / 45 KW
ÇEKİRDEK DEPO	1100 KG		



ÜRÜN KODU	DKM	ÇEKİRDEK DEPO	600 MM
UZUNLUK	3700 MM	SU DEPOSU	450 LT
GENİŞLİK	1900 MM	KUYRUK MİLİ HIZI	540 dk
YÜKSEKLİK	2600 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	SA / 20.000 KG
AĞIRLIK	1450 KG	MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ	60 HP / 45 KW



Ürün Kodu	YKM	Çekirdek Depo	50 KG Torba
Uzunluk	3700 MM	Su Tankı	500 LT
Genişlik	1900 MM	Kuyruk Mili Hızı	540 DK / MIN
Yükseklik	1400 MM	Çalışma Kapasitesi	Saatde 20.000 KG
Ağırlık	1150 KG	Gerekli Güç	50 HP / 40 KW



Ürün Kodu	KSYM	Çalışma Şekli	Kuyruk Mili ile
Uzunluk	1700 MM	Çalışma Genişliği	3500 MM
Genişlik	3000 MM	Çalışma Kapasitesi	Saatde 12000 M2
Yükseklik	1400 MM	Minimum Gerekli Güç	40 HP / 25 KW
Ağırlık	700 KG		



ÖZKAN TARIM MAKİNE

Güçlü & Dayanıklı Römorklar

Özkan Tarım römorkları, tarımsal taşımacılıkta yüksek taşıma kapasitesi, sağlam yapısı ve uzun ömürlü kullanım avantajlarıyla çiftçilerimizin en büyük yardımcısıdır. Farklı ebat ve model seçenekleriyle her ihtiyaca uygun çözümler sunan römorklarımız, dayanıklılığı ve pratik kullanımıyla üretiminize güç katıyor.



ÜRÜN KODU	TONAJ	ÖLÇÜLER	KAPAK VE İLAVE	LASTİK	DİNGİL
OZK-H25	25 TON	5500/2300 MM	1500 MM	560/45/22,5	2



ÜRÜN KODU	TONAJ	ÖLÇÜLER	KAPAK VE İLAVE	LASTİK	DİNGİL
OZK-H10	10 TON	4300/2200 MM	1000 + 400 MM	500/50/17	1



ÜRÜN KODU	TONAJ	ÖLÇÜLER	KAPAK VE İLAVE	LASTİK	DİNGİL	OPSİYONLAR
OZK-H6	6 TON	4000-2000 MM	700 MM	400/60/15,5	1	Havalı Fren, Yedek Teker, İstenilen Renk



OPSİYONLAR / OPTIONS:

1. HAVALI FREN
2. BİSİKLETLİK BARIYERİ
3. YEDEK TEKER

ÜRÜN KODU	TONAJ	ÖLÇÜLER MM	KAPAK VE İLAVE MM	LASTİK
OZK-8	8 TON	4000/2000	600+400	12,5/80 15,3
OZK-10	10 TON	4500/2200	600+400	12,5/80 15,3
OZK-12	12 TON	4800/2200	600+300+300	400/60/15,5
OZK-14	14 TON	5000/2200	700+300+300	400/60/15,5
OZK-16	16 TON	5000/2200	700+400+400	500/50/17



OPSİYONLAR
1.HAVALI FREN
2.BİSİKLETLİK BARİYERİ
3.YEDEK TEKER

ÜRÜN KODU	TONAJ	ÖLÇÜLER MM	KAPAK VE İLAVE MM	LASTİK
OZK-4	4 TON	4000/2000	600+300	12,5/80 15,3
OZK-6	6 TON	4500/2200	600+400	12,5/80 15,3
OZK-8	8 TON	5000/2000	600+300+300	12,5/80 15,3
OZK-10	10 TON	5000/2200	700+300+300	400/60/15,5
OZK-14	14 TON	5500/2200	700+400+400	400/60/15,5



OPSİYONLAR

- 1.HAVALI FREN
- 2.BİSİKLETLİK BARİYERİ
- 3.YEDEK TEKER

ÜRÜN KODU	TONAJ	ÖLÇÜLER MM	KAPAK VE İLAVE MM	LASTİK
OZK-1.5	1.5 TON	1300/2100	400/200	10/80/12
OZK-3	3 TON	3000/2000	600+300	12,5/80 15,3
OZK-4	4 TON	3200/2000	600+300	12,5/80 15,3
OZK-5	5 TON	3300/2000	600+300	12,5/80/15,3
OZK-6	6 TON	3400/2100	600+300	12,5/80/15,3
OZK-8	8 TON	3500/2100	600+300+300	400/60/15,5



ÜRÜN KODU	TONAJ	ÖLÇÜLER	KAPAK VE İLAVE	LASTİK	FREN	DİNGİL	OPSİYONLAR
BR	6 TON	4500-2200 MM	500+1500 MM	400/60/15,5	Hidrolik	1	Havalı Fren, Yedek Teker, İstenilen Renk



**ÖZKAN TARIM
MAKİNE**

Tarımsal Taşımacılıkta Güvenilir Çözüm

Özkan Tarım römorkları, geniş hacim ve yüksek dayanıklılık özellikleriyle hasattan nakliyeye tüm süreçlerde güvenilir bir kullanım sunar. Sağlam konstrüksiyonu, kolay kullanım avantajı ve uzun ömürlü yapısıyla çiftçilerimizin yükünü hafifletir.



RÖMORKU DAĞITIM SİSTEMİ YATAY PERVANE			
DAĞITIM SİSTEMİ	YATAY PERVANE	YÜKSEKLİK	2700 MM
ÜRÜN KODU	12 KGR	İLAVE KAPAK	-
DİNGİL	1	AĞIRLIK	4700 KG
KASA UZUNLUĞU	4500 MM	ARKA KAPAK	HİDROLİK
FIRLATICI PERVANE	2 / 3 KANAT	KAPAK	1500 MM
GENİŞLİK	2350 MM	FREN	HİDROLİK
LASTİK	600/50/22.5		



- OPSİYON -



DAĞITIM SİSTEMİ YATAY PERVANE			
ÜRÜN KODU	10 KGR	YÜKSEKLİK	2200 MM
DİNGİL	1	İLAVE KAPAK	-
KASA UZUNLUK	4000 MM	AĞIRLIK	3200 KG
FIRLATICI PERVANE	2 / 3 KANAT	ARKA KAPAK HİDROLİK	
GENİŞLİK	2150 MM	KAPAK	1200 MM
LASTİK	285/70/19,5	FREN	HİDROLİK



**ÖZKAN TARIM
MAKİNE**

Yenilikçi Çözümlerle Tarımda Güç

Özkan Tarım Makina; salatalık hasat makinası ile hasatta hız ve verimlilik, 8 m³ dik yem karma makinası ile hayvancılıkta homojen karışım ve yüksek performans, 304 krom su tankerleri (15.000 Lt / 8.500 Lt) ile de uzun ömürlü ve hijyenik depolama çözümleri sunmaktadır. Dayanıklı yapıları, modern tasarımları ve kullanım kolaylıklarıyla bu makineler, çiftçilerimizin her alanda güvenilir destekçisidir.





ÜRÜN KODU	SHM-03	GENİŞLİK	1850 MM
TEMİZLEME ÜNİTESİ	3	TOHUM ÇEŞİTLERİ	SALATALIK/KAVUN, KARPUZ/DOMATES/BİBER/PATLICAN / VE DİĞERLERİ
UZUNLUK	2400 MM	YÜKSEKLİK	2470 MM
ÇALIŞMA ŞEKLİ	TRAKTÖR P.T.O	AĞIRLIK	1100 KG



ÜRÜN KODU	SHM-01
TEMİZLEME ÜNİTESİ	3
UZUNLUK	2400 MM
ÇALIŞMA KAPASİTESİ	SA / 20.000 KG
GENİŞLİK	1850 MM
ÇALIŞMA ŞEKLİ	22 KW 380W ELEKTRİK
YÜKSEKLİK	2470 MM
TOHUM ÇEŞİTLERİ	SALATALIK/KAVUN, KARPUZ/DOMATES/ BİBER/PATLICAN / VE DİĞERLERİ
AĞIRLIK	1800 KG



ÜRÜN KODU	SHM-04
TEMİZLEME ÜNİTESİ	3
UZUNLUK	1300 MM
TOHUM ÇEŞİTLERİ	SALATALIK/KAVUN, KARPUZ/DOMATES/ BİBER/PATLICAN / VE DİĞERLERİ
GENİŞLİK	1100 MM
YÜKSEKLİK	1600 MM
AĞIRLIK	320 KG



KANTARLI / YÜKLEME /
ASANSÖR KEPÇELİ



ÜRÜN KODU	8 MDYK	ŞANZIMAN	ÇİFT HIZLI ÇİFT ŞANZIMAN
DİNGİL	1	YÜKSEKLİK	2000 MM
KASA UZUNLUĞU	3000 MM	YÜKLEME SİSTEMİ	KANTARLI / YÜKLEME / ASANSÖR KEPÇELİ
LASTİK	10.75 15.3 / 10 K	AĞIRLIK	3100 KG
GENİŞLİK	1850 MM	GEREKLİ GÜÇ	65 HP



Hortum Uzunluğu : 20 M



ÜRÜN KODU	KST-15000	YÜKSEKLİK	2300 MM
UZUNLUK	5500 MM	AĞIRLIK	3100 KG
GENİŞLİK	2300 MM	FREN	HİDROLİK



ÖZKAN TARIM MAKİNE

Güçlü Makineler, Güçlü Yarınlar

Özkan Tarım Makina, yenilikçi çözümleri ve yüksek kaliteli üretimiyle çiftçilerimizin her zaman yanında. Dayanıklılığı, kullanım kolaylığı ve verimliliği ön planda tutan makinelerimizle tarıma değer katıyor, geleceğin üretimine birlikte yön veriyoruz.





www.ozkantarim.com.tr



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr



ÖZKAN

Çiftçimizin emeğine teknoloji katıyoruz.