ASLANLAR®
AP Paslanmaz
Metal Sanayi





Yerinde Montaj





www.aslanlarpaslanmaz.com



H A K K I M I Z D A
ABOUT US

ASLANLAR paslanmaz su deposu imalatı teknik altyapısını 30 yıllık tecrübesiyle birleştirerek, konusunda uzman deneyimli kadrosu ile Türkiye genelinde sektöründe öncü firmalara hizmet sunmaktadır. ASLANLAR kurulduğu günden bu yana müşterilerine hizmetin en iyisini sağamakla birlikte kendisini sürekli geliştirmeyi ve yenilemeyi ilke edinmiştir.
Sunduğumuz tüm hizmetlerde müşteri odaklı çalışarak mutlak memnuniyeti sağlamak, kalıcı sadakat edinerek devamlı ve verimli iş ortamı oluşturmak temel hedefimizdir. Firmamız ASLANLAR PASLANMAZ, Paslanmaz Su deposu imalatı ve paslanmaz çelik malzeme çeşitliliği ile, alanında farkını kanıtlamıştır ve sizlere daha iyi hizmet sunmak için her geçen gün gelişime odaklanmıştır. 1985 yılıdan bu yana, kaliteli hizmet vermeyi ve sürekli gelişimi alışkanlık haline getiren ekibimiz ve iş ortaklarımızla alanımızda zirveye ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

ABOUT US

ASLANLAR combines stainless steel water tank production technical infrastructure with 30 years of experience to provide leading companies in the industry with services throughout Turkey by its experienced expert staff. ASLANLAR has been committed to continuously improving and renewing itself while providing the best service to its customers since it was founded.
Our main goal is to provide absolute satisfaction by working customer-oriented in all the services we offer and to create a permanent and efficient business environment by obtaining permanent loyalty. Our company, ASLANLAR, has proven its difference in the field with its stainless water tank production and variety of stainless steel materials and has focused on development every passing day in order to provide you with better services. Since 1985, we have been taking firm steps towards reaching the summit in our field with our team and business partners, who have made it a habit of providing with quality services and continuous development.

Paslanmaz Çelik Inox Depo Özellikleri

- Depolarımız betonla suyun temasını kestiğinden deprem açısından binayı korozyona uğratmamaktadır. Binanın temelinin ve kolonlarının suyla temasını tümüyle kesmektedir.
- Depoların altında hidrofor bağlantısı, temizlik için tahliye çıkışları ve gösterge çıkışları yapılarak imal edilmektedir.
- Depoların içerisine girilerek temizlik yapılacak şekilde girişleri vardır.
- Depoların içerisi kaygan ve pürüzsüz olduğundan kir tutmamakta ve mikrop üretmemektedir.
- Depolarımız gıda tüzüğüne uygun AISI 304 - 316 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmektedir.
- Depolarımız argon kaynakla imal edilmekte, bu nedenle paslanma yapmamaktadır.
- Depolarımız belirtilen yerde ihtiyacı karşılayacak tonajda imal edilmektedir.
- Konulacak depolar birden fazla olursa, biribirine paralel olarak bağlanıp kullanılır.
- Depolarımız yatay silindirik, dikey silindirik ve prizmatik imal edilmektedir.

Stainless Steel Inox Tank Features

Our tanks do not corrode the building in terms of earthquakes since it cuts off the contact of concrete with water. It completely cuts off the contact of buildingís foundation and columns with water.
The water booster connection, discharge outlets and indicator outlets are made under the tanks for cleaning. There are entrances for entering into the tanks so that they can be cleaned.
As the inside of the tanks is slippery and smooth, it does not become dirty and does not grow germs. Our tanks are manufactured from AISI 304 - 316 quality stainless steel sheets in compliance with the food regulations.
Our tanks are manufactured with argon welding and therefore, they do not rust.
Our tanks are manufactured in a tonnage so that they meet the need at the specified point. If there are more than one tanks, they can be connected and used in parallel.
Our tanks are manufactured as horizontal cylindrical, vertical cylindrical and prismatic.



SİLİNDİRİK YATAY, DİKEY DEPOLAR
CYLINDRICAL HORIZONTAL AND VERTICAL TANKS

Sağlam ve Sağlıklı Çelik Su Depoları
Su deposu olarak en güvenilir ve en sağlıkı depo olan çelik su deposu, koku yapmayan, kirlenmeyen ve suyu ilk kalitesi ile muhafaza eden en çok tercih edilen depolardır. Binalarda, fabrikalarda, okul, yurt, hastane ve alışveriş merkezlerinde, tarım ve hayvancılıkta hijyenik bir şekilde su depolama sorununu kökünden çözen çelik su deposu, AISI 304-316 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Kaynak bölgeleri argon kaynak ile yapılmakta olup, iç yüzeyinde ve kaynak bölgelerinde kesinlikle paslanma olmamaktadır.



CYLINDRICAL HORIZONTAL AND VERTICAL TANKS

Robust and Healthy Steel Water Tanks
As the most reliable and healthy water tank, the steel water tank is the most preferred tank that does not smell, does not pollute and maintains the water in the first quality. The steel water tank is manufactured from AISI 304 - 316 quality stainless steels and solves radically the problem of hygienic storage in buildings, factories, schools, dormitories, hospitals and shopping malls and agriculture and animal husbandry fields. The welding zones are made by argon welding and there is absolutely no corrosion on the inner surface and welding zones.





TOPRAK ALTI DEPOLAR
UNDERGROUND TANKS


Aslanlar Paslanmaz toprak altı depoları; su depolaması, sanayide farklı kimyasalların depolaması, atık depolaması ve yağmur suyu hasadı gibi amaçlar için güvenli kullanıma sahiptir. Yerinde montaj ve sanayi depolarımızın kullanım yerleri; toplu konut alanları fabrikalar, okullar, sosyal dinlenme tesisleri, oteller, restaurantlar gibi alanlar yer almaktadır.



UNDERGROUND TANKS
ASLANLAR stainless underground tanks are safe for water storage, storage of different chemicals in industry, waste storage and rainwater harvesting. On-site assembly and places of usage of our industrial tanks include factories, schools, social facilities, hotels, restaurants and so on.









KAYNAKLI PRİZMATİK DEPOLAR
WELDED PRISMATIC TANKS



Yerinde Montaj
On-site Installation

Aslanlar paslanmaz çelik depolar, deponun kullanılacağı alan uygun, ancak depoyu buraya götürmenin mümkün olmadığı yerlerde yerinde montaj yapılarak da kullanıcılara teslim edilmektedir. Plaka halinde götürülen malzemeler yerine uygun şekilde uzman ekibimiz tarafıdan imalatı gerçekleştirilmektedir.





WELDED PRISMATIC TANKS

ASLANLAR stainless steel tanks can be provided the users by assembling on site in case of they are suitable for the area, where they will be used but cannot be transported. Instead of the materials being transported in plates, they can be appropriately constructed by our expert team.

PASLANMAZ ÇELİK KARIŞTIRICILAR
STAINLESS STEEL MIXERS









Her türlü akışkan sıvı ve kimyasalların karıştırılmasında kullanılan mikserlerimiz istenilen ölçülerde (m^3) imal edilmektedir. 500 lt'den başlayan kapasitelerde olup, dikey silindir tipte, AISI 304 ve 316 kalitede paslanmaz çelik, sactan ısıtma soğutma ceketli, cidarlı ve serpantinli tank kapasitesi ve özel ölçülerde isteğe göre karıştırıcı seçeneklerde sunulur. Gerçek paslanmazlık ve kalite için, fabrikamız da paslanmaz çelik malzemeler dışında başka malzeme (karbon çelik vs.) ile imalat yapmamaktayız.





STAINLESS STEEL MIXERS

Our mixers, which are used for mixing all kinds of liquids and chemicals, are manufactured in the requested dimensions (m3). The custom mixer options are available in capacities starting from 500 liters, vertical cylinder type, AISI 304 and 316 quality stainless steels, sheet heating and cooling-jacket, walled and strip tank capacity and special dimensions optionally. For real stainless steel and quality, we do not produce by any material other than stainless steel (carbon steel etc.) in our factory.

SİLİNDİRİK DEPO ÖLÇÜLERİ / *Cylindrical Storage Dimensions*

DEPO STORE	ÇAPI DIAMETER OF	BOYU LENGTH	SAC KALINLIĞI SHEET THICKNESS	AYAK YÜKSEKLİĞİ FOOT HEIGHT
500 litre	75 cm	1000 mm	1,5 mm	25 mm
1 Tonluk	920 cm	1500 mm	1,5 mm	25 mm
2 Tonluk	1200 mm	1600 mm	1,5 mm	25 mm
3 Tonluk	1350 mm	2000 mm	1,5 mm	30 mm
4 Tonluk	1420 mm	2500 mm	1,5 mm	30 mm
5 Tonluk	1550 mm	2700 mm	1,5 mm	30 mm
6 Tonluk	1750 mm	2500 mm+ Bombe	2 mm	30 mm
7 Tonluk	1800 mm	2500 mm	2 mm	30 mm
8 Tonluk	1920 mm	2750 mm	2 mm	30 mm
9 Tonluk	1900 mm	3000 mm	2 mm	30 mm
10 Tonluk	1920 mm	3500 mm	2 mm	30 mm
15 Tonluk	1920 mm	4750 mm	2 mm	30 mm
20 Tonluk	2350 mm	4700 mm	3 mm	40 mm
30 Tonluk	2850 mm	4700 mm	3 mm	40 mm



Yerinde Montaj
On-site Installation







KAYNAKLI PRİZMATİK DEPO ÖLÇÜLERİ
WELDED PRISMATIC WAREHOUSE MEASUREMENTS

DEPO STORE	**ENİ** MOST	**BOYU** LENGTH	**YÜKSEKLİK** HEIGHT	**SAC KALINLIĞI** SHEET THICKNESS
10 Tonluk	2000 mm	3000 mm	1700 mm	Taban 3 mm Gövde 2 m
15 Tonluk	2500 mm	3000 mm	2000 mm	2 mm
20 Tonluk	3000 mm	3500 mm	2000 mm	3 mm
30 Tonluk	3000 mm	4000 mm	2500 mm	3 mm
40 Tonluk	3250 mm	5000 mm	2500 mm	3 mm
50 Tonluk	4500 mm	5000 mm	2500 mm	3 mm
60 Tonluk	4000 mm	6000 mm	2500 mm	4 mm
70 Tonluk	4000 mm	7000 mm	2500 mm	4 mm
80 Tonluk	4000 mm	7000 mm	2750 mm	4 mm
90 Tonluk	4000 mm	7500 mm	3000 mm	4 mm



ÖZEL İMALATLAR / *SPECIAL PRODUCTIONS*

İHTİYACA GÖRE TASARIM SU DEPOLARI, TANK, KAZAN, KARIŞTIRICI

Paslanmaz tanklar kullanım alanı bakımından oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Su depolanmasından diğer likit gıdalara ve kimyasallara kadar birçok ürünün depolanmasını en iyi şekilde yapmaktadır. Sektöre ve kullanılan ürüne göre farklı ebatlarda üretilen kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerdir. Paslanmaz tank fiyatları ebatlarına ve malzeme kalitesine göre değişkenlik gösterir.



SPECIAL PRODUCTIONS

CUSTOMIZED DESIGN WATER TANKS, CISTERNS, BOILERS, MIXERS

The stainless tanks have a wide range of products in terms of area of use. They carry out the best storage of many products, from water storage to other liquid foods and chemicals. They are high quality and long lasting products manufactured in different dimensions according to the sector and the product used. The stainless tank prices vary according to dimensions and material quality.









ÖZEL İMALATLAR / *SPECIAL PRODUCTIONS*





















ÖZEL İMALATLAR / *SPECIAL PRODUCTIONS*





















KAYNAKLI PRİZMATİK DEPOLAR
WELDED PRISMATIC TANKS








Paslanmaz kazan depo 500 litreden 100.000 litre Arasında istenilen ölçüde istenilen kapasitede su, süt, meyve suyu zeytinyağı, şarap, sirke, pekmez, çikolata, maya ve kimyasal, asit, glikoz, mazot gibi depolama tankları seçeneği sunulur. İmalatımızda birinci kalite sertifikalı AISI 304 paslanmaz çelik malzemeler kullanılmakta, imalat sonunda sertifikalarını müşteriye teslim etmekteyiz. Hijyen imalat esnasında malzemeyi korumak için imalatında pvc kaplı paslanmaz çelik malzemeler kullanmaktayız.

WELDED PRISMATIC TANKS

The stainless boiler tanks of water, milk, fruit juice, olive oil, wine, vinegar, molasses, chocolate and yeast between 500 liters and 100.000 liters in the requested dimension and capacity and storage tanks of chemical, acid, glucose, diesel oil and so on options are offered.
First quality certified AISI 304 stainless steel materials are used in our production and we deliver the certificates to the customer at the end of the production. In order to protect the material during hygienic production, we use PVC coated stainless steel materials.

KUTU ve PROFİL AĞIRLIK CETVELLERİ
BOX PROFILE WEIGHT SCHEDULE




KARE PROFİL

Teorik Ağırlık Kg/metre

SQUARE PROFILE Theoretical Weight Kg / meter

Dış Çap (mm) Outer Diameter mm	KALINLIK mm / THICKNESS								
	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
12 x 12	0,358	0,415	0,508						
15 x 15	0,453	0,538	0,661						
20 x 20	0,613	0,729	0,900	1,175					
25 x 25	0,772	0,921	1,140	1,494	1,846	2,179			
30 x 30	0,932	1,112	1,379	1,813	2,222	2,645			
35 x 35	1,091	1,304	1,618	2,132	2,635	3,124			
40 x 40	1,251	1,495	1,857	2,451	3,036	3,602	4,708		
45 x 45	1,410	1,686	2,097	2,770	3,433	4,081	5,309		
50 x 50	1.570	1,878	2,336	3,089	3,818	4,559	5,960	7.349	
60 x 60			2,814	3,727	4,628	5,516	7,255	8.943	10,582
70 x 70			3,293	4,366	5,426	6,473	8,531	10,538	12,469
80 x 80			3,771	5,004	6,223	7,430	9,807	12,133	14.410
100 x 100			4,728	6,279	7,818	9,343	12,358	15,323	18.236
120 x 120				7,555	9,413	11,258	14.910	18,513	22,064




DİKDÖRTGEN PROFİL

Teorik Ağırlık Kg/metre

RECTANGULAR PROFILE Theoretical Weight Kg / meter

Dış Çap (mm) Outer Diameter mm	KALINLIK mm / THICKNESS								
	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
20 x 10	0.453	0.538	0,661						
20 x 15	0.553	0.634	0.781	1.016					
25 x 10	0.553	0.634	0.781	1.016					
25 x 15	0.613	0.729	0.900	1.176					
30 x 10	0.613	0.729	0.900	1,176					
30 x 15	0.693	0.825	1.020	1.335					
30 x 20	0.772	0.921	1.140	1.495					
35 x 15	0.772	0.921	1.140	1.495					
35 x 20	0.852	1.017	1.259	1.654					
40 x 10			1.140	1.495					
40 x 15	0.852	1.017	1.259	1.654					
40 x 20	0.932	1.112	1.379	1.813	2,236	2,645			
40 x 30	1.091	1.303	1.618	2.132	2.635	3,124			
50 x 10	0.932	1.112	1.379	1.813		2,645			
50 x 20	1.091	1.303	1.618	2.132					
50 x 25		1.399	1.738	2.292					
50 x 30	1.251	1.495	1.857	2.451	3,033	3,602	4,703		
50 x 40		1.686	2.097	2.770	3.432	4,081	5,309		
60 x 20	1,251	1.495	1.857	2.451	3,033	3,602	4,703		
60 x 30		1.686	2.097	2.770	3.432	4,081	5,309		
60 x 40		1.878	2.336	3.089	3.831	4,559	5,960		
70 x 20			2.097	2.770	3.432	4,081	5,309		
70 x 30			2.336	3.089		4,559	5,960		
70 x 40			2,575	3.409	4,229	5,038			
80 x 20			2.336	3.089					
80 x 40		2.261	2.814	3.727	4.628	5,516	7,255	8.943	
80 x 60			3.293	4.365	5.426	6.473	8,531	10.538	
100 x 40			3.293	4.365	5.426	6.473	8.531	10.538	
100 x 50			3.532	4.684	5.824	6,952	9.169	11.335	
100 x 60			3.771	5.003	6,223	7,430	9.807	12.133	14,410
100 x 80			4,250	5.642	7,021	8,387	11.083	13,728	16,324
120 x 40			3,771	5.003	6,223	7,430	9.807	12,133	14,410
120 x 60			4,250	5.642	7,021	8,387	11.083	13.728	16,324
120 x 80			4,728	6.279	7,818	9.343	12.358	15.322	18.336
140 x 60				6.279		9.343	12.358		
150 x 50				6.279		9.343	12.358	15.322	18.236
150 x 100				7.874		11.735	15.548		
160 x 80				7.555		11.258	14.910		
180 x 60				7.555		11.258	14.910		

BORU AĞIRLIK CETVELİ
PIPE WEIGHT RATE



BORU

Teorik Ağırlık Kg/metre

Pipe Theoretical Weight Kg / meter

Çap (mm) DIAMETER		KALINLIK mm / THICKNESS								
		1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
10		0,255	0,264	0,319	-	-	-	-	-	-
12		0,275	0,325	0,394	0,500	-	-	-		-
13		0,300	0,355	0,432	-	-	-			-
14		0,326	0,385	0,470	0,601	-	-			
15		0,351	0,415	0,507	0,651	-	-			
16		0,376	0,445	0,545	0,701	-	-			
17		0,401	0,475	0,582	0,751	-	-			
17,2	3/8"	0,406	0,481	0,590	0,761	0,921	-			
18		0,426	0,505	0,620	0,801	0,970	-			
19		0,451	0,535	0,657	0,854	-	-			
20		0,476	0,565	0,695	0,901	-	-			
21,3	1/2"	0,508	0,604	0,744	0,967	1,177	1,375			
22		0,526	0,625	0,770	1,002	-	-			-
25		0,601	0,715	0,833	1,152	1,409	1,653	-		-
25,4		0,611	0,727	0,898	1,172	1,434	1,683	-	-	-
26,9	3/4"	0,649	0,772	0,954	1,247	1,527	1,795	-	-	-
28		0,676	0,805	0,995	1,302	1,596	1,878	-	-	-
30		0,726	0,865	1,070	1,402	1,722	2,028	-	-	-
32		0,776	0,925	1,146	1,502	1,847	2,178	-	-	-
33,7	1"	0,819	0,977	1,209	1,588	1,953	2,306	-	-	-
35		0,851	1,016	1,258	1,653	2,035	2,404	-	-	-
38		0,929	1,106	1,371	1,803	2,222	2,629	-	-	-
40		0,977	1,166	1,446	1,903	2,348	2,779	-	-	-
42		1,027	1,226	1,521	2,003	2,473	2,930	-	-	-
42,4	1"1/4	1,037	1,238	1,536	2,023	2,498	2,960	3,847	-	-
44,5		1,089	1,301	1,615	2,128	2,629	3,117	-	-	-
45		1,102	1,316	1,634	2,153	2,661	3,155	-	-	-
48,3	1"1/2	1,184	1,415	1,758	2,319	2,867	3,403	4,438	-	-
50,8		1,247	1,490	1,852	2,444	3,024	3,591	-	-	-
51		1,252	1,496	1,859	2,454	3,036	3,606	-	-	-
54		1,327	1,587	1,972	2,604	3,224	3,831	-	-	-
60,3	2"	1,485	1,776	2,209	2,920	3,618	4,304	5,640	-	-
63,5		1,565	1,873	2,329	3,080	3,819	4,545	5,960	-	-
70		1,728	2,067	2,573	3,405	4,226	5,035	6,611	-	-
76,1	2"1/2	1,881	2,251	2,802	3,711	4,607	5,491	7,222	-	-
84		2,080	2,490	3,099	4,107	5,102	6,085	8,013	-	-
85		2,104	2,519	3,136	4,157	5,165	6,160	8,113	-	-
88,9	3"	2,200	2,636	3,283	4,352	5,409	6,453	8,504	10,500	12,460
101,6	3"1/2	2,520	3,018	3,760	4,988	6,204	7,407	9,776	12,094	14,363
104		-	-	3,850	5,108	6,354	7,587	10,016	12,395	14,724
114,3	4"	-	-	4,237	5,624	6,999	8,361	11,048	13,684	16,271
129		-	-	4,789	6,360	7,919	9,465	12,520	15,525	18,480
139,7	5"	-	-	5,191	6,896	8,589	10,269	13,592	16,864	20,087
154		-	-	5,728	7,612	9,484	11,343	15,024	18,655	22,236
159		-	-	5,918	7,863	9,797	11,720	15,530	19,280	22,990
168,3	6"	-	-	6,265	8,328	10,379	12,417	16,465	20,445	24,384
204		-	-	-	10,116	12,614	15,099	20,032	24,930	29,760
219,1	8"	-	-	-	10,872	13,559	16,233	21,544	26,810	32,020
254		-	-	-	12,620	15,744	18,855	25,040	31,188	37,276
256		-	-	-	12,720	15,869	19,005	25,240	31,439	37,576
273	10"	-	-	-	13,572	16,933	20,282	26,943	33,550	40,110
306		-	-		15,224	18,999	22,761	30,248	37,701	45,092
323,9	12"	-	-	-	16,121	20,120	24,106	32,041	39,930	47,760
355,6	14"	-	-	-	17,708	22,104	26,487	35,216	43,900	52,520
406,4	16"	-	-	-	20,252	25,284	30,300	40,300	50,260	60,160
457,2	18"	-	-	-	-	28,460	34,120	45,390	56,620	67,790
508	20"	-	-	-	-	-	37,940	50,480	62,980	75,420
609,6	24"	-	-	-	-	-	45,570	60,660	75,700	90,680
711,2	28"	-	-	-	-	-	53,254	70,905	88,506	106,057
762"	30"	-	-	-	-	-	57,042	75,955	94,819	113,632
812,8	32"	-	-	-	-	-	60,859	81,045	101,182	121,267

LAMA, ÇUBUK, KARE, KÖŞEBENT AĞIRLIK CETVELLERİ
FLAT, BAR, SQUARE SECTION, ANGLE SECTION WEIGHT TABLES


304-316 PASLANMAZ LAMA
304 - 316 STAINLESS FLATS




EBAT DIMENSIONS	**KALINLIK** / THICKNESS							
	2	3	4	5	6	8	10	12
10	0.16	0.24	0.31	0.39				
15	0.24	0.35	0.47	0.59	0.71			
20	0.31	0.47	0.63	0.79	0.94	1.26	1.57	
25		0.59	0.79	0.98	1.18	1.57	1.96	
30		0.71	0.94	1.18	1.41	1.88	2.36	2.83
35		0.82	1.10	1.37	1.65	2.20	2.75	3.30
40		0.94	1.26	1.57	1.88	2.51	3.14	3.77
45		1.06	1.41	1.77	2.12	2.83	3.53	4.24
50		1.18	1.57	1.96	2.36	3.14	3.93	4.71
55		1.30	1.73	2.16	2.59	3.45	4.32	5.18
60		1.42	1.88	2.36	2.83	3.77	4.71	5.65
65		1.53	2.04	2.55	3.06	4.08	5.10	6.12
70		1.65	2.20	2.75	3.30	4.40	5.50	6.59
75		1.77	2.35	2.94	3.53	4.71	5.89	7.07
80		1.88	2.52	3.14	3.77	5.02	6.28	7.54
85		2.00	2.67	3.34	4.00	5.34	6.67	8.00
90		2.12	2.82	3.53	4.24	5.65	7.07	8.48
100		2.36	3.14	3.93	4.71	6.28	7.85	9.42
110		2.59	3.45	4.32	5.19	6.92	8.65	10.37
120		2.84	3.76	4.71	5.65	7.54	9.42	11.30

303-304-316 PASLANMAZ ÇUBUK
303 - 304 - 316 STAINLESS BARS

mm	kg/mt	mm	kg/mt	mm	kg/mt
3.0	0.06	20.0	2.48	70.0	30.38
4.0	0.10	21.0	2.73	75.0	34.88
5.0	0.16	22.0	3.00	80.0	39.68
6.0	0.22	24.0	3.57	85.0	44.80
7.0	0.30	25.0	3.88	90.0	50.52
8.0	0.40	26.0	4.19	95.0	55.96
9.0	0.50	28.0	4.86	100.0	62.00
10.0	0.62	30.0	5.58	105.0	68.36
11.0	0.75	32.0	6.35	110.0	75.02
12.0	0.89	35.0	7.60	115.0	82.00
13.0	1.05	38.0	8.95	120.0	89.28
14.0	1.22	40.0	9.92	125.0	96.88
15.0	1.40	45.0	12.56	130.0	104.78
16.0	1.59	50.0	15.50	135.0	113.00
17.0	1.79	55.0	18.76	140.0	121.52
18.0	2.01	60.0	22.32	150.0	139.50
19.0	2.24	65.0	26.20		





304-316 PASLANMAZ KARE
304 - 316 STAINLESS SQUARE SECTIONS

4K / MM Sq / mm	kg / mm	1.4301	1.4404
		304	316 L
6.0	0.28	X	X
8.0	0.51	X	X
9.0	0.64	0	X
10.0	0.79	X	X
12.0	1.14	X	X
13.0	1.34	X	X
14.0	1.55	X	X
15.0	1.78	X	X
16.0	2.02	X	X
18.0	2.56	X	X
20.0	3.16	X	X
22.0	3.82	X	X
25.0	4.94	X	X
30.0	7.11	X	X
35.0	9.68	X	X
40.0	12.64	X	X
45.0	16.00	X	X
50.0	19.75	X	X
60.0	28.44	S	S
80.0	50.56	S	S

304-316 PASLANMAZ KÖŞEBENT
304 - 316 STAINLESS ANGLE SECTIONS

EBAT / DIMENSIONS			AĞIRLIK KG /M WEIGHT
A X B MM	KALINLIK MM THICKNESS	BOY M SIZE	
20x20	3	6.200	0.87
25x25	3		1.15
25x25	4		1.45
30x30	3		1.36
30x30	4		1.78
40x40	4		2.42
40x40	5		2.97
50x50	5		3.77
50x50	6		4.46
60x60	5		4.54
60x60	6		5.42
70x70	7		7.35
75x75	7		7.94
80x80	6		7.30
80x80	8		9.66
100x100	10		15.10

ÜRÜN ÖRNEKLERİ
PRODUCT SAMPLES



AISI 304 - 430 - 316 - 310 - 321 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK SAC (LEVHA) VE RULO

AISI 304 - 430 - 316 - 310 - 321 QUALITY STAINLESS STEEL SHEETS AND ROLLS



AISI 304 - 316 - 310 - 321 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK AVRUPA DİKİŞLİ VE DİKİŞSİZ BORULAR

AISI 304 - 316 - 310 - 321 QUALITY STAINLESS STEEL EUROPEAN SEAMED AND SEAMLESS STEEL TUBES




AISI 304 - 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KARE VE KUTU PROFİLLER

AISI 304 - 316 QUALITY STAINLESS STEEL SQUARE AND BOX SECTIONS



AISI 304 - 303 - 316 - 420 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK ÇUBUK (MİL)

AISI 304 - 303 - 316 - 420 QUALITY STAINLESS STEEL BARS (SHAFTS)



AISI 304 - 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KÖŞEBENT

AISI 304 - 316 QUALITY STAINLESS STEEL ANGLE SECTIONS



AISI 304 - 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK LAMA

AISI 304 - 316 QUALITY STAINLESS STEEL FLATS †











AP **ASLANLAR®**
Paslanmaz
Metal Sanayi

Şekerpınar Mah. Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi
Başak Sokak No 23 Çayırova / KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel: +90 262 658 07 49 - 50 Fax: +90 262 658 07 99
Gsm: +90 533 216 19 36 - +90 533 304 45 50
info@aslanlarpaslanmaz.com www.aslanlarpaslanmaz.com

