


Erpaksam

Pouching Technology

Ürün Kataloğu
Product Catalogue





Horizontal Form, Fill and Seal Machine SUB-20

Intermittent working horizontal machine for highest performance to manufacture stand-up pouches with zip option.

Application range: Chocolate, Nuts, Dried Food, Spice, Coffee, Milk Powder, Personal Care and etc.

- Strong mechanical design.
- Short Film Way
- Continous Film Unwinding (No Break)
- Toolles Film Change
- Servo-Driven Pouch Transfer System
- No Pouch, No Filling
- Adjustable Gripper Force (Up to 500gr)
- Mechanical Supported Vacuum

Yatay Form, Dolum ve Paketleme Makinesi SUB-20


Oturan paket doypack (zipli/zipsiz) üreten yüksek performanslı yatay paketleme makinesi.

Uygulama Alanları: Çikolata, Kuruyemiş, Kuru Meyve, Baharat, Kahve, Süt Tozu, Kişisel Bakım vb.

- Güçlü Mekanik Tasarım
- Kısa Ambalaj Yolu
- Sürekli Bobin Çözgü (Frensiz)
- Anahtar Kullanmadan Bobin Değişimi
- Servo Kontrollü Paket Transfer
- Paket Yok Dolum Yok Sensörü
- Ayarlanabilir Paket Tutucu Kuvveti (500gr)
- Mekanik Destekli Vakum

Erpaksam

Pouching Technology




Technical details SUB 20		Teknik Özellikler SUB 20	
Specifications	SUB20	Özellikler	SUB20
Pouch Type	Stand-Up Pouch Doypack	Paket Tipi	Oturan Paket Doypack
Min. Pouch Size	120mm*150mm	Min. Paket Ölçüleri	120mm*150mm
Max. Pouch Size	180mm*250mm	Maks. Paket Ölçüleri	180mm*250mm
Capacity	up to 60ppm	Kapasite	60 paket/dakika'ya kadar
Electrical Components	Siemens	Elektrik Bileşenleri	Siemens
Automation	LS	Otomasyon	LS
Pneumatic Components	SMC-Festo	Pnömatik Bileşenler	SMC-Festo
Machine Dimensions	7600mm*1500mm*2200mm	Machine Dimensions	7600mm*1500mm*2200mm
Standard Equipment	Optional Equipment	Standart Ekipmanlar	Opsiyonel Ekipmanlar
Tear-Notch Device	Zipper Integration	Çentik Mekanizması	Zip Uygulaması
7inch HMI	Auger Doser	7inch Operatör Ekranı	Vidalı Toz Dolum
Movable Touch Screen	Multihead Scale	Hareketli Dokunmatik Ekran	Çok Kefeli Elektronik Terazi
Output Conveyor 1.5m	Cup Doser	Çıkış Konveyörü 1.5m	Volumetrik Taslı Dolum
No Pouch No Filling	Dust Suction	Paket Yok Dolum Yok	Toz Emme Sistemi
Easy Access Cabinet	Date Printer	Kolay Erişilebilir Kabin	Tarih Yazıcı



Erpaksam

Pouching Technology




Technical details YRV		Teknik Özellikler YRV	
Specifications	YRV	Özellikler	YRV
Pouch Type	3-4 Side Seal Sachet	Paket Tipi	3-4 Kenarı Yapışık Paket
Min. Pouch Size	80mm*100mm	Min. Paket Ölçüleri	80mm*150mm
Max. Pouch Size	140mm*220mm	Maks. Paket Ölçüleri	140mm*220mm
Capacity	up to 70ppm	Kapasite	70 paket/dakika'ya kadar
Electrical Components	Siemens	Elektrik Bileşenleri	Siemens
Automation	LS	Otomasyon	LS
Machine Dimensions	3400mm*1230mm*1450mm	Makine Ölçüleri	3400mm*1230mm*1450mm
Pneumatic Components	SMC-Festo	Pnömatik Bileşenler	SMC-Festo
Standard Equipment	Optional Equipment	Standart Ekipmanlar	Opsiyonel Ekipmanlar
Tear-Notch Device	Nitrogen Injection	Çentik Mekanizması	Azot Gazı Basma
7inch HMI	Auger Doser	7inch Operatör Ekranı	Vidalı Toz Dolum
Movable Touch Screen	Multihead Scale	Hareketli Dokunmatik Ekran	Çok Kefeli Elektronik Terazi
Output Conveyor 1.5m	Cup Doser	Çıkış Konveyörü 1.5m	Volumetrik Taslı Dolum
No Pouch No Filling	Dust Suction	Paket Yok Dolum Yok	Toz Emme Sistemi
Easy Access Cabinet	Date Printer	Kolay Erişilebilir Kabin	Tarih Yazıcı



Erpaksam

Pouching Technology



Technical details YR2V		Teknik Özellikler YR2V	
Specifications	YR2V	Özellikler	YR2V
Pouch Type	3-4 Side Seal Sachet	Paket Tipi	3-4 Kenarı Yapışık Paket
Min. Pouch Size	70mm*70mm	Min. Paket Ölçüleri	70mm*70mm
Max. Pouch Size	100mm*180mm	Maks. Paket Ölçüleri	100mm*180mm
Capacity	up to 120ppm	Kapasite	120 paket/dakika'ya kadar
Electrical Components	Siemens	Elektrik Bileşenleri	Siemens
Automation	LS	Otomasyon	LS
Machine Dimensions	4200mm*1230mm*1450mm	Makine Ölçüleri	4200mm*1230mm*1450mm
Pneumatic Components	SMC-Festo	Pnömatik Bileşenler	SMC-Festo
Standard Equipment	Optional Equipment	Standart Ekipmanlar	Opsiyonel Ekipmanlar
Tear-Notch Device	Nitrogen Injection	Çentik Mekanizması	Azot Gazı Basma
7inch HMI	Auger Doser	7inch Operatör Ekranı	Vidalı Toz Dolum
Movable Touch Screen	Multihead Scale	Hareketli Dokunmatik Ekran	Çok Kefeli Elektronik Terazi
Output Conveyor 1.5m	Cup Doser	Çıkış Konveyörü 1.5m	Volumetrik Taslı Dolum
No Pouch No Filling	Dust Suction	Paket Yok Dolum Yok	Toz Emme Sistemi
Easy Access Cabinet	Date Printer	Kolay Erişilebilir Kabin	Tarih Yazıcı



Erpaksam

Pouching Technology



Technical details YV		Teknik Özellikler YV	
Specifications	YV	Özellikler	YV
Pouch Type	3-4 Side Seal Sachet	Paket Tipi	3-4 Kenarı Yapışık Paket
Min. Pouch Size	60mm*60mm	Min. Paket Ölçüleri	60mm*60mm
Max. Pouch Size	80mm*150mm	Maks. Paket Ölçüleri	80mm*150mm
Capacity	up to 60ppm	Kapasite	60 paket/dakika'ya kadar
Electrical Components	Siemens	Elektrik Bileşenleri	Siemens
Automation	LS	Otomasyon	LS
Machine Dimensions	2600mm*1180mm*1430mm	Makine Ölçüleri	2600mm*1180mm*1430mm
Pneumatic Components	SMC-Festo	Prnömatik Bileşenler	SMC-Festo
Standard Equipment	Optional Equipment	Standart Ekipmanlar	Opsiyonel Ekipmanlar
Tear-Notch Device	Nitrogen Injection	Çentik Mekanizması	Azot Gazı Basma
7inch HMI	Auger Doser	7inch Operatör Ekranı	Vidalı Toz Dolum
Movable Touch Screen	Multihead Scale	Hareketli Dokunmatik Ekran	Çok Kefeli Elektronik Terazi
Output Conveyor 1.5m	Cup Doser	Çıkış Konveyörü 1.5m	Volumetrik Taslı Dolum
No Pouch No Filling	Dust Suction	Paket Yok Dolum Yok	Toz Emme Sistemi
Easy Access Cabinet	Date Printer	Kolay Erişilebilir Kabin	Tarih Yazıcı

Erpaksam

Pouching Technology



Technical details REPACK

Specifications

REPACK

Pouch Type	Pre-Made Pouch
Min. Pouch Size	120mm*150mm
Max. Pouch Size	200mm*280mm
Capacity	up to 20ppm
Electrical Components	Siemens
Automation	LS
Machine Dimensions	2550mm*1250mm*1425mm
Pneumatic Components	SMC-Festo

Teknik Özellikler REPACK

Özellikler

REPACK

Paket Tipi	Ağız Açık Hazır Paketler
Min. Paket Ölçüleri	120mm*150mm
Maks. Paket Ölçüleri	200mm*280mm
Kapasite	20 paket/dakika'ya kadar
Elektrik Bileşenleri	Siemens
Otomasyon	LS
Makine Ölçüleri	2550mm*1250mm*1425mm
Pnömatik Bileşenler	SMC-Festo

Standard Equipment

7inch HMI
Movable Touch Screen
Output Conveyor 1.5m
No Pouch No Filling
Easy Access Cabinet

Optional Equipment

Auger Doser
Multihead Scale
Cup Doser
Dust Suction
Date Printer

Standart Ekipmanlar

7inch Operatör Ekranı
Hareketli Dokunmatik Ekran
Çıkış Konveyörü 1.5m
Paket Yok Dolum Yok
Kolay Erişilebilir Kabin

Opsiyonel Ekipmanlar

Vidalı Toz Dolum
Çok Kefeli Elektronik Terazi
Volumetrik Taslı Dolum
Toz Emme Sistemi
Tarih Yazıcı

Erpaksam

Pouching Technology



Vertical Form, Fill Seal Machine PLW

Intermittent working vertical machine for highest performance to manufacture pillow pouches with gusset or quad seal option.

Application range: Pulses, Pasta, Nuts, Dried Food, Spice, Coffee,

- Strong mechanical design.
- Short Film Way
- Continous Film Unwinding (No Break)
- Toolles Film Change
- Toolles Changeover
- Toolles Film Pull Belt Change
- Servo Driven Horizontal Seal

Dikey Form, Dolum ve Paketleme Makinesi PLW

Yastık paket üreten dur-kalk sistemli dikey form dolum ve paketleme makinesi. Quadro veya körüklü paket eklentisi.

Uygulama alanları: Bakliyat, Makarna, Kuruyemiş, Baharat, Kahve

- Güçlü Mekanik Tasarım
- Kısa Film Yolu
- Sürekli Bobin Çözgü (Frensiz)
- Anahtarsız Ambalaj Değişimi
- Anahtarsız Ölçü (Yaka) Değişimi
- Anahtarsız Paket Çekme Kayış Değişimi
- Servo Kontrollü Yatay Yapıştırma

Erpaksam

Pouching Technology



Technical details PLW

Specifications	PLW
Min. Pouch Size	80mm*150mm
Max. Pouch Size	250mm*350mm
Capacity	up to 60ppm
Electrical Components	Siemens
Automation	LS
Machine Dimensions	2000mm*1200mm*1750mm
Power Consumption	3kW
Air Consumption	300NI/min, 6bar

Teknik Özellikler PLW

Özellikler	PLW
Min. Paket Ölçüleri	80mm*150mm
Maks. Paket Ölçüleri	250mm*350mm
Kapasite	up to 60ppm
Elektrik Bileşenleri	Siemens
Otomasyon	LS
Makine Ölçüleri	2000mm*1200mm*1750mm
Elektrik Tüketimi	3kW
Hava Tüketim	300NI/min, 6bar

Standard Equipment

Toolless Operation
7inch HMI
Output Conveyor 1.5m
Easy Access Cabinet

Optional Equipment

Nitrogen Injection
Auger Doser
Multihead Scale
Cup Doser
Dust Suction
Date Printer

Standart Ekipmanlar

Anahtarsız Kullanım
7inch Operatör Ekranı
Çıkış Konveyörü 1.5m
Kolay Erişilebilir Kabin

Opsiyonel Ekipmanlar

Azot Gazı Basma
Vidalı Toz Dolum
Çok Kefeli Elektronik Terazi
Volumetrik Taslı Dolum
Toz Emme Sistemi
Tarih Yazıcı

Erpaksam

Pouching Technology



Continous Motion
Vertical Form, Fill
Seal Machine
PLW-C

Continous working vertical machine for highest performance to manufacture pillow pouches with gusset option.

Application range: Pulses, Pasta, Nuts, Dried Food, Spice, Coffee,

- Continous Motion Technology
- 3x Servo Control
- Short Film Way
- Continous Film Unwinding (No Break)
- Toolles Film Change
- Toolles Changeover
- Toolles Film Pull Belt Change
- Instantly Speed Change



Sürekli Hareket
Dikey Form, Dolum
ve Paketleme Makinesi
PLW-C


Yastık paket üreten sürekli hareket sistemli dikey form dolum ve paketleme makinesi. Körüklü paket eklentisi.

Uygulama alanları: Bakliyat, Makarna, Kuruyemiş, Baharat, Kahve

- Sürekli Hareket Teknolojisi
- 3x Servo Kontrol
- Kısa Film Yolu
- Sürekli Bobin Çözüğü (Frensiz)
- Anahtarsız Ambalaj Değişimi
- Anahtarsız Ölçü (Yaka) Değişimi
- Anahtarsız Paket Çekme Kayış Değişimi
- Aktif Hız Değiştirme

Erpaksam

Pouching Technology



Technical details PLW-C

Specifications	PLW-C
Min. Pouch Size	80mm*150mm
Max. Pouch Size	250mm*350mm
Capacity	up to 130ppm
Electrical Components	Siemens
Automation	LS
Machine Dimensions	2000mm*1200mm*1750mm
Power Consumption	3kW
Air Consumption	300NI/min, 6bar

Teknik Özellikler PLW-C

Özellikler	PLW-C
Min. Paket Ölçüleri	80mm*150mm
Maks. Paket Ölçüleri	250mm*350mm
Kapasite	up to 130ppm
Elektrik Bileşenleri	Siemens
Otomasyon	LS
Makine Ölçüleri	2000mm*1200mm*1750mm
Elektrik Tüketimi	3kW
Hava Tüketim	300NI/min, 6bar

Standard Equipment

Toolless Operation
7inch HMI
Output Conveyor 1.5m
Easy Access Cabinet

Optional Equipment

Nitrogen Injection
Auger Doser
Multihead Scale
Cup Doser
Dust Suction
Date Printer

Standart Ekipmanlar

Anahtarsız Kullanım
7inch Operatör Ekranı
Çıkış Konveyörü 1.5m
Kolay Erişilebilir Kabin

Opsiyonel Ekipmanlar

Azot Gazı Basma
Vidalı Toz Dolum
Çok Kefeli Elektronik Terazi
Volumetrik Taslı Dolum
Toz Emme Sistemi
Tarih Yazıcı

Erpaksam

Pouching Technology

Erpaksam

Pouching Technology

📍 Ömerli mahallesi, seciye sokak no15, Arnavutköy, İstanbul

☎ +90 212 798 26 22/23 ✉ info@erpaksam.com

✉ kaan@erpaksam.com 🌐 www.erpaksam.com

