



SULAX[®] KATALOG

www.sulax.com.tr





Sulax Hakkımızda

www.sulax.com.tr

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SULAX®

2013 yılında İstanbul'da başlayan serüvenimize ilk olarak teknolojik ev ürünleri satışıyla hizmet vererek başladık. Firmamız bu alanda edindiği tecrübe ve elde ettiği başarılarla yoluna Aktüel Su Arıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak daha fazla ürünü müşterilerine sunarak çalışmalarına yenilerini ekledi...



Vizyon



İnsan sağlığı için kullanılan su arıtma sistemlerini teknolojik ve çevre dostu şeklinde sunmak...

Misyon



Erişilebilir suyu arıtarak farklı endüstrilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve su kıtlığı problemine karşı katkıda bulunmak...

İlkeler



Su arıtma teknolojisini kullanarak çevre sorumluluğu bilinci ile verimli, kaliteli ve ekonomik çözümler sunmak...

Evinizdeki
SAĞLIK, MUTLULUK!

Sulax Su Arıtma Cihazları, evinizdeki musluk suyunu arıtarak içme suyu kalitesini arttırabilir. Bu cihazlar genellikle suyun içindeki zararlı maddeleri ve kirleticileri filtreleyerek temizler, böylece sağlıklı içme suyu elde etmenize yardımcı olur...



**THE
SULAX**
Digital



THE SULAX

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı (Pompasız)

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment Kapsül Filtre
- 4. aşama 75 GPD Özel Kapsül Membran
- 5. aşama Post Karbon Kapsül Filtre, Coconut, Gümüş
- 6. aşama pH Filtre
- 2.2 Galon 8 Litre Tank, Lüks Musluk
- Cihaz Ölçü: D: 265mm Y: 450mm E: 400mm



28.000 ₺



www.sulax.com.tr



LUXURY WHITE

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı (Pompasız)

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment Kapsül Filtre
- 4. aşama 75 GPD Özel Kapsül Membran
- 5. aşama Post Karbon Kapsül Filtre, Coconut, Gümüş
- 2.2 Galon 8 Litre Tank, Lüks Musluk
- Cihaz Ölçü: D: 410mm Y: 455mm E: 275mm



21.000 ₺



www.sulax.com.tr



Luxury White

Su Arıtma Cihazı



Luxury Black

Su Arıtma Cihazı



LUXURY BLACK

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı (Pompasız)

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment Kapsül Filtre
- 4. aşama 75 GPD Özel Kapsül Membran
- 5. aşama Post Karbon Kapsül Filtre, Coconut, Gümüş
- 2.2 Galon 8 Litre Tank, Lüks Musluk
- Cihaz Ölçü: D: 410mm Y: 455mm E: 275mm



21.000 ₺

www.sulax.com.tr



S U L A X

S X - 5 0

Red ■

Black ■


Blue ■

www.sulax.com.tr

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı (Pompasız)

- 1. Sediment Filtre, 2. Gac Filtre
- 3. aşama 75 GPD Özel Kapsül Membran
- 4. aşama Post Karbon Kapsül Filtre, Coconut, Gümüş
- 2.2 Galon 8 Litre Tank, Lüks Musluk
- Cihaz Ölçü: D:430mm Y:320mm E:160mm



11.250 ₺





ph 8⁺

SULAX

02123 441 45 49
www.sulax.com.tr

Kısa bir Mola

www.sulax.com.tr

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

Kahve ve Çay Keyfi...

Su arıtma cihazları, kahve ve Çay tutkunları için suyun kalitesini artırarak, enfes bir kahve deneyimi sunar. Temiz su, kahve, çaydaki lezzetini zirveye taşıyarak, keyifli bir içim deneyimi sağlar. Arıtılmış su ile demlenen kahve ve çay sadece bir içecek değil, bir zevk haline gelir...

Adiyet Olsun





Su arıtma cihazlarıyla kahve ve çay keyfi içimi, kristal berraklığındaki suyun muazzam lezzetiyle buluşuyor. Arıtılmış su, kahve çekirdeklerinin ve çay yapraklarının benzersiz tatlarını ortaya çıkararak içim deneyimini bir üst seviyeye taşıyor...



ARITMALI SU SEBİLİ



SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-200 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 1 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 3,6 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 4 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Cihaz Ölçü: E : 35.8 x B : 106 x D : 33.9 cm



28.600 ₺

www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Post Karbon Filtre
- ▶ Membran Filtre
- ▶ Ses seviyesi ≤60 [dB]
- ▶ Sıcak Su Tankı Paslanmaz [304]
- ▶ Soğuk Su Tankı Paslanmaz (304)
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Güç [W] 520
- ▶ Akım Tüketimi [A] 2.9
- ▶ Sıcak Su Sıcaklığı [°C] ≥90
- ▶ Soğuk Su Sıcaklığı [°C] ≤10
- ▶ Sıcak Su Tank Hacmi 1 Lt. Max.
- ▶ Soğuk Su Kapasitesi 3,8 Lt. Max.
- ▶ Oda Sıcaklığı Su Kapasitesi 4 Lt.
- ▶ Soğutucu Gaz Cinsi R134a
- ▶ Soğutucu Gaz Miktarı 42g
- ▶ Kompresör Markası DANFU2.0
- ▶ Termostat Markası KONTAN
- ▶ Ölçüler (WxDxH) 358 x 339 x 1060 mm
- ▶ Üretim Kapasitesi 220Lt/Gün



ARITMALI SU SEBİLİ



SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-200 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 1 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 3,6 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 4 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Cihaz Ölçü: E : 35.8 x B : 106 x D : 33.9 cm



28.600 ₺

www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Post Karbon Filtre
- ▶ Membran Filtre
- ▶ Ses seviyesi ≤60 [dB]
- ▶ Sıcak Su Tankı Paslanmaz [304]
- ▶ Soğuk Su Tankı Paslanmaz (304)
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Güç [W] 520
- ▶ Akım Tüketimi [A] 2.9
- ▶ Sıcak Su Sıcaklığı [°C] ≥90
- ▶ Soğuk Su Sıcaklığı [°C] ≤10
- ▶ Sıcak Su Tank Hacmi 1 Lt. Max.
- ▶ Soğuk Su Kapasitesi 3,8 Lt. Max.
- ▶ Oda Sıcaklığı Su Kapasitesi 4 Lt.
- ▶ Soğutucu Gaz Cinsi R134a
- ▶ Soğutucu Gaz Miktarı 42g
- ▶ Kompresör Markası DANFU2.0
- ▶ Termostat Markası KONTAN
- ▶ Ölçüler (WxDxH) 358 x 339 x 1060 mm
- ▶ Üretim Kapasitesi 220Lt/Gün





Ev dekorunuzla uyumlu bir "Sulax Su Arıtma Sebili" seçerken, mekandaki renk şemalarına dikkat ederek ahşap tonları, modern metalik renkler veya nötr paletler gibi seçenekleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Böylece hem işlevselliği hem de estetiği bir arada sağlayabilirsiniz...





ARITMALI SU SEBİLİ



SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-170 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 0,80 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 2 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 2 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Ölçü: E : 31 x B : 95 x D : 33cm



26.000 ₺

www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- ▶ Membran Filtre
- ▶ İklim Sınıfı T
- ▶ Kontrol Ekranı
- ▶ Otomatik Shut-off Valf
- ▶ Sıcak Su Tankı Paslanmaz
- ▶ Oda Sıcaklığı Su Tankı Paslanmaz
- ▶ Soğuk Su Tankı Paslanmaz
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Isıtma Gücü 600 W
- ▶ Soğutma Gücü 110 W
- ▶ Isıtma Derecesi 94
- ▶ 1,5 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- ▶ 3 Lt. Min. +6 Derece Soğuk
- ▶ 6 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- ▶ Pompa
- ▶ Adaptör 24V 1,5A
- ▶ Ölçüler (w,d,h) 31 x 33 x 95 cm
- ▶ Üretim Kapasitesi 220Lt/Gün



ARITMALI SU SEBİLİ



SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-170 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Aritmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 0,80 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 2 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 2 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Ölçü: E : 31 x B : 95 x D : 33cm



26.000 ₺

www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- ▶ Membran Filtre
- ▶ İklim Sınıfı T
- ▶ Kontrol Ekranı
- ▶ Otomatik Shut-off Valf
- ▶ Sıcak Su Tankı Paslanmaz
- ▶ Oda Sıcaklığı Su Tankı Paslanmaz
- ▶ Soğuk Su Tankı Paslanmaz
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Isıtma Gücü 600 W
- ▶ Soğutma Gücü 110 W
- ▶ Isıtma Derecesi 94
- ▶ 1,5 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- ▶ 3 Lt. Min. +6 Derece Soğuk
- ▶ 6 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- ▶ Pompa
- ▶ Adaptör 24V 1,5A
- ▶ Ölçüler (w,d,h) 31 x 33 x 95 cm
- ▶ Üretim Kapasitesi 220Lt/Gün





Sağlıklı çocuklarımız için;

TEMİZ SU, SAĞLIKLI BÜYÜME!

Sağlıklı bir yaşam için bol bol temiz su içmek önemlidir. Evimizin güzelliği "**Sulax Su Arıtma Cihazlarıyla**" buluşuyor, böylece her damla su temiz ve sağlıklı. Kendinize ve çocuklarınıza en iyi bakımı sunun, su içmeyi bir zevke dönüştürün!





ARITMALI SU SEBİLİ

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-1250 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 4. Membran Filtre, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- Soğuk Su Tankı Monoblok- 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde 304-430 Kalite Paslanmaz Çelik
- 48 Lt. Soğuk Su Tankı
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 48 x 43 x 135 cm



45.500 ₺



www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- ▶ 150 Gpd Membran Filtre
- ▶ İklim Sınıfı T
- ▶ Otomatik Shut-off Valf
- ▶ Musluk Özelliği (Mandallı)
- ▶ Jaco Fittings
- ▶ Soğuk Su Tankı Monoblok-304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Dış Gövde 304-430 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Isıtma Gücü 639 W
- ▶ Güç Tüketimi 227 watt / h
- ▶ Akım 1,2A
- ▶ Soğuk Su Tankı 48 Lt. Net
- ▶ Soğutma Değerleri +5 Derece
- ▶ Soğutma İşlemi Termostat
- ▶ Soğutma Gazı R134a
- ▶ Ölçüler (w,d,h) 48 x 43 x 135 cm
- ▶ Üretim Kapasitesi 450Lt/Gün



ARITMALI SU SEBİLİ



SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-625 Sıcak-Soğuk-Oda Sıcaklığı Arıtmalı Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 4. Membran Filtre, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- Soğuk Su Tankı Monoblok- 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde 304-430 Kalite Paslanmaz Çelik
- 14 Lt. Soğuk Su Tankı
- 2 Lt. Ilık Su Tankı
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 43 x 33 x 113 cm



35.750 ₺

www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- ▶ Membran Filtre
- ▶ İklim Sınıfı T
- ▶ Otomatik Shut-off Valf
- ▶ Jaco Fittings
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Güç Tüketimi 98W/H
- ▶ Soğuk Su Tankı 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Dış Gövde 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ 14 Lt. Min. +4 Derece Soğuk
- ▶ 6 Lt. Max. Rezerve Su Tankı
- ▶ Ölçüler (w,d,h) 430 x 330 x 1132 cm
- ▶ Ağırlık 25Kg (Boş Ağırlık)
- ▶ Üretim Kapasitesi 320Lt/Gün







ARITMALI SU SEBİLİ

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-1250 80 Litre Çelik Gövde Arıtmalı Soğuk Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 4. Membran Filtre, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- Soğuk Su Tankı Monoblok- 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde 304-304 Kalite Paslanmaz Çelik
- 80 Lt. Soğuk Su Tankı
- 8 Lt. Ilık Su Tankı
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 62 x 52 x 140 cm



48.500 ₺



www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- ▶ 150 Gpd Membran Filtre
- ▶ İklim Sınıfı T
- ▶ Otomatik Shut-off Valf
- ▶ Musluk Özelliği (Mandallı)
- ▶ Jaco Fittings
- ▶ Soğuk Su Tankı Monoblok-304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Dış Gövde 304-304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Isıtma Gücü 639 W
- ▶ Güç Tüketimi 227 watt / h
- ▶ Akım 1,2A
- ▶ Soğuk Su Tankı 80 Lt. Net
- ▶ Soğutma Değerleri +5 Derece
- ▶ Soğutma İşlemi Termostat
- ▶ Soğutma Gazı R134a
- ▶ Ölçüler (w,d,h) 62 x 52 x 140 cm
- ▶ Üretim Kapasitesi 800Lt/Gün



"Sulax Su Arıtma Cihazları" sayesinde meyvelerinizin temiz ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesini sağlayabilirsiniz, bu da evinizde sağlıklı bir yaşam tarzını vurgulayan güzel bir detaydır.





*Hem Keyifli, Hem Sađlıklı
Bir Tadım Deneyimi...*



ARITMALI SU SEBİLİ

SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SLX-185C Tezgah Üstü Su Sebili

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Sediment (12 inç) Filtre
- 4. 75 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 0,60 Lt. Max. +93 Derece Sıcak
- 1 Lt. Min. +5 Derece Soğuk
- 1 Lt. Max. Oda sıcaklığı Su Tankı
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 31 x 47 x 49 cm



26.000 ₺

Ürün Özellikler

- ▶ 12" Inline 5 Micron Sediment Filtre
- ▶ 12" Inline Gac Karbon Filtre (UDF)
- ▶ 12" Inline Blok Karbon Filtre
- ▶ 10" Inline Mineral Coconut Post Karbon Filtre
- ▶ 150 Gpd Membran Filtre
- ▶ İklim Sınıfı T
- ▶ Otomatik Shut-off Valf
- ▶ Musluk Özelliği (Mandallı)
- ▶ Jaco Fittings
- ▶ Soğuk Su Tankı Monoblok-304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Dış Gövde 304-430 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Isıtma Gücü 639 W
- ▶ Güç Tüketimi 227 watt / h
- ▶ Akım 1,2A
- ▶ Soğuk Su Tankı 48 Lt. Net
- ▶ Soğutma Değerleri +5 Derece
- ▶ Soğutma İşlemi Termostat
- ▶ Soğutma Gazı R134a
- ▶ Ölçüler (w,d,h) 48 x 43 x 135 cm
- ▶ Üretim Kapasitesi 450Lt/Gün



SANAYİ TİPİ SX-300



SULAX SU ARITMA SİSTEMLERİ

SX-300 Tezgahaltı Yüksek Kapasiteli Su Arıtma Cihazı

- 1. Sediment, 2. Gac, 3. Blok (10 inç Housing) Filtre
- 4. 300 GPD Membran, 5. Post Karbon Kapsül Filtre
- 300 GPD Pompa
- 300 GPD Pompa Adaptörü
- Üretim Kapasitesi 1100Lt/Gün
- Cihaz Ölçü: (w,d,h) 27 x 42 x 53 cm



22.750 ₺

www.sulax.com.tr

Ürün Özellikler

- ▶ 10" Şeffaf Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
- ▶ 10" Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring, CCK , NSF)
- ▶ 10" Kalın 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- ▶ 10" Stout GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- ▶ 10" Stout Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- ▶ 12" Inline Coconat Post Karbon Filtre
- ▶ 300 GPD Membran
- ▶ 300 GPD Pompa
- ▶ Lüks Small Musluk
- ▶ Manometre (10 Bar)
- ▶ Voltaj 230V/50 HZ
- ▶ Güç Tüketimi 98W/H
- ▶ Soğuk Su Tankı 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- ▶ Dış Gövde 304 Kalite Paslanmaz Çelik









Sediment Filtre

Suda bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen ilk aşama filtredir.

NAKİT FİYATI
785 TL



GAC Karbon Filtre

Suda bulunan klor, koku ve buna bağlı Tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir.

NAKİT FİYATI
785 TL



Membran Filtre

Membran filtre, suyun moleküler düzeydeki bileşenlerini geçirebilen, daha büyük molekül yapısına sahip maddeleri ise engelleyen yapıdaki izolasyon materyalidir.

NAKİT FİYATI
1.500 TL



Mineral Filtre

Mineral filtre ileri derecede artırılmış olan suya Kalsiyum ve magnezyum katkısı sağlanarak, temiz suyun mineral Yönünden zenginleşmesi sağlanır.

NAKİT FİYATI
1.000 TL



ph8+ Filtre

Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve diğer hazır birçok doğal maden sularında bulunan mineraller insan gelişimi ve sağlığı için gereklidir...

NAKİT FİYATI
1.000 TL



2'li Filtre Seti

- ▶ Sediment Filtre
- ▶ Karbon Filtre

NAKİT FİYATI
1.570 TL



Membran Mineral

- ▶ Membran Filtre
- ▶ Mineral Filtre

NAKİT FİYATI
2.000 TL



4'lü Filtre Seti

- ▶ Sediment Filtre
- ▶ Karbon Filtre
- ▶ Mineral Filtre
- ▶ Membran Filtre

NAKİT FİYATI
3.500 TL



5 Mikron Sediment

Suda bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen ilk aşama filtredir.

NAKİT FİYATI
785 TL



GAC Karbon Filtre

Suda bulunan klor, koku ve buna bağlı Tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir.

NAKİT FİYATI
785 TL



1 Mikron Sediment

Su da bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen üçüncü aşama filtredir...

NAKİT FİYATI
785 TL



Luxury Black Membran

Milimetrenin milyonda birinden daha küçük gözeneklere sahip olan Membran filtre; kurşun, civa, arsenik nitrat gibi ağır metaller, bakteri, kreç ve kimyasalların artılmasını sağlar.

NAKİT FİYATI
1.500 TL



Post Karbon Kapsül Filtre

Suda bulunan klor, koku ve buna bağlı Tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir.

NAKİT FİYATI
650 TL



3'lü Filtre Seti

- ▶ Sediment Filtre 5 Mikron
- ▶ Karbon Filtre
- ▶ Sediment Filtre 1 Mikron

NAKİT FİYATI
1.650 TL



Membran Mineral

- ▶ Membran Filtre
- ▶ Mineral Filtre

NAKİT FİYATI
2.000 TL



5'li Filtre Seti

- ▶ Sediment Filtre 5 Mikron
- ▶ Karbon Filtre
- ▶ Sediment Filtre 1 Mikron
- ▶ Mineral Filtre
- ▶ Membran Filtre

NAKİT FİYATI
3.500 TL



5 Mikron Sediment

1. Aşama: Su'da bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen ilk aşama filtredir...

NAKİT FİYATI
785 TL



GAC Karbon Filtre

2. Aşama: Suda'ki klor, koku ve buna bağlı tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir...

NAKİT FİYATI
785 TL



1 Mikron Sediment

3. Aşama: Kaba partiküller (çamur, pas, tortu, vb.) tutar. Mikrondan büyük taneciklerin membran filtreye geçmesini engeller. Membrani korur ve verimliliğini artırır...

NAKİT FİYATI
785 TL



Kapsül Membran

Mineral filtre ileri derecede artırılmış olan suya Kalsiyum ve magnezyum katkısı sağlanarak, temiz suyun mineral yönünden zenginleşmesi sağlanır.

NAKİT FİYATI
1.500 TL



Karbon Filtre

Mineral filtre ileri derecede artırılmış olan suya kalsiyum ve magnezyum katkısı sağlanarak, temiz suyun mineral yönünden zenginleşmesi sağlanır...

NAKİT FİYATI
650 TL



3'lü Filtre Seti

- ▶ Sediment Filtre 5 Mikron
- ▶ Karbon Filtre
- ▶ Sediment Filtre 1 Mikron

NAKİT FİYATI
1.650 TL



Membran Mineral

- ▶ Mineral Filtre
- ▶ Kapsül Membran

NAKİT FİYATI
2.000 TL



5'li Filtre Seti

- ▶ Sediment Filtre 5 Mikron
- ▶ Karbon Filtre
- ▶ Sediment Filtre 1 Mikron
- ▶ Mineral Filtre
- ▶ Membran Filtre

NAKİT FİYATI
3.500 TL



10 inç Sediment Filtre

1. Aşama: Su'da bulunan kum, pas, tortu gibi istenmeyen partiküllerin temizlenmesi sağlanır. Cihazın girişine takılan sıkıştırılmış PP'den üretilen ilk aşama filtredir...

NAKİT FİYATI
550 TL



10 inç GAC Karbon Filtre

2. Aşama: Suda'ki klor, koku ve buna bağlı tat bozukluğu ortadan kaldırılır, Granül halde bulunan aktif karbon sayesinde klor etkin bir şekilde Absorbe edilir...

NAKİT FİYATI
550 TL



10 inç Blok Karbon Filtre

2. aşamada oluşabilecek klor ve organik madde sızıntıları tamamen ortadan kaldırılır. Blok halde bulunan aktif karbonun filtrasyon özelliği sayesinde emniyetli ön arıtım sağlanır.

NAKİT FİYATI
550 TL



3'lü Filtre Seti

- ▶ Sediment Filtre 5 Mikron
- ▶ Karbon Filtre
- ▶ Sediment Filtre 1 Mikron

NAKİT FİYATI
1.500 TL



Membran Mineral

- ▶ Mineral Filtre
- ▶ Kapsül Membran

NAKİT FİYATI
2.000 TL



3'lü Filtre Seti 20 inch

- ▶ Sediment Filtre 5 Mikron
- ▶ Karbon Filtre
- ▶ Sediment Filtre 1 Mikron

NAKİT FİYATI
2.250 TL



5'li Filtre Seti

- ▶ Sediment Filtre 5 Mikron
- ▶ Karbon Filtre
- ▶ Sediment Filtre 1 Mikron
- ▶ Mineral Filtre
- ▶ Membran Filtre

NAKİT FİYATI
3.500 TL



Lüks Musluk

Musluk Mutfak Tezgahınızı Delmeden, Hem Şebeke Suyunu Hem de Arıtma Suyunu Kullanmak İçin Özel Üretilmiş Bir Bataryadır.

NAKİT FİYATI
1.250 TL



"Suyunuzu boşa akıtmayın, tasarrufun yanı sıra sağlık ve temizlik için önemli adımlar atın. Küçük bir çaba büyük fark yaratabilir. Su kullanımınızı bilinçli yönetin, çevreye ve kendi sağlığınıza katkıda bulunun."





80Lt. Arıtılmış Su Tankı (20 Galon)

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
7.000 TL

**40Lt. Arıtılmış Su Tankı (10 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
5.500 TL

**25Lt. Arıtılmış Su Tankı (6,5 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
4.000 TL

**12Lt. Arıtılmış Su Tankı (3,2 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
2.000 TL

**8Lt. Arıtılmış Su Tankı (2,2 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
1.750 TL

**8Lt. Arıtılmış Su Tankı (2,2 Galon)**

Su arıtma tankı, su arıtma cihazlarında cihazı filtrasyon sistemlerinden geçirilen ve temizlenen suyun depolandığı haznedir...

NAKİT FİYATI
1.750 TL

**3 Yollu Musluk**

Musluk Mutfak Tezgahınızı Delmeden, Hem Şebeke Suyunu Hem de Arıtma Suyunu Kullanmak İçin Özel Üretilmiş Bir Bataryadır.

NAKİT FİYATI
4.500 TL

**Sulax Lüks Musluk**

Musluk Mutfak Tezgahınızı Delmeden, Hem Şebeke Suyunu Hem de Arıtma Suyunu Kullanmak İçin Özel Üretilmiş Bir Bataryadır.

NAKİT FİYATI
1.750 TL



YEDEK PARA BAKIM ve FİYAT LİSTESİ


1	KOMPLE BAKIM+ PH	4.350,00 TL	YÜZDE 15
2	KOMPLE BAKIM	3.350,00 TL	YÜZDE 15
3	ÖN TAKIM (GENEL)	1.500,00 TL	YÜZDE 15
5	MEMBRAN 75 GPD	1.200,00 TL	YÜZDE 15
6	TATLANDIRICI FİLTRE	650,00 TL	YÜZDE 15
7	PH FİLTRESİ (ALKALİ)	1.000,00 TL	YÜZDE 15
8	KUM TUTUCU TORTU FİLTRESİ	2.000,00 TL	YÜZDE 15
9	LÜX AÇ KAPA MUSLUK	750,00 TL	YÜZDE 15
10	SULAX MODEL LÜX MUSLUK	1.250,00 TL	YÜZDE 15
11	3LÜ BATARYA MUSLUK	3.500,00 TL	YÜZDE 15
12	MEMBRAN 100 GPD	1.750,00 TL	YÜZDE 15
13	MEMBRAN 150 GPD	2.000,00 TL	YÜZDE 15
14	MEMBRAN 300 GPD	2.500,00 TL	YÜZDE 15
15	2,2 GALON 8 LT DEPO	1.500,00 TL	YÜZDE 15
16	3,2 GALON 12 LT DEPO	1.750,00 TL	YÜZDE 15
18	6,5 GALON 25 LT DEPO	2.750,00 TL	YÜZDE 15
19	11 GALON 40 LT DEPO	4.500,00 TL	YÜZDE 15
20	21 GALON 80 LT DEPO	5.500,00 TL	YÜZDE 15
21	20 İNÇ FİLTRE ÖN TAKIM (SEDİMENT GAC BLOK)	1.875,00 TL	YÜZDE 15
22	POMPA 75 GPD	1.000,00 TL	YÜZDE 15
23	POMPA KİTİ (KUTU)	2.000,00 TL	YÜZDE 15
24	POMPA 24 VOLT ADAPTÖR	500,00 TL	YÜZDE 15
25	SEBİL APARATI	750,00 TL	YÜZDE 15
26	10 İNÇ HAUSİNG FİLTRE KABI TANE	500,00 TL	YÜZDE 15
27	20 İNÇ HAUSİNG FİLTRE KABI TANE	800,00 TL	YÜZDE 15
28	ALÇAK BASINÇ SWİTCH	250,00 TL	YÜZDE 15
29	YÜKSEK BASINÇ SWİTCH	250,00 TL	YÜZDE 15
30	SHUT-OFF WALF	250,00 TL	YÜZDE 15
31	SELONOİD WALF	250,00 TL	YÜZDE 15
32	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ PLASTİK	250,00 TL	YÜZDE 15
33	KİREÇ ÖNLEYİCİ	250,00 TL	YÜZDE 15
34	DUŞ BAŞLIĞI	250,00 TL	YÜZDE 15
35	ATIK KISICI FLOW	250,00 TL	YÜZDE 15
36	TANK VANASI	250,00 TL	YÜZDE 15
37	MİNİ KÜRESEL VANA	250,00 TL	YÜZDE 15
38	HAT ALMA	250,00 TL	YÜZDE 15
39	MEMBRAN KABI	250,00 TL	YÜZDE 15
40	MEMBRAN ÇEK WALF	250,00 TL	YÜZDE 15
41	TDS	250,00 TL	YÜZDE 15
42	SÖKÜM + MONTAJ	1.500,00 TL	300,00 TL
43	SERVİS BEDELİ TAMİR	500,00 TL	100,00 TL

 /sulaxsu



“

"Sulax su arıtma cihazları sayesinde suyumuzu temiz ve sağlıklı bir şekilde içiyoruz, teşekkürler Sulax!"




“

"Sulax su arıtma cihazları sayesinde evimizde temiz ve lezzetli suya ulaşmak artık çok kolay. Kesintisiz kalite için Sulax'a teşekkür ederim!"



“

"Sulax su arıtma cihazları, sağlıklı ve berrak suya ulaşmamı sağlıyor. Bu ürünle hayatım daha iyi ve daha sağlıklı ve temiz!"



“

"Sulax su arıtma cihazı, hayatımı daha sağlıklı kılmama yardımcı oldu. Kristal berraklığındaki suya her gün teşekkür ederim!"



SULAX®

REFERANSLARIMIZ



Web & Mail

E-mail : info@sulax.com.tr
Website : www.sulax.com.tr

Telefon

Telefon : 0 (212) 441 45 49
Mobil : 0 (532) 482 05 43

Adres

Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Blv. Emek İş
Merkezi No: 204/24 Kat:1 B.evler / İstanbul

