



REMA®

MAKİNA TEKNOLOJİLERİ | SULAMA TEKNOLOJİLERİ

2021



01 / Ürün
08 / Fiyat Kataloğu

REMA yeşili size çok yakışacak...

Türkiye' nin
Lider
Tarım Makinaları
Üreticisi



Ön Söz ...




Uluslararası alanda itibar sahibi olan kurumsal bir yapıya erişebilmek, ülkemizde ve dünyada tarım sektöründeki kalitenin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2004 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız, hedeflerine emin ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne sektörde başarılı çalışmalara imza atan firmamız, her geçen gün genişleyen ürün yelpazesi ile birlikte teknolojideki gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Yenilikçi iş anlayışımızın ülkemiz ve dünya tarımı açısından faydalı sonuçları olacağına inanıyor ve kurumsal yapımızı da yaşadığımız çağa uygun şekilde yeniliyoruz. Ürettiğimiz ürünler ile sektördeki ürün çeşitliliğine katkı sağlıyor, ürün kalitemizi de ön plana çıkarıyoruz. Müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin, iş disiplinemiz ve kalitemizden ödün vermeden çalışıyor olmamızdan kaynaklandığını biliyoruz. Alanında uzman kadromuz ile birlikte en karmaşık ve aşılabilir sanılan işlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda bizlere destek olan başta tüm bayilerimize ve firmamızın kıymetli çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Resul ERDOĞAN

REMA Yönetim Kurulu Başkanı





Sertifikalar/Belgeler

MEYVE HASAT MAKİNALARI



**Ceviz Soyma
Makinaları**
6-10



**Antep Fıstığı Soyma
Makinaları**
10



**Ceviz Kurutma
Makinaları**
11-12



**Ceviz Ayıklama
Sehпасı**
12



**Ceviz Boylamı
Makinaları**
13



**Ceviz Toplama
Makinaları**
13



**Meyve Kıрма
Makinaları**
14




**Meyve Silkeleme
Makinaları**
16-17

TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI



Çapa Makinaları
18-20



Çapa Römorkları
21



Çapa Aksesuarları
22-24

ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR



**Zeytin Çizme-Kırma
Makinaları**
25



**Badem Kıрма
Makinaları**
26



**Badem Soyma
Makinaları**
26-27



**Meyve Sıkma
Makinaları**
28



**Salça
Makinaları**
29-30



**Hamur Yoğurma
Makinaları**
31



**Et Kıyma
Makinaları**
32

HAYVANCILIK MAKİNALARI



**Süt Sağıma
Makinaları**

33-34



**Yem Ezme
Makinaları**

35-36



**Yem Kırma
Makinaları**

37



**Yem Karıştırma
Makinaları**

37



**Diğer Hayvancılık
Makinaları**

38

DİĞER BAHÇE MAKİNALARI



Fidematik

39



**Tohum-Gübre
Serpme
Makinaları**

39



**Kar-Küreme
Makinaları**

40



**Damlama Sulama
Toplama
Makinaları**

40



**Malçlama
Makinaları**

41



**Meyve Kurutma
Makinaları**

42



Tahıl Değirmeni

43



**Koyun Kırma
Makinaları**

43



**Çayır Biçme
Makinaları**

44

EK ÜRÜNLER



**Meyve Sıkma
Press
Makinaları**

46-48



**Mısır Taneleme
Makinaları**

49




**Helezon
Makinaları**

50



**Budama Makası
Uzatma Aparatı**

50



**Budama Makası
Yelekleri**

51



**Budama Makası
Parçaları**

51-53

SULAMA TEKNOLOJİSİ



**Damlama Sulama
Boruları**

54



**Mini Vanalar
Te Vanalar**

55



**Kurtağzı Ek
Parçalar**

56



**Somunlu Ek
Parçalar**

57



**Yüzlüklü Ek
Parçalar**

58




**Diğer Ek
Parçalar**

59



Ana Borular

60



**Mandallı Boru
Ek Parçaları**

61-64



**Fitreler ve
Gübre Tankları**

65

Çeviz soymada tek rakibi kendisi...



 **REMA**[®]
MAKİNA TEKNOLOJİLERİ | SULAMA TEKNOLOJİLERİ
Üreticinin Uzman Yardımcısı
www.remamakina.com.tr

MEYVE HASAT MAKİNALARI





RM 35 CEVİZ SOYMA MAKİNASI 5.100 ₺



- ✓ 35 litre 15 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Cıvatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü :	0.37 KW-0.50HP
Gövde :	ST37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim :	35 Lt
Ağırlık :	30 Kg
Elektrik :	Monofaz (220V)



RM 65 CEVİZ SOYMA MAKİNASI 6.500 ₺



- ✓ 65 litre 35 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Cıvatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Motor Gücü :	0.75 KW-1HP
Gövde :	ST37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim :	65 Lt
Ağırlık :	40 Kg
Elektrik :	Monofaz (220V)

RM 78 SABİT DEVİRLİ CEVİZ SOYMA MAKİNASI 7.000 ₺


- ✓ 78 litre 39 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Cıvatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü :	0.75 KW-1HP
Gövde :	ST37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim :	78 Lt
Ağırlık :	40 Kg
Elektrik :	Monofaz (220V)



RM 78 DEVİR AYARLI CEVİZ SOYMA MAKİNASI 9.600 ₺



- ✓ 78 litre 39 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- ✓ Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- ✓ Cıvatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Motor Gücü :	0.75 KW-1HP
Gövde :	ST37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim :	78 Lt
Ağırlık :	40 Kg
Elektrik :	Monofaz (220V)



MEYVE HASAT MAKİNALARI

RM90 SABİT DEVİRLİ CEVİZ SOYMA MAKİNASI

8.344 ₺




TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	: 0.75 KW-1HP
Gövde	: ST37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim	: 90 Lt
Ağırlık	: 50 Kg
Elektrik	: Monofaz (220)

- ✓ 90 litre 50 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Civatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM90 DEVİR AYARLI CEVİZ SOYMA MAKİNASI

10.638 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Motor Gücü	: 0.75 KW-1HP
Gövde	: ST37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim	: 90 Lt
Ağırlık	: 50 Kg
Elektrik	: Monofaz (220V)

- ✓ 90 litre 50 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- ✓ Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- ✓ Civatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.



RM170 SABİT DEVİRLİ CEVİZ SOYMA MAKİNASI

10.012 ₺




TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü :	1.5 KW-2 HP
Gövde :	ST37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim :	170 Lt
Ağırlık :	95 Kg
Elektrik :	Monofaz (220V)

- ✓ 170 litre 90 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Civatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM170 DEVİR AYARLI CEVİZ SOYMA MAKİNASI

12.828 ₺




TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü :	1.5 KW-2 HP
Gözde :	ST37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim :	170 Lt
Ağırlık :	95 Kg
Elektrik :	Monofaz (220V)

- ✓ 170 litre 90 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- ✓ Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- ✓ Civatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM250 TRAKTÖR ARKASI CEVİZ SOYMA MAKİNASI

14.602₺




TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gövde	: ST37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim	: 250 Lt
Ağırlık	: 100 Kg

- ✓ 250 litre 120 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Şanzımanlı olması nedeniyle devir ayarı traktör şaftından ayarlanır.
- ✓ Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- ✓ Civatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

RM 250 DEVİR AYARLI CEVİZ SOYMA MAKİNASI

16.200₺



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	: 2.2 KW-3 HP
Gövde	: ST37 Çelik
Rende	: 1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim	: 250 Lt
Ağırlık	: 100 Kg
Elektrik	: Monofaz (220V)


- ✓ 250 litre 120 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- ✓ Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- ✓ Civatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

MEYVE HASAT MAKİNALARI



RM350 DEVİR AYARLI CEVİZ SOYMA MAKİNASI

20.066 ₺




TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü :	4 KW-5 HP
Gövde :	ST37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim :	350 Lt
Ağırlık :	120 Kg
Elektrik :	Trifaz (380V)

- ✓ 350 litre 150 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Devir ayarı sayesinde yetiştirdiğiniz cevizin çeşidine göre dönme hızını ayarlayabilir, ürüne zarar vermeden kolay bir soyum işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- ✓ Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde dönme özelliği vardır.
- ✓ Cıvatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

AFS-90 ANTEP FISTIĞI SOYMA MAKİNASI

8.344 ₺



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü :	0.75 KW-1HP
Gözde :	ST37 Çelik
Rende :	1.2 mm Çapaklı Saç
Hacim :	90 Lt
Ağırlık :	50 Kg
Elektrik :	Monafaz (220)

- ✓ 90 litre 50 kilogram kapasiteye sahiptir.
- ✓ Özel rende aşındırıcılı sistemi sayesinde cevizinizi asla kırmaz ve rahat bir soyum işlemi gerçekleştirir.
- ✓ Cıvatalı montajı sayesinde rendeyi dilediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
- ✓ Tekerlekleri sayesinde rahatça istenilen yere hareket ettirilebilir.

KRT500 KURUTMA MAKİNASI

16.000₺



KRT 500 KURUTMA MAKİNASI NEM ALMA ÜNİTELİ

22.000₺

- ✓ 500 Kg Yaş Ceviz Kapasitesi
- ✓ Çelik Gövde
- ✓ 2770 Devir Fan Motoru
- ✓ 2700 Watt Rezistans
- ✓ 1800 m³/h Kurutma Kapasitesi
- ✓ Platform İçerisinde Homojen Kurutma
- ✓ Sıcaklık ve Zaman Ayarı
- ✓ Büyük Tekerlekleri Sayesinde Rahat Taşıma İmkanı
- ✓ 150x100x100 Boyutlarında



KRT1000 KURUTMA MAKİNASI


34.000₺



KRT1000 KURUTMA MAKİNASI NEM ALMA ÜNİTELİ

40.000₺

- ✓ 1000 Kg Yaş Ceviz Kapasitesi
- ✓ Çelik Gövde
- ✓ 2700 Devir Fan Motoru
- ✓ 7500 Watt Rezistans
- ✓ 1800 m³/h Kurutma Kapasitesi
- ✓ Platform İçerisinde Homojen Kurutma
- ✓ Sıcaklık ve Zaman Ayarı
- ✓ Büyük Tekerlekleri Sayesinde Rahat Taşıma İmkanı
- ✓ En: 150cm Boy: 150cm Yükseklik: 195cm



MEYVE HASAT MAKİNALARI



KRT2000 KURUTMA MAKİNASI

51.000 ₺



KRT2000 KURUTMA MAKİNASI NEM ALMA ÜNİTELİ

60.000 ₺

- ✓ 2000-2500 Kilogram Yaş Ceviz Kapasitesi
- ✓ Çelik Gövde
- ✓ 2700 Devir Fan Motoru
- ✓ 15.000 Watt Rezistans
- ✓ 1800 m³/h Kurutma Kapasitesi
- ✓ Platform İçerisinde Homojen Kurutma
- ✓ Sıcaklık ve Zaman Ayarı
- ✓ Büyük Tekerlekleri Sayesinde Rahat Taşıma İmkânı
- ✓ En: 150cm Boy: 300cm Yükseklik: 200cm



K1805 MEYVE KURUTMA RAFI 5 KATLI

4.067 ₺

- ✓ Kurutma rafımız 180x160x80 cm ebatlarında olup 5 katlıdır.
- ✓ 3 mm kıvrılmış telden oluşmaktadır.
- ✓ Raflar çekmece halinde çıkarılıp takılabilmektedir.
- ✓ Demonte sistemine sahip olup, sonradan kat ekleyebilirsiniz



CAS225 CEVİZ AYIKLAMA SEHPASI

2.300 ₺

- ✓ Cevizleri soyduktan sonra içindeki çürükler ve soyulmamışları zaman kaybetmeden ayıklayabilirsiniz.
- ✓ Ceviz soyma makinası modellerine uyumludur.



CBM400 CEVİZ BOYLAMA MAKİNASI

21.303₺



- ✓ Kalibre kayış kalınlığı 10-12 mm
- ✓ Kalibre göz sayısı 4 adet

Boy Ölçüleri

- ✓ 1. Göz: 24/28 mm
- ✓ 2. Göz: 28/32 mm
- ✓ 3. Göz: 32/38 mm
- ✓ 4. Göz: 38 mm ve üstü
- ✓ 10-12mm poliüretan italyan ip
- ✓ Ayarlanabilir bölmeler
- ✓ Aydınlatma lambaları
- ✓ Redüktör tahrik sistemi

CEVİZ TOPLAMA RULOSU

956₺

- ✓ Yuvarlayarak yerdeki ürünü toplar
- ✓ Kafes tamamen dolana kadar toplama
- ✓ Kolay boşaltma aparatı ile eğilmeden topladığınız ürünü boşaltma
- ✓ Karbon çeliği kafes
- ✓ Paslanmaya karşı dayanıklı kaplama
- ✓ Polyamid kafes bağlantıları
- ✓ Ceviz, fındık, narenciye ve zeytin toplamaya uygun



SLK600 MEYVE TOPLAMA MAKİNASI

3.796₺

- ✓ Silkeleme için hazır olan ağacın etrafına sarılarak, hasat edilen ürünün etrafa saçılmasını önler.
- ✓ Hasadı yapılan ürünün tek bir haznede toplanmasını sağlar.
- ✓ Büyük tekerlekleri sayesinde istenilen yere rahatlıkla taşınabilir.
- ✓ Arazi şartlarına uygundur.
- ✓ İnsan gücü ile açılıp/kapatılır.
- ✓ Hasat işçiliğinden tasarruf ettirir.



NUTOMAT KIRMA MAKİNASI

93₺




- ✓ Genellikle ceviz, badem ve fındık içini çıkarma amacı ile kullanılır.
- ✓ İşletmeler ya da evde kullanım için ideal bir üründür.
- ✓ 400 gram kırıcı hazne kapasitesine sahiptir.
- ✓ 5 dakikada 10 kg fındığı kırmanıza imkan sağlar.
- ✓ Kıracağıınız ürünün ebatına göre ayar yapılabilmektedir.
- ✓ Sessiz bir şekilde ve insan gücüne dayalı olarak çalışır.



PRESNUT KIRMA MAKİNASI

156₺

- ✓ Genellikle ceviz, badem ve fındık içini çıkarma amacı ile kullanılır.
- ✓ İşletmeler ya da evde kullanım için ideal bir üründür.
- ✓ Kullanımı kolay ve güvenlidir; parmak sıkıştırma riski yoktur.
- ✓ Acemi kullanıcılar ya da çocuklar dahi rahatlıkla kullanabilir.
- ✓ Sağlam materyalden imal edilmiştir ve uzun ömürlüdür.
- ✓ Mekaniktir; insan gücüne dayalı olarak çalışır.



VRB500 SİLKELEME MAKİNASI (KANCA-KOL)

4.797 ₺



VRB500 SİLKELEME MAKİNASI (İTHAL MOTORLU)

6.883 ₺



- ✓ Tüm marka/model sırt tırpan motorları ile uyumludur.
- ✓ Genellikle zeytin, vişne, antep fıstığı, ahududu, fındık, kayısı, badem, ceviz vb. ağaçların hasadında kullanılır.
- ✓ Kancalı ucu sayesinde pratik bir silkeleme işlemine olanak sağlar.
- ✓ Kancalı bomu, motor kısmından rahatlıkla ayrılabilir; dilerirse motora tırpan aparatı takılabilir.
- ✓ Kancalı bomu güçlendirilmiş alüminyum alaşımdan yapılmıştır ve uzun ömürlüdür.
- ✓ Kullanıcının titreşim hissini minimum seviyeye indiren anti-vibrasyon sistemi mevcuttur.
- ✓ Hasadı yapılan ağacın türüne/çeşidine göre günlük ortalama 3 ton hasat yapılabilmektedir.



OLV1000 ZEYTİN HASAT MAKİNASI

6.258 ₺




- ✓ 8 adet Karbon fiber çubuklar
- ✓ Özel karışım güçlendirilmiş platik alüminyum gövde
- ✓ 3/4 mikron dişli hassasiyeti
- ✓ Motor 600 watt 230/330 cm boy
- ✓ 2750 gr ağırlık
- ✓ Ergonomik kullanım
- ✓ 14 mt kablo uzunluğu
- ✓ Konvertör giriş ve çıkış ters akım koruma ve ark koruma
- ✓ Ayarlanabilir devir 1300/1000 d/d
- ✓ Motor 18500/19000 arası max d/d kadar çıkabilir
- ✓ Kanat açıklığı 50/25 cm çalışma pozisyonu



VİBREKO MEYVE HASAT MAKİNASI ŞAFTLI HALATLI

3.800 ₺

- ✓ Traktör kuyruk milinden aldığı şaft gücü ile çalışır
- ✓ Geleneksel hasat yönteminde görülen ağaçtan ya da merdivenden düşme riski ortadan kalkar.
- ✓ Ağaç dal ve yapraklarından dolayı göremediğiniz meyvelerin hasadı kolaylaşır.
- ✓ Hasat işleminizi %60-110 oranında hızlandırır.
- ✓ Kalın şaselidir, eğilip/bükülme olayı meydana gelmez.
- ✓ Silkeleme işlemi kalın gövdeli ağaçlarda yan dallardan; ince gövdeli ağaçlarda ise ana gövdeden yapılmalıdır.
- ✓ Silkeleme gücünün devri traktörden ayarlanır.
- ✓ Makinanın yanında, ağaç gövdesini silkeleme hasarına karşı koruyan 10 mm nuflex halat gönderilmektedir.



**Koruyucu
Keçe
Fiyata Dahil
Değildir**

VİBLIGHT MEYVE HASAT MAKİNASI ŞAFTLI HALATLI

5.500 ₺

- ✓ Traktör kuyruk milinden aldığı şaft gücü ile çalışır
- ✓ Geleneksel hasat yönteminde görülen ağaçtan ya da merdivenden düşme riski ortadan kalkar.
- ✓ Ağaç dal ve yapraklarından dolayı göremediğiniz meyvelerin hasadı kolaylaşır.
- ✓ Hasat işleminizi %60-110 oranında hızlandırır.
- ✓ Kalın şaselidir, eğilip/bükülme olayı meydana gelmez.
- ✓ Silkeleme işlemi kalın gövdeli ağaçlarda yan dallardan; ince gövdeli ağaçlarda ise ana gövdeden yapılmalıdır.
- ✓ Silkeleme gücünün devri traktörden ayarlanır.
- ✓ Makinanın yanında, ağaç gövdesini silkeleme hasarına karşı koruyan 10 mm nuflex halat gönderilmektedir.



**Koruyucu
Keçe
Fiyata Dahil
Değildir**

VIBREMA MEYVE HASAT MAKİNASI ŞAFTLI HALATLI

4.589₺

- ✓ Traktör kuyruk milinden aldığı şaft gücü ile çalışır
- ✓ Geleneksel hasat yönteminde görülen ağaçtan ya da merdivenden düşme riski ortadan kalkar.
- ✓ Ağaç dal ve yapraklarından dolayı göremediğiniz meyvelerin hasadı kolaylaşır.
- ✓ Hasat işleminizi %60-110 oranında hızlandırır.
- ✓ Kalın şaselidir, eğilip/bükülme olayı meydana gelmez.
- ✓ Silkeleme işlemi kalın gövdeli ağaçlarda yan dallardan; ince gövdeli ağaçlarda ise ana gövdeden yapılmalıdır.
- ✓ Silkeleme gücünün devri traktörden ayarlanır.
- ✓ Makinanın yanında, ağaç gövdesini silkeleme hasarına karşı koruyan 10 mm nuflex halat gönderilmektedir.



**Koruyucu
Keçe
Fiyata
Dahildir**

VIBMAX MEYVE HASAT MAKİNASI ŞAFTLI HALATLI

6.200₺

- ✓ Traktör kuyruk milinden aldığı şaft gücü ile çalışır
- ✓ Geleneksel hasat yönteminde görülen ağaçtan ya da merdivenden düşme riski ortadan kalkar.
- ✓ Ağaç dal ve yapraklarından dolayı göremediğiniz meyvelerin hasadı kolaylaşır.
- ✓ Hasat işleminizi %60-110 oranında hızlandırır.
- ✓ Kalın şaselidir, eğilip/bükülme olayı meydana gelmez.
- ✓ Silkeleme işlemi kalın gövdeli ağaçlarda yan dallardan; ince gövdeli ağaçlarda ise ana gövdeden yapılmalıdır.
- ✓ Silkeleme gücünün devri traktörden ayarlanır.
- ✓ Makinanın yanında, ağaç gövdesini silkeleme hasarına karşı koruyan 10 mm nuflex halat gönderilmektedir.



R215-B ÇAPA MAKİNASI

7.500₺

- ✓ Çapa makinamız 6.5 Hp motoruyla Türkiye'de sınıfında ilkler arasındadır.
- ✓ Yarı otomatik şanzımanlıdır
- ✓ Benzinli ve iplidir.
- ✓ Zorlu arazi şartlarında yağ banyolu filtresi sayesinde uzun kullanım imkanı sunar.
- ✓ 2 ileri 1 geri direk,debriyaj bağlantılı şanzımanı ve kuyruk mili çıkışı ile istendiğinde ekipmanlarla birden fazla işinizi kolaylıkla yapabilirsiniz
- ✓ Kuyruk mili çıkışıyla su motoru, ilaçlama makinasına kolaylıkla bağlayabilirsiniz.
- ✓ Çapa makinamız arazi yapısına ve insan ergonomisine uygun tasarımıyla kolaylıkla gidonu ayarlayabilirsiniz

Şanzıman	: 2 İleri 1 Geri-Yerli
Çapalama Genişliği	: 60-100 Cm Ayarlanabilir
Kuyruk Mili	: 1 Adet
Motor Tipi	: 4 Zamanlı,Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
İlk Hareket	: İpli
Net Güç	: 6.5 Hp
Tork Gücü	: 20 Nm
Devir	: 3600 D/dk
Yakıt	: Benzinli
Yakıt Kapasitesi	: 4.3 Litre
Ağırlık	: 85 Kg



R315-B ÇAPA MAKİNASI

8.000₺

- ✓ Çapa makinamız 6.5 Hp motoruyla Türkiye'de sınıfında ilkler arasındadır.
- ✓ Yarı otomatik şanzımanlıdır
- ✓ Benzinli ve iplidir.
- ✓ Zorlu arazi şartlarında yağ banyolu filtresi sayesinde uzun kullanım imkanı sunar.
- ✓ 3 ileri 1 geri direk,debriyaj bağlantılı şanzımanı ve kuyruk mili çıkışı ile istendiğinde ekipmanlarla birden fazla işinizi kolaylıkla yapabilirsiniz
- ✓ Kuyruk mili çıkışıyla su motoru, ilaçlama makinasına kolaylıkla bağlayabilirsiniz.
- ✓ Çapa makinamız arazi yapısına ve insan ergonomisine uygun tasarımıyla kolaylıkla gidonu ayarlayabilirsiniz

Şanzıman	: 3 İleri 1 Geri-Yerli
Çapalama Genişliği	: 60-100 Cm Ayarlanabilir
Kuyruk Mili	: 1 Adet
Motor Tipi	: 4 Zamanlı,Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
İlk Hareket	: İpli
Net Güç	: 6.5 Hp
Tork Gücü	: 20 Nm
Devir	: 3600 D/dk
Yakıt	: Benzinli
Yakıt Kapasitesi	: 4.3 Litre
Ağırlık	: 85 Kg




R215-B-H ÇAPA MAKİNASI (HONDA MOTORLU)

11.800₺

- ✓ Çapa Makinamız 6.5 Hp Motor Gücüne Sahiptir.
- ✓ Yarı Otomatik Şanzımanlıdır
- ✓ Benzinli ve İplidir.
- ✓ Zorlu Arazi Şartlarında Yağ Banyolu Filtresi Sayesinde Uzun Kullanım İmkanı Sunar.
- ✓ 2 İleri 1 Geri Direk, Debriyaj Bağlantılı Şanzımanı ve Kuyruk Mili Çıkışı İle İstendiğinde Ekipmanlarla Birden Fazla İşinizi Kolaylıkla Yapabilirsiniz
- ✓ Kuyruk Mili Çıkışıyla Su Motoru, İlaçlama Makinasına Kolaylıkla Bağlayabilirsiniz.
- ✓ Çapa Makinamız Arazi Yapısına ve İnsan Ergonomisine Uygun Tasarımıyla kolaylıkla Gidonu Ayarlayabilirsiniz

Şanzıman	:	2 İleri 1 Geri
Çapalama Genişliği	:	60-100 Cm Ayarlanabilir
Kuyruk Mili	:	1 Adet
Motor Tipi	:	4 Zamanlı, Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
İlk Hareket	:	İpli
Net Güç	:	6.5 Hp
Devir	:	3600 D/dk
Yakıt	:	Benzinli
Yakıt Kapasitesi	:	4.3 Litre
Ağırlık	:	135 Kg



315-B-H ÇAPA MAKİNASI (HONDA MOTORLU)

12.500₺

- ✓ Çapa makinamız 6.5 Hp motoruyla Türkiye'de sınıfında ilkler arasındadır.
- ✓ Yarı otomatik şanzımanlıdır
- ✓ Benzinli ve iplidir.
- ✓ Zorlu arazi şartlarında yağ banyolu filtresi sayesinde uzun kullanım imkanı sunar.
- ✓ 3 ileri 1 geri direk, debriyaj bağlantılı şanzımanı ve kuyruk mili çıkışı ile istendiğinde ekipmanlarla birden fazla işinizi kolaylıkla yapabilirsiniz
- ✓ Kuyruk mili çıkışıyla su motoru, ilaçlama makinasına kolaylıkla bağlayabilirsiniz.
- ✓ Çapa makinamız arazi yapısına ve insan ergonomisine uygun tasarımıyla kolaylıkla gidonu ayarlayabilirsiniz

Şanzıman	:	3 İleri 1 Geri
Çapalama Genişliği	:	60-100 Cm Ayarlanabilir
Kuyruk Mili	:	1 Adet
Motor Tipi	:	4 Zamanlı, Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
İlk Hareket	:	İpli
Net Güç	:	6.5 Hp
Devir	:	3600 D/dk
Yakıt	:	Benzinli
Yakıt Kapasitesi	:	4.3 Litre
Ağırlık	:	135 Kg



R320-B ÇAPA MAKİNASI

7.500₺

- ✓ Çapa makinamız 6.5 Hp motoruyla Türkiye'de sınıfında ilkler arasındadır.
- ✓ Yarı otomatik şanzımanlıdır
- ✓ Benzinli ve iplidir.
- ✓ Zorlu arazi şartlarında yağ banyolu filtresi sayesinde uzun kullanım imkanı sunar.
- ✓ 2 ileri 1 geri direk,debriyaj bağlantılı şanzımanı ve kuyruk mili çıkışı ile istendiğinde ekipmanlarla birden fazla işinizi kolaylıkla yapabilirsiniz
- ✓ Kuyruk mili çıkışıyla su motoru, ilaçlama makinasına kolaylıkla bağlayabilirsiniz.
- ✓ Çapa makinamız arazi yapısına ve insan ergonomisine uygun tasarımıyla kolaylıkla gidonu ayarlayabilirsiniz



Şanzıman	:	2 İleri 1 Geri
Çapalama Genişliği	:	60-100 Cm Ayarlanabilir
Kuyruk Mili	:	1 Adet
Motor Tipi	:	4 Zamanlı,Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
İlk Hareket	:	İpli
Net Güç	:	6.5 Hp
Devir	:	3600 D/dk
Yakıt	:	Benzinli
Yakıt Kapasitesi	:	4.3 Litre
Ağırlık	:	105 Kg

R320-D 7 HP ÇAPA MAKİNASI

13.000₺

- ✓ Çapa makinamız 7 Hp motoruyla Türkiye'de sınıfında ilkler arasındadır.
- ✓ Yarı otomatik şanzımanlıdır
- ✓ Benzinli ve iplidir.
- ✓ Zorlu arazi şartlarında yağ banyolu filtresi sayesinde uzun kullanım imkanı sunar.
- ✓ 2 ileri 1 geri direk,debriyaj bağlantılı şanzımanı ve kuyruk mili çıkışı ile istendiğinde ekipmanlarla birden fazla işinizi kolaylıkla yapabilirsiniz
- ✓ Kuyruk mili çıkışıyla su motoru, ilaçlama makinasına kolaylıkla bağlayabilirsiniz.
- ✓ Çapa makinamız arazi yapısına ve insan ergonomisine uygun tasarımıyla kolaylıkla gidonu ayarlayabilirsiniz



Şanzıman	:	2 İleri 1 Geri
Çapalama Genişliği	:	60-120 Cm Ayarlanabilir
Kuyruk Mili	:	1 Adet
Motor Tipi	:	4 Zamanlı,Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
İlk Hareket	:	İpli, Marşlı
Net Güç	:	7 Hp
Devir	:	3600 D/dk
Yakıt	:	Dizel
Yakıt Kapasitesi	:	4.3 Litre
Ağırlık	:	135 Kg

VAGONUT500 ÇAPA RÖMORKU (TRAKTÖR KOLTUKLU)**4.484 ₺**

- ✓ Traktör koltuklu kasa ölçüleri 100x120 cm
- ✓ Jantlı traktör izli lastik
- ✓ Frenli
- ✓ Tozluksuz
- ✓ Her türlü çapa makinasına uyum sağlama
- ✓ Özel desenli
- ✓ Malzeme saklama alanı
- ✓ Açılabilir arka kapak

**VAGONUT1000 ŞANZİMANLI ÇAPA RÖMORKU****24.000 ₺**

- ✓ 65U taban demir baklava saç
- ✓ 4 vites
- ✓ Yanları açılabilir 3 kapak
- ✓ Sıfır makas
- ✓ Hidrolik disk fren
- ✓ Jantlı traktör izli lastik



TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI



REMAMIX PLUS OT CANAVARI

813 ₺



ÇAPA BIÇAĞI DÜZ-KIVRIK


21 ₺



KARIK AÇMA/PULLUK

250 ₺

- ✓30x10
- ✓40x10



İKİLİ PULLUK

770 ₺



KAZAYAĞI (3 LÜ)

770 ₺



KAZAYAĞI (5 Lİ)

910 ₺



KEKİK ÇAPASI (2-3 ARA)

- ✓ 23 cm
- ✓ 27 cm
- ✓ 32 cm

1.856 ₺



TÜTÜN-PANCAR ÇAPASI

- ✓ 23 cm
- ✓ 27 cm
- ✓ 32 cm

1.043 ₺



ÇAPA ARKASI TIRMIK

850 ₺



SABİT AKS KOVANI

103 ₺

- ✓ 23 mm
- ✓ 27 mm
- ✓ 32 mm



ÇAPA AYNASI

- ✓ 23 mm
- ✓ 27 mm
- ✓ 32 mm

103 ₺



ÇAPA EK KOVANI

155 ₺

- ✓ 23 mm
- ✓ 27 mm
- ✓ 32 mm



TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI



ÇAPA CİVATASI

2.60 ₺



ÇAPA PİMİ

9.00 ₺



DENGE DEMİRİ

168 ₺



DEMİR TEKER (ADET)

417 ₺



400x8 ÇAPA MAKİNASI LASTİK

364 ₺

- ✓ Jant
- ✓ Lastik
- ✓ İç Lastik



500x10 ÇAPA MAKİNASI LASTİK

FİYAT ALINIZ

- ✓ Jant
- ✓ Lastik
- ✓ İç Lastik



500x12 ÇAPA MAKİNASI LASTİK

FİYAT ALINIZ

- ✓ Jant
- ✓ Lastik
- ✓ İç Lastik



600x12 ÇAPA MAKİNASI LASTİK

FİYAT ALINIZ

- ✓ Jant
- ✓ Lastik
- ✓ İç Lastik




OLV50 ZEYTİN ÇİZME/KIRMA MAKİNASI

4.380 ₺



- ✓ Saatte 50-100 kg zeytin çizme ve kırma yapmaktadır.
- ✓ Paslanmaz kesici bıçaklar sayesinde çizme plastik kırma tamburları ile kırma işlemi gerçekleşir.
- ✓ Makina insan gücü ile çalışmaktadır.
- ✓ Zeytin çeşidinize/boyutuna göre çizme ve kırma ayarını genişletebilir veya daraltabilirsiniz.
- ✓ Makina boyutları genişlik 30-34 cm, yükseklik 68 cm'dir.



OLV400 ZEYTİN ÇİZME/KIRMA MAKİNASI

10.012 ₺



- ✓ 1 Hp motor gücüne sahiptir.
- ✓ Saatte 350-400 kg zeytin çizme ve kırma yapmaktadır.
- ✓ Zeytin çeşidinize/boyutuna göre çizme ve kırma ayarını genişletebilir veya daraltabilirsiniz.
- ✓ Hem çizme hemde kırma kırma özelliğine sahiptir.



BKM150 BADEM KIRMA MAKİNASI


5.840₺



- ✓ İstenilen Her Türlü Bademi Kırabilen Badem Kırma Makinasıdır.
- ✓ Her Boyuttaki Bademlerinizi Rahatlıkla Kırabilirsiniz.
- ✓ 220 Volt Elektrik İle Çalışmaktadır.
- ✓ Saatte 100-120 Kg Badem Kırma Kapasitesine Sahiptir.
- ✓ Kilitlenebilir Teker Mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü : 0.37 KW
Devir Hızı : 3000 Devir
Gövde : ST37 Çelik
Elektrik : Monofaze (220V)





BKS600 SABİT DEVİRLİ BADEM SOYMA MAKİNASI

14.500₺



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü : 1.5 KW-2 HP
Devir Hızı : 3000 Devir
Gövde : ST37 Çelik
Elektrik : Monofaze (220V)




- ✓ 2 Hp motor mevcuttur.
- ✓ 3 mm saçtan yapılmaktadır.
- ✓ Saatte 500 kg yapma kapasitesine mevcuttur.
- ✓ Devir ayarlı sistem sayesinde dönüş hızı istenildiği şekilde ayarlanabilir.
- ✓ 220V elektrik ile çalışmaktadır.
- ✓ Kilitlenebilir teker mevcuttur.
- ✓ Her çeşit badem cinsi soyulabilir.


BKS600 DEVİR AYARLI BADEM SOYMA MAKİNASI**16.500 ₺****TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Motor Gücü :	1.5 KW-2 HP
Devir Hızı :	3000 Devir
Gövde :	ST37 Çelik
Elektrik :	Monofaze (220V)

- ✓ 2 Hp motor mevcuttur.
- ✓ 3 mm saçtan yapılmaktadır.
- ✓ Saatte 600 kg yapma kapasitesine mevcuttur.
- ✓ Devir ayarlı sistem sayesinde dönüş hızı istenildiği şekilde ayarlanabilir.
- ✓ 220V elektrik ile çalışmaktadır.
- ✓ Kilitlenebilir teker mevcuttur.
- ✓ Her çeşit badem cinsi soyulabilir.

**BKS700 BADEM SOYMA MAKİNASI****18.000 ₺**

- ✓ 4 Hp motor mevcuttur.
- ✓ 3 mm saçtan yapılmaktadır.
- ✓ Saatte 700 kg yapma kapasitesine mevcuttur.
- ✓ Devir ayarlı sistem sayesinde dönüş hızı istenildiği şekilde ayarlanabilir.
- ✓ 220V elektrik ile çalışmaktadır.
- ✓ Kilitlenebilir teker mevcuttur.
- ✓ İnce kabuk (nonpareil,teksas) badem cinsini soymaktadır.



GRP200 MEYVE SIKMA MAKİNASI

11.500 ₺



- ✓ Genellikle üzüm suyunu çıkarma amacı ile kullanılır.
- ✓ Üzüm haricinde koruk (olgunlaşmamış üzüm), tanelenmiş nar, çekirdekli vişne ve dut suyunu çıkarabilmektedir.
- ✓ En önemli özelliği, üzüm sıkma işlemi sırasında sap ve çekirdeğin acı suyunu karıştırmaz.
- ✓ Helezonlu sistem mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	: 1.5 KW-2 HP
Şase ve Ayaklar	: ST37 Paslanmaz Çelik
Elektrik	: Monofaze (220V)
Ağırlık	: 40 Kg



GRP500 MEYVE SIKMA MAKİNASI

20.860 ₺



- ✓ Genellikle üzüm suyunu çıkarma amacı ile kullanılır.
- ✓ Üzüm haricinde koruk (olgunlaşmamış üzüm), tanelenmiş nar, çekirdekli vişne ve dut suyunu çıkarabilmektedir.
- ✓ En önemli özelliği, üzüm sıkma işlemi sırasında sap ve çekirdeğin acı suyunu karıştırmaz.
- ✓ Helezonlu sistem mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	: 3 KW-4 HP
Şase ve Ayaklar	: ST37 Paslanmaz Çelik
Elektrik	: Monofaze (220V)
Ağırlık	: 40 Kg



TMT200 SALÇA MAKİNASI**6.200₺**

- ✓ 300 W/(0,40 Hp) Motor Gücü
- ✓ Saatte 200 Kg Çiğ Ürün İşleme Kapasitesi
- ✓ Paslanmaz Çelik Gövde Ve Aksam
- ✓ 62,5x29x45 Cm Boyutlarında
- ✓ 160 Rpm Vida Dönüş Hızı
- ✓ 13 Kg Ağırlık

**TMT400 MEYVE SIKMA MAKİNASI****6.700₺**

- ✓ 3 HP 2800 d/dk Motor Gücü
- ✓ Saatte 400 Kg çiğ ürün işleme kapasitesi
- ✓ Saatte Kaynatılmış olarak 700 Kg Ürün İşleme Kapasitesi
- ✓ 304 kalite paslanmaz çelik gövde ve aksam
- ✓ En:65cm Boy:100cm Yükseklik:127cm



TMT600 MEYVE SIKMA MAKİNASI

9.360₺



- ✓ 3 HP Motor Gücü
- ✓ 2800 Motor Devri/Dk
- ✓ 220 V-Hz Voltaj
- ✓ 35,5x50x15 Cm Besleme Haznesi
- ✓ Saatte 600-800 Kg İşleme Kapasitesi
- ✓ Tekerlekli
- ✓ 65 Kg Ağırlık
- ✓ Elekleri ile Domates, Biber, Toz Biber, Toz Tarhana,
- ✓ Kuşburnu, Elma, Armut İşleyebilme
- ✓ En:53cm Boy:85cm Yükseklik:100cm



TMT1000 MEYVE SIKMA MAKİNASI

12.400₺



- ✓ 4Hp 2800 d/dk 220 v elektrik motoru
- ✓ Saatte 800-1000 kg domates işleme kapasitesi
- ✓ 304-ST37 kalite kromnikel malzeme
- ✓ Kabuk ve çekirdek ayrabilme
- ✓ Tekerleri sayesinde kolay hareket ettirebilme
- ✓ Ergonomik ve şık tasarım
- ✓ Domates, biber, toz biber, toz tarhana,
Kuşburnu, elma, armut işleyebilme
- ✓ En:65cm Boy:100cm Yükseklik:127cm



HK15 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI**5.200 ₺**

- ✓ Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
- ✓ Temizliği kolaydır.
- ✓ 220V enerji ile çalışmaktadır.

HK35 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI**5.900 ₺**

- ✓ Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
- ✓ Temizliği kolaydır.
- ✓ 220V enerji ile çalışmaktadır.

HK25 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI**5.500 ₺****HK25 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI DİREKLİ****5.600 ₺**

- ✓ Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
- ✓ Temizliği kolaydır.
- ✓ 220V enerji ile çalışmaktadır.


HK 50 HAMUR YOĞURMA MAKİNASI**10.000 ₺**

- ✓ Devirmeli model olup kazanı çıkmaktadır.
- ✓ Temizliği kolaydır.
- ✓ 220V enerji ile çalışmaktadır.

EK12 12 NO ET KIYMA MAKİNASI

3.628₺

- ✓ Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- ✓ Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı
- ✓ El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı
- ✓ Paslanmaz çelik gövde
- ✓ 220 V enerji



EK22 22 NO ET KIYMA MAKİNASI

6.220₺

- ✓ Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- ✓ Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı
- ✓ El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı
- ✓ Paslanmaz çelik gövde
- ✓ 220 V enerji



EK32 32 NO ET KIYMA MAKİNASI

7.128₺

- ✓ Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- ✓ Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı
- ✓ El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı
- ✓ Paslanmaz çelik gövde
- ✓ 220 V enerji



MILKING TEK SAĞIM KROM (KURU) (KEÇİ-KOYUN)**4.400₺****MILKING TEK SAĞIM ALÜMİNYUM (KURU) (KEÇİ-KOYUN)****4.300₺**

- ✓ Sağım Başlığı :160CC
- ✓ Güğüm :30 LT
- ✓ Sağım :2/4
- ✓ Beyin :40/60
- ✓ Süt Hortumu :200 mm (22 mmx14 mm)
- ✓ Volt :220W

**MILKING ÇİFT SAĞIM KROM (KURU)****4.500₺****MILKING ÇİFT SAĞIM ALÜMİNYUM (KURU)****4.400₺**

- ✓ Sağım Başlığı :160 CC
- ✓ Güğüm :40 LT
- ✓ Sağım :2/4
- ✓ Beyin :40/60
- ✓ Süt Hortumu :200 mm (22 mmx14 mm)
- ✓ Volt :220W



MILKING TEK SAĞIM KROM (YAĞLI)

4.400₺

MILKING TEK SAĞIM ALÜMİNYUM (YAĞLI)

4.300₺

- ✓ Sağım Başlığı :160CC
- ✓ Güçüm :30 LT
- ✓ Sağım :2/4
- ✓ Beyin :40/60
- ✓ Süt Hortumu :200 mm (22 mmx14 mm)
- ✓ Volt :220W



MILKING ÇİFT SAĞIM KROM (YAĞLI)

4.500₺

MILKING ÇİFT SAĞIM ALÜMİNYUM (YAĞLI)

4.400₺

- ✓ Sağım Başlığı :160CC
- ✓ Güçüm :40 LT
- ✓ Sağım :2/4
- ✓ Beyin :40/60
- ✓ Süt Hortumu :200 mm (22 mmx14 mm)
- ✓ Volt :220W



YEM300-E ELEKTRİKLİ YEM EZME MAKİNASI

8.640₺



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy	:67
Yükseklik	:110 Cm
Top Geniřliđi	:160 Cm
Top Çapı	:25 Cm
Kapasite	:165 Cm
Güç	:500 Kg / 900 Kg
Verim	:4 Hp
1/minEn	:%80
	:1500
Voltađ	:220 V / 380 V (ops)

TAHİL EZME KAPASİTELERİ

- ✓ Saatte 300-700 Kg Buđday
- ✓ Saatte 300-600 Kg Arpa
- ✓ Saatte 300-600 Kg Yulaf
- ✓ Saatte 300-550 Kg Çavdar

YEM300-T TRAKTÖR ARKASI YEM EZME MAKİNASI

8.640₺



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kırma Motor Gücü	:Traktör
Makina Devir Sayısı	:600 Devir/dk
Kuyruk Mili Devir Sayısı	:300 Devir/dk
Traktör Gaz Göstergesi	:10-12'den Fazlası Zaralıdır
Silindir Boyu	:280 Mm

TAHİL EZME KAPASİTELERİ

- ✓ Saatte 300-700 Kg Buđday
- ✓ Saatte 300-600 Kg Arpa
- ✓ Saatte 300-600 Kg Yulaf
- ✓ Saatte 300-550 Kg Çavdar

YEM500-T TRAKTÖR ARKASI YEM EZME MAKİNASI

13.200 ₺

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kırma Motor Gücü	:Traktör
Makina Devir Sayısı	:600 Devir/dk
Kuyruk Mili Devir Sayısı	:300 Devir/dk
Voltaj	:380 V
Şalter	:11-16A Termik Şalter
Silindir Boyu	:480-580 Mm

TAHİL EZME KAPASİTELERİ

- ✓ Saatte 800-1500 Kg Buğday
- ✓ Saatte 800-1400 Kg Arpa
- ✓ Saatte 800-1200 Kg Yulaf
- ✓ Saatte 800-1200 Kg Çavdar



YEM500-E ELEKTRİKLİ VE TRAKTÖR ARKASI YEM EZME MAKİNASI

19.200 ₺

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kırma Motor Gücü	:7 Hp
Makina Devir Sayısı	:600 Devir/dk
Kuyruk Mili Devir Sayısı	:300 Devir/dk
Voltaj	:380 V
Şalter	:11-16A Termik Şalter
Traktör Gaz Göstergesi	:10-12'den Fazlası Zaralıdır
Silindir Boyu	:480-580 Mm

TAHİL EZME KAPASİTELERİ

- ✓ Saatte 800-1500 Kg Buğday
- ✓ Saatte 800-1400 Kg Arpa
- ✓ Saatte 800-1200 Kg Yulaf
- ✓ Saatte 800-1200 Kg Çavdar



YKM500 YEM KIRMA MAKİNASI

6.049 ₺

- ✓ 4 Hp Motor
- ✓ Kilitlenebilir Teker
- ✓ Koruyucu Kapak
- ✓ Paket Saman Parçalayabilme
- ✓ 3 Mm Saç
- ✓ 220 V Elektrik İle Çalışma

Hangi Ürünlerde Kullanılır?

- ✓ Buğday
- ✓ Tane Mısır
- ✓ Kuru Ekmek (Kaba Un Haline Getirme)
- ✓ Paket Saman
- ✓ Yonca
- ✓ Fiğ
- ✓ Kuru Ot
- ✓ Kuru Mısır Sapı ve Koçanı
- ✓ Yaş Mısır Sapı (Slaj)



YKM800 YEM KARMA MAKİNASI

10.000 ₺

- ✓ 2 Hp Motor
- ✓ Kilitlenebilir Teker
- ✓ Paket Saman Parçalayabilme
- ✓ 3 Mm Saç
- ✓ 220 V Elektrik İle Çalışma

Hangi Ürünlerde Kullanılır?

- ✓ Buğday
- ✓ Tane Mısır
- ✓ Kuru Ekmek (Kaba Un Haline Getirme)
- ✓ Paket Saman
- ✓ Yonca
- ✓ Fiğ
- ✓ Kuru Ot
- ✓ Kuru Mısır Sapı ve Koçanı
- ✓ Yaş Mısır Sapı (Slaj)



YKM1300 ELEKTRİKLİ VE TRAKTÖR ARKASI YEM KARIŞTIRMA MAKİNASI

21.800 ₺

- ✓ Tek seferde 8-12 büyükbaş hayvanı yemleyebilir.
- ✓ Yem kesme ve karma işlemini kolay bir şekilde yapar.
- ✓ Makinaya elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- ✓ Mekanik kapalıdır.
- ✓ Süt verimini hayvan başına (hayvan cinsine göre) günlük 1,5-2 litre artırır.
- ✓ Yem karma makinamız traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır.
- ✓ Makine şaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareketle çalışır.
- ✓ 4 HP elektrikli motor ile çalışmaktadır.
- ✓ Dikey helezonlu olup 6 adet ısıl işlem görmüş (sertleştirilmiş) çelik bıçağı, 2 adet sabit bıçağı vardır.



BY100 BALYA YÜKLEME MAKİNASI

5.000 ₺

- ✓ Kaldırma ve indirme işlemi hidrolik sistemiyle sağlanır.
- ✓ 2-3,5 metre uzatıp kısaltılabilme özelliği vardır.
- ✓ Traktör römorkuna 7-8 sıra saman balyası atabilirsiniz.



HAYVAN KAŞAĞI MAKİNASI

7.080 ₺



ŞASE VE
PROFİL
FİYATA
DEĞİLDİR

REMA FİDEMATİK

417 ₺

- ✓ Sebze, yeşillik ve çiçek fidesi dikimleri
- ✓ Pratik ve ergonomik çözüm
- ✓ Sera, hobi bahçesi ve açık tarım uygulamalarında
- ✓ Eğilmeye gerek kalmadan ayakta dikim
- ✓ İşçilik maliyetlerinde azalma
- ✓ El kesme ve yaralanmalarını engelleme
- ✓ Ergonomik tasarımı



GT350 TOHUM-GÜBRE SERPME MAKİNASI

3.232 ₺

- ✓ Santrüfüjlü gübre-tohum dağıtım makinesi traktör uç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır.
- ✓ Makine şaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareketle çalışır.
- ✓ Mekanik ayar kapağı ile isteğe göre gübreleme miktarı ayarlanabilir.
- ✓ Hassas derece ayar sistemi ile dengeli ve eşit atım miktarını ayarlayabilirsiniz.
- ✓ Özel dizayn edilmiş çıkış ağızları sayesinde her iki tarafa eşit miktarda gübreleme sağlanır.
- ✓ 350 lt olarak üretilmektedir..



DİĞER BAHÇE MAKİNALARI



HAYVAN ALTI-KAR KÜREME APARATI

1.085 ₺

- ✓ Genişlik 80 Cm
- ✓ Yükseklik Ayarlı
- ✓ Sağ-sol Yön Ayarı
- ✓ Çelik Malzeme
- ✓ Tekerkleli
- ✓ 45 Cm Yüksekliğe Kadar Kar Temizleme Kapasitesi
- ✓ Ahırlarda ve Hayvan Damlarında
- ✓ Gübre Sıyırıcı Olarak Kullanma
- ✓ Gübrenin Doğru Bir Şekilde Ahırın İçinden Sıyırılması ve
- ✓ Uygun Yerde Depolanması Sağlama
- ✓ Tüm Çapa Makinalarına Uyum Sağlama



ÇK80 ÇAPA ÖNÜ HAYVAN ALTI-KAR KÜREME APARATI

1.000 ₺

ÇAPA
MAKİNASI
FİYATA DAHİL
DEĞİLDİR



DT300 DAMLA SULAMA BORUSU TOPLAMA MAKİNASI

834 ₺

- ✓ Farklı çaplardaki damla sulama borularını toplamak için uygundur.
- ✓ Yuvarlak damla sulama borularını açmak için de kullanılabilir.
- ✓ Üzerinde bulunan kol yardımı ile mekanizma rahatlıkla çevrilebilir.
- ✓ Şemsiye şeklinde açılıp/kapanarak pratik bir kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Büyük tekerlekleri sayesinde istenilen yere rahatlıkla taşınabilir.
- ✓ Arazi şartlarında kullanıcıyı yormaz.



DKR40 NAYLON DAMLAMA SERİMLİ MALÇLAMA MAKİNASI

15.000₺



- ✓ Kavun, karpuz, çilek, domates, biber vb. sebzelerin yetiştirilecek alanlarda malçlama sistemini kurabilirsiniz
- ✓ 70x130 cm malçlamalarda kullanılır
- ✓ 35x70 cm arası set genişliği
- ✓ Ayarlamalı 13x24 cm set yüksekliği
- ✓ 40 beygir ve üstü motorlarda kullanılması tavsiye edilir
- ✓ Derin sürülmüş ve hazırlanmış toprakta çalıştırınız.
- ✓ Makinamız traktör genişliğindedir, traktörün girdiği her yerde serim yapabilirsiniz.
- ✓ Ortalama 650- 850 kg ağırlığındadır.

DKR40-G GÜBRE-NAYLON DAMLAMA SERİMLİ MALÇLAMA MAKİNASI

20.000₺

- ✓ Kavun, karpuz, çilek, domates, biber vb. sebzelerin yetiştirilecek alanlarda malçlama sistemini kurabilirsiniz
- ✓ 70x130 cm malçlamalarda kullanılır
- ✓ 35x70 cm arası set genişliği
- ✓ Ayarlamalı 13x24 cm set yüksekliği
- ✓ 40 beygir ve üstü motorlarda kullanılması tavsiye edilir.
- ✓ Derin sürülmüş ve hazırlanmış toprakta çalıştırınız.
- ✓ Makinamız traktör genişliğindedir, traktörün girdiği her yerde serim yapabilirsiniz.
- ✓ Ortalama 650- 850 kg ağırlığındadır.



MKM6 MEYVE KURUTMA MAKİNASI

2.000₺

- ✓ Paslanmaz çelik
- ✓ 6 adet çıkarılabilir tepsi
- ✓ Dokunmatik panel
- ✓ Otomatik sonlandırma özelliği
- ✓ 30 dk-24 saat kuruma süresi aralığı
- ✓ 30-90 derece kurutma sıcaklığı
- ✓ Ayarlanabilir ısı sıcaklığı
- ✓ Havada kuruyan meyveler, sebzeler,

çay, et, karides ve bitki çaylarını kurutma özelliği




MKM8 MEYVE KURUTMA MAKİNASI

3.000₺

- ✓ Paslanmaz çelik
- ✓ 8 adet çıkarılabilir tepsi
- ✓ Dokunmatik panel
- ✓ Otomatik sonlandırma özelliği
- ✓ 30 dk-24 saat kuruma süresi aralığı
- ✓ 30-90 derece kurutma sıcaklığı
- ✓ Ayarlanabilir ısı sıcaklığı
- ✓ Havada kuruyan meyveler, sebzeler,

çay, et, karides ve bitki çaylarını kurutma özelliği



TD 500 TAHİL DEĞİRMENİ

500 ₺

- ✓ Buğday, arpa, mısır ve birçok hububatı kolayca öğütme
- ✓ Kolay kullanışlı ve pratik
- ✓ Masa veya tezgaha kolayca monte etme
- ✓ Parçalarını sökerek kolayca temizleme
- ✓ İnsan gücü (manuel) ile çalışma




KK200 KOYUN KIRKMA MAKİNASI

1.300 ₺

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ✓ 220-240 V Anma Gerilimi
- ✓ 50 Hz Anma Frekansı
- ✓ 350 W Giriş Gücü
- ✓ 0-2800 R/min Yük Hızı
- ✓ Beyuan Bıçak
- ✓ 6 Kademe Devir Ayarı



CBM120 ÇAYIR BİÇME MAKİNASI (DESTELEMELİ)

33.000 ₺



- ✓ Boyutları 1850x1750x1600 Mm
- ✓ 180 Kg Toplam Ağırlık
- ✓ 1200 Mm Kesme Genişliği
- ✓ 8 Cm Anız Yüksekliği
- ✓ Saatte 0,4-0,8 Dönüm Biçme Kapasitesi
- ✓ Dizel Motor

CBM90 ÇAYIR BİÇME MAKİNASI (DESTE BAĞLAMALI)


58.000 ₺



- ✓ Boyutları 2050x950x1050 mm
- ✓ 6-10 Hp
- ✓ 240 Kg Toplam Ağırlık
- ✓ 90 mm Kesme Genişliği
- ✓ 19 cm Bağlama Yüksekliği
- ✓ 8 cm Anız Yüksekliği
- ✓ Saatte 0,4-0,6 Dönüm Biçme Kapasitesi
- ✓ 9-13 cm Demet Çapı



Üreticinin Uzman Yardımcısı



www.remamakina.com.tr

RMP18 PASLANMAZ MEYVE SIKMA PRES MAKİNASI

4.000 ₺

- ✓ Paslanmaz çelik, demir döküm
- ✓ 18 litre kapasite
- ✓ Ağırlık 28 kg
- ✓ Güçlü presleme plakası
- ✓ Kullanımı ve temizliği kolay
- ✓ Elma, armut, üzüm ve diğer meyvelerin sıkımında kullanılır.

Nasıl Kullanılır?

Presi, ezilmiş meyvelerle doldurmak için sepete kolay erişim sağlayan bir eğme çerçevesi vardır. Çerçeveyi eğmek için tespit elemanlarını sökmek gerekir. Bundan sonra, baskı sepetinin içine bir filtre torbası yerleştirin ve ezilmiş meyvelerle doldurun. Filtre torbası ezilmiş meyveyi sepetin içinde tutacaktır ve meyve suyunu hamurdan süzecektir. Pres sepetinin altındaki oluk paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kırılmış meyvelerden çıkan tüm suyu toplar. Sıkma işleminin sonunda meyve suyunun toplandığı oluk altına bir toplama kabı veya bir kova yerleştirmek gerekir.



RMP18-MEŞE MEYVE SIKMA PRES MAKİNASI

4.000 ₺

- ✓ Amerikan meşe, demir döküm
- ✓ 18 litre kapasite
- ✓ Ağırlık 27 kg
- ✓ Güçlü presleme plakası
- ✓ Kullanımı ve temizliği kolay
- ✓ Elma, armut, üzüm ve diğer meyvelerin sıkımında kullanılır.

Nasıl Kullanılır?

Presi, ezilmiş meyvelerle doldurmak için sepete kolay erişim sağlayan bir eğme çerçevesi vardır. Çerçeveyi eğmek için tespit elemanlarını sökmek gerekir. Bundan sonra, baskı sepetinin içine bir filtre torbası yerleştirin ve ezilmiş meyvelerle doldurun. Filtre torbası ezilmiş meyveyi sepetin içinde tutacaktır ve meyve suyunu hamurdan süzecektir. Pres sepetinin altındaki oluk paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kırılmış meyvelerden çıkan tüm suyu toplar. Sıkma işleminin sonunda meyve suyunun toplandığı oluk altına bir toplama kabı veya bir kova yerleştirmek gerekir.



Presin sepeti kayın ağacından yapılmış ve 18 litre kırılmış meyve kapasitesine sahip. Sepet iki parçaya ayrılabilir ve kolayca sökülebilir ve temizlenebilir.

RMP4.7 PASLANMAZ MEYVE SIKMA PRESİ

2.500 ₺

- ✓ Paslanmaz çelik ve BPA içermeyen plastik
- ✓ 4.7 litre kapasite
- ✓ Ağırlık 4 kg
- ✓ Kullanımı ve temizliği kolay
- ✓ Elma, armut, üzüm ve diğer meyvelerin sıkımında kullanılır.

Nasıl Kullanılır?

Presin dışına bir sıçrama koruması yerleştirin, pirinç çapraz kirişi döndürerek vidayı birkaç tur gevşetin ve vidayı ve baskı plakasını tutma yan desteklerinden çıkarmak için kirişi kaldırın.

Presin içine bir torbalama (ürünle verilir) yerleştirin ve pres kafesini ezilmiş meyvelerle doldurun.

Torbayı kapatın ve baskı plakasını üstüne yerleştirin.

Çubuk ucunun piston merkezinde yer almasını ve yan desteklerin çapraz kiriş içindeki yuvalara oturduğundan emin olarak çapraz kiriş ve dişli çubuğu değiştirin.

Vidayı yavaşça sarın ve meyve suyu delikli kafesten meyve suyu toplama tepsisine akacak ve plastik borudan dışarı akacaktır.



RMP3 PASLANMAZ MEYVE SIKMA PRESİ

2.100 ₺

- ✓ Paslanmaz çelik sepet ve alüminyum çerçeve
- ✓ 3 litre kapasite
- ✓ Boyut: 26x21x36.5
- ✓ Ağırlık: 4 kg
- ✓ Kullanımı ve temizliği kolay
- ✓ Elma, armut, üzüm ve diğer meyvelerin sıkımında kullanılır.

Nasıl Kullanılır?

Küçük parçalara kıyılmış veya rendelenmiş meyve presini kullanmadan önce, meyve veya sebzenin önce doğranmış veya küçük parçaya bölünmüş olması gerekir, böylece olağanüstü yüksek meyve suyu verimi elde edebilir ve atıkları azaltabilirsiniz.



RMP6 PASLANMAZ MEYVE SIKMA PRESİ

2.400 ₺

- ✓ Paslanmaz çelik ve alüminyum destek çubuğu
- ✓ 6 litre kapasite
- ✓ Boyut: 32x30x43cm
- ✓ Ağırlık: 4 kg
- ✓ Kullanımı ve temizliği kolay
- ✓ Elma, armut, üzüm ve diğer meyvelerin sıkımında kullanılır.



RMD7 PASLANMAZ MEYVE DEĞİRMENİ

3.200 ₺

- ✓ Paslanmaz çelik ve alüminyum destek çubuğu
- ✓ 7 litre kapasite
- ✓ Ağırlık 11 kg
- ✓ Kullanımı ve temizliği kolay
- ✓ Elma, armut, üzüm ve diğer meyvelerin sıkımında kullanılır.

- ✓ Hazneye düşen yarıya veya çeyrek elma veya armutlar bıçakların üzerine düşer, kesilir ve daha sonra el çarkı döndürüldüğünde silindirler tarafından ezilir.
- ✓ Paslanmaz çelik kesiciler ve makaralarla donatılmıştır
- ✓ Elmaları ve armutları hızla bastırmak için uygun bir kıvama getirin.
- ✓ Kullanımı ve bakımı kolaydır



RMM MISIR TANELEME MAKİNASI

- ✓ Alüminyum döküm gövde
- ✓ Hareket aktarımını sağlayan çelik mil

Nasıl Kullanılır?

Mısır taneleme aleti'ni bir kasa ya da benzeri bir iki somununu sıkarak yere monte edin. Mısıra giriş kısmına bırakıp kolu bir kaç kez çevirin. Mısır kasanın içine, mısır koçanı kasanın dışına düşecektir.



980₺

PRESNUT3 KIRMA MAKİNASI

- ✓ Genellikle ceviz, badem ve fındık içini çıkarma amacı ile kullanılır.
- ✓ İşletmeler ya da evde kullanım için ideal bir üründür.
- ✓ Kullanımı kolay ve güvenlidir; parmak sıkıştırma riski yoktur.
- ✓ Acemi kullanıcılar ya da çocuklar dahi rahatlıkla kullanabilir.
- ✓ Sağlam materyalden imal edilmiştir ve uzun ömürlüdür.
- ✓ Mekaniktir; insan gücüne dayalı olarak çalışır.



450₺

RMH90 HELEZON MAKİNASI

16.000₺

RMH110 HELEZON MAKİNASI

17.000₺

- ✓ 4.5 kw motor gücü
- ✓ Ağırlık: 74 kg
- ✓ Konveyör sistem
- ✓ Isıya dayanıklı
- ✓ Toz geçirmez ve sızdırmaz
- ✓ 10 metre boru uzunluğu
- ✓ Tamamen kapalı taşıma hattı
- ✓ Kolay temizlenebilme
- ✓ Esnek dizayn , sade tasarım
- ✓ Sürtünmeye dayanıklı hammadde sıkışmayı önleyici malzemeler
- ✓ Kuru toz, granül ürün ve katkı maddelerini taşımak için kullanılır



REMAKS BUDAMA MAKASI UZATMA APARATI

2.500₺

- ✓ Kol uzunluğu 2 metre
- ✓ Yüksek dallar için ideal



RMY BUDAMA MAKASI YELEĞİ

580₺
RMY3 BUDAMA MAKASI YELEĞİ

580₺
RMB BUDAMA MAKASI KAPAK TAKIMI

460₺
RMF21K BUDAMA MAKASI KAPAK TAKIMI

460₺
RM 3 BUDAMA MAKASI KAPAK TAKIMI

500₺
RMF21 BUDAMA MAKASI F21 GRUBU BİÇAK TAKIMI

520₺
RM-G04 BUDAMA MAKASI BİÇAK TAKIMI

700₺
RM 3 BUDAMA MAKASI BİÇAK TAKIMI

790₺

RM-G04 BUDAMA MAKASI BIÇAK DIŞLİSİ

350 ₺



RMB BUDAMA MAKASI BIÇAK DIŞLİSİ

300 ₺



RM-G04 BUDAMA MAKASI DIŞLİ KUTUSU

1140 ₺



RMB BUDAMA MAKASI DIŞLİ KUTUSU

700



RM 3 BUDAMA MAKASI İÇ MEKANİZMA

1720 ₺



RM 3 BUDAMA MAKASI MOTORLU İÇ MEKANİZMA

1770 ₺



RM 3 BUDAMA MAKASI ŞARJ GİRİŞ SWİCH

260 ₺



RM-G04 BUDAMA MAKASI ŞARJ GİRİŞ SWİCH

240 ₺



RM-G04 BUDAMA MAKASI ŞANZUMAN DİŞLİSİ

340₺



RMB BUDAMA MAKASI AÇMA-KAPATMA DÜĞMESİ

220₺



RM-G04 BUDAMA MAKASI BIÇAK PİMİ

180₺



RMB BUDAMA MAKASI GRUP BIÇAK PİMİ

180₺



RM 3 BUDAMA MAKASI TETİĞİ

200₺



RM-G04 BUDAMA MAKASI TETİĞİ

320₺



RM-G04 BUDAMA MAKASI ARA KABLOSU

580₺



RM 3 BUDAMA MAKASI ARA KABLOSU

580₺



REMA PLUS YASSI DAMLA SULAMA BORULARI

DEBİ SEÇENEKLERİ: 1,6 - 2,2 - 3,5 L/H

ÇAP	KALINLIK	UZUNLUK	ARALIK	FİYAT
17 MM	6 MİL 0,15 MM	3000 M	20 CM	1.020 ₺
			25 CM	994 ₺
			30 CM	960 ₺
			40 CM	932 ₺
	7 MİL 0,18 MM	2500 M	20 CM	908 ₺
			25 CM	884 ₺
			30 CM	862 ₺
	8 MİL 0,20 MM	2300 M	40 CM	840 ₺
			20 CM	920 ₺
25 CM			904 ₺	
22 MM	8 MİL 0,20 MM	1800 M	30 CM	890 ₺
			12 MİL 0,30 MM	1200 M
	12 MİL 0,30 MM	1000 M	30 CM	800 ₺



REMA DRIP YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI

DEBİ SEÇENEKLERİ: 2,0 - 4,0 L/H

ÇAP	KALINLIK	UZUNLUK	ARALIK	FİYAT	
16 MM	1.0 MM	100 M	-	80 ₺	
		400 M	-	288 ₺	
	0.9 MM	400	100 M	20 CM	84 ₺
			20 CM	302 ₺	
			25 CM	290 ₺	
			33 CM	276 ₺	
			40 CM	264 ₺	
50 CM	249 ₺				
20 MM	1.2 MM	100 M	-	100 ₺	
		300 M	-	288 ₺	
	1.0 MM	300	20 CM	322 ₺	
			33 CM	302 ₺	
			40 CM	290 ₺	
			50 CM	286 ₺	




KURTAĞZI MİNİ VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	200	1,00 ₺
20X16	200	1,00 ₺
20X20	200	1,00 ₺




SOMUNLU MİNİ VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	200	2,00 ₺
20X16	200	2,00 ₺



YÜZÜKLÜ MİNİ VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X17	200	2,00 ₺



ÇIKIŞ KURTAĞZI MİNİ VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	200	1,00 ₺
20X20	200	1,00 ₺



ÇIKIŞ SOMUNLU MİNİ VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	200	1,00 ₺




ÇIKIŞ YÜZÜKLÜ MİNİ VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X17	200	1,00 ₺
20X22	200	1,50 ₺




KURTAĞZI ERKEK MİNİ VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X1/2	200	1,50 ₺
16X3/4	200	1,50 ₺




SOMUNLU ERKEK MİNİ VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X1/2	200	2,00 ₺
20X1/2	200	2,00 ₺



SOMUNLU KURTAĞZI ARA HAT VANASI

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
20X16X20	100	3,00 ₺



YÜZÜKLÜ ÇIKIŞ TE VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X16X17	50	2,50 ₺
17X20X17	50	2,50 ₺



YÜZÜKLÜ ERKEK TE VANA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X1/2X17	50	2,50 ₺



DAMLA SULAMA EK PARÇALARI

KURTAĞZI EK PARÇALAR




KURTAĞZI EKLEME NİPELİ

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	1000	0,30 ₺
20X20	1000	0,30 ₺
20X16	1000	0,30 ₺



KURTAĞZI TE

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16X16	500	0,50 ₺
20X20X20	500	0,60 ₺
20X16X20	500	0,60 ₺
16X20X16	500	0,70 ₺



KURTAĞZI DİRSEK

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	500	0,50 ₺
20X20	500	0,60 ₺



KURTAĞZI YE

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16X16	500	0,70 ₺




ÇIKIŞ KURTAĞZI NİPEL

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	1000	0,30 ₺
20X20	1000	0,30 ₺



KURTAĞZI KÖRTAPA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16	1000	0,30 ₺
20	1000	0,30 ₺



SOMUNLU EKLEME NİPELİ

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	500	0,50 ₺
20X16	500	0,70 ₺
20X20	500	0,70 ₺



SOMUNLU TE

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16X16	250	1,00 ₺
20X20X20	250	1,00 ₺
20X16X20	250	1,00 ₺



SOMUNLU DİRSEK

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X16	500	1,00 ₺
20X20	500	1,00 ₺



SOMUNLU CONTASIZ ÇIKIŞ NİPELİ

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X8	500	0,80 ₺
20X8	500	0,80 ₺



SOMUNLU ÇOKLU DAĞITICI T (2 Lİ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X2	100	2,50 ₺
20X2	100	3,00 ₺



SOMUNLU ÇOKLU DAĞITICI V (2 Lİ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X2	100	2,50 ₺
20X2	100	3,00 ₺



SOMUNLU ÇOKLU DAĞITICI K (4 LÜ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X4	100	3,00 ₺
20X4	100	4,00 ₺



SOMUNLU ÇOKLU DAĞITICI X (4 LÜ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X4	100	3,00 ₺
20X4	100	4,00 ₺



SOMUNLU ÇOKLU DAĞITICI (3 LÜ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X3	100	3,00 ₺
20X3	100	3,50 ₺



SOMUNLU ÇOKLU DAĞITICI (5 Lİ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X5	100	3,50 ₺
20X5	100	4,00 ₺



SOMUNLU ÇOKLU DAĞITICI (6 Lİ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X6	100	3,50 ₺
20X6	100	4,00 ₺




DAMLA SULAMA EK PARÇALARI

YÜZÜKLÜ EK PARÇALAR



YÜZÜKLÜ EKLEME NİPELİ

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X17	1000	0,40 ₺
22X22	500	0,70 ₺




YÜZÜKLÜ TE

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X17X17	500	1,00 ₺




YÜZÜKLÜ KÖRTAPA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17	1000	0,40 ₺



ÇIKIŞ YÜZÜKLÜ NİPEL

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16X17	1000	0,40 ₺



YÜZÜKLÜ ÇOKLU DAĞITICI T (2 Lİ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X2	100	2,50 ₺
22X2	100	3,00 ₺



YÜZÜKLÜ ÇOKLU DAĞITICI V (2 Lİ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X2	100	2,50 ₺
22X2	100	3,00 ₺




YÜZÜKLÜ ÇOKLU DAĞITICI K (4 LÜ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X4	100	3,00 ₺
22X4	100	4,00 ₺



YÜZÜKLÜ ÇOKLU DAĞITICI X (4 LÜ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X2	100	3,00 ₺
22X2	100	4,00 ₺



YÜZÜKLÜ ÇOKLU DAĞITICI (3 LÜ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X3	100	3,00 ₺
22X3	100	3,50 ₺



YÜZÜKLÜ ÇOKLU DAĞITICI (5 Lİ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X5	100	3,50 ₺
22X5	100	4,00 ₺



YÜZÜKLÜ ÇOKLU DAĞITICI (6 Lİ)

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
17X6	100	3,50 ₺
22X6	100	4,00 ₺



GÖZLÜK KÖRTAPA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16	1000	0,30 ₺
20	1000	0,30 ₺



KULAKSIZ KÖRTAPA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16	1000	0,30 ₺
20	1000	0,30 ₺



KÖR KATİF

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
3 MM	1000	0,25 ₺



KANALLI CONTA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16	1000	0,30 ₺
20	1000	0,30 ₺




KANALLI KÖR CONTA

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16	1000	0,50 ₺
20	1000	0,50 ₺



DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

RENK	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
KIRMIZI	1000	0,25 ₺
YEŞİL	1000	0,30 ₺



BORU DELME APARATI SUSTALI

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
3 MM	-	10,00 ₺



BORU DELME APARATI SAPLI

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16 MM	-	10,00 ₺
20 MM	-	10,00 ₺



BORU DELME APARATI MATKAP UCU

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
16 MM	-	25,00 ₺
26 MM	-	25,00 ₺



TEK YÖN HAVA TAHLİYE VANTUZU

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
1"	-	30,00 ₺



KURU TİP MANOMETRE 10BAR

ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
1/4"	-	50,00 ₺



BORU SABİTLEME KAZIĞI


ÖLÇÜ	AMBALAJ ADEDİ	FİYAT/ADET
15 CM	500	0,50 ₺
20 CM	500	0,60 ₺






SİYAH KANGAL BORULAR (MAVİ ÇİZGİLİ)

ÇAP	ATÜ	UZUNLUK	FİYAT/M
20 MM	10 ATÜ	200 M	1,62 ₺
25 MM	10 ATÜ	100 M	2,22 ₺
32 MM	10 ATÜ	100 M	3,60 ₺
40 MM	10 ATÜ	100 M	5,04 ₺
50 MM	10 ATÜ	100 M	7,22 ₺
63 MM	10 ATÜ	100 M	9,26 ₺
75 MM	10 ATÜ	100 M	11,96 ₺
90 MM	10 ATÜ	100 M	18,48 ₺
110 MM	10 ATÜ	100 M	31,68 ₺



SİYAH KANGAL BORULAR (SARI ÇİZGİLİ)

ÇAP	ATÜ	UZUNLUK	FİYAT/M
20 MM	6 ATÜ	200 M	1,48 ₺
25 MM	6 ATÜ	100 M	1,76 ₺
32 MM	6 ATÜ	100 M	2,76 ₺
40 MM	6 ATÜ	100 M	4,32 ₺
50 MM	6 ATÜ	100 M	5,78 ₺
63 MM	6 ATÜ	100 M	7,92 ₺
75 MM	6 ATÜ	100 M	10,56 ₺
90 MM	6 ATÜ	100 M	17,08 ₺



REMA PRIME MANDALLI BORULAR

ÇAP	ATÜ	UZUNLUK	FİYAT/ADET
75 MM	7 ATÜ	5 M	68 ₺
90 MM	7 ATÜ	5 M	104 ₺
110 MM	7 ATÜ	5 M	152 ₺



REMA EKO MANDALLI BORULAR

ÇAP	ATÜ	UZUNLUK	FİYAT/ADET
75 MM	5 ATÜ	5 M	58
90 MM	5 ATÜ	5 M	86
110 MM	5 ATÜ	5 M	130



SULAMA TEKNOLOJİSİ



SULAMA
TEKNOLOJİSİ

ERKEK BAŞLIK

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	8,00 ₺
75	10,00 ₺
90	12,00 ₺
110	19,00 ₺
125	37,00 ₺
140	47,00 ₺
160	60,00 ₺



DİŞİ BAŞLIK

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	7,00 ₺
75	8,00 ₺
90	11,00 ₺
110	14,00 ₺
125	20,00 ₺
140	33,00 ₺
160	40,00 ₺



ERKEK KÖRTAPA

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	9,00 ₺
75	11,00 ₺
90	14,00 ₺
110	22,00 ₺
125	40,00 ₺
140	51,00 ₺
160	66,00 ₺



DİŞİ KÖRTAPA

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	7,00 ₺
75	10,00 ₺
90	12,00 ₺
110	16,00 ₺
125	23,00 ₺
140	41,00 ₺
160	45,00 ₺



DİRSEK

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	24,00 ₺
75	28,00 ₺
90	35,00 ₺
110	53,00 ₺
125	86,00 ₺
140	126,00 ₺
160	159,00 ₺



ES

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75	69,00 ₺
90	86,00 ₺
110	114,00 ₺



REDÜKSİYONLU İSTAVROZ

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75X63	36,00 ₺
90X63	44,00 ₺
90X75	45,00 ₺
110X63	63,00 ₺
110X75	64,00 ₺
110X90	70,00 ₺
125X63	93,00 ₺
125X75	96,00 ₺
125X90	99,00 ₺
125X110	113,00 ₺
140X75	132,00 ₺
140X90	139,00 ₺
140X110	152,00 ₺
140X125	163,00 ₺
160X75	159,00 ₺
160X90	162,00 ₺
160X110	175,00 ₺
160X125	185,00 ₺
160X140	216,00 ₺



REDÜKSİYONLU TE

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75X63	31,00 ₺
90X63	39,00 ₺
90X75	40,00 ₺
110X63	57,00 ₺
110X75	59,00 ₺
110X90	61,00 ₺
125X63	88,00 ₺
125X75	89,00 ₺
125X90	90,00 ₺
125X110	97,00 ₺
140X75	125,00 ₺
140X90	126,00 ₺
140X110	132,00 ₺
140X125	140,00 ₺
160X75	148,00 ₺
160X90	150,00 ₺
160X110	159,00 ₺
160X125	162,00 ₺
160X140	177,00 ₺



ANA BORU EK PARÇALARI

MANDALLI BORU EK PARÇALARI



REDÜKSİYON

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75X63	22,00 ₺
90X63	26,00 ₺
90X75	27,00 ₺
110X63	35,00 ₺
110X75	36,00 ₺
110X90	37,00 ₺
125X63	55,00 ₺
125X75	56,00 ₺
125X90	59,00 ₺
125X110	65,00 ₺
140X75	68,00 ₺
140X90	70,00 ₺
140X110	77,00 ₺
140X125	84,00 ₺
160X90	88,00 ₺
160X110	94,00 ₺
160X125	101,00 ₺
160X140	115,00 ₺



TERS REDÜKSİYON

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75X63	20,00 ₺
90X63	24,00 ₺
90X75	26,00 ₺
110X63	33,00 ₺
110X75	35,00 ₺
110X90	37,00 ₺
125X63	41,00 ₺
125X75	44,00 ₺
125X90	47,00 ₺
125X110	53,00 ₺
140X75	63,00 ₺
140X90	65,00 ₺
140X110	72,00 ₺
140X125	90,00 ₺
160X90	70,00 ₺
160X110	77,00 ₺
160X125	97,00 ₺
160X140	105,00 ₺



ABOT

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	17,00 ₺
75	20,00 ₺
90	26,00 ₺
110	37,00 ₺



TE

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	27,00 ₺
75	32,00 ₺
90	43,00 ₺
110	66,00 ₺
125	103,00 ₺
140	154,00 ₺
160	185,00 ₺



ABOT REDÜKSİYONU

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
11/4" x 1"	1,10 ₺



ABOT ÜSTÜ DAĞITICI

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
20 x 1" x 20	2,70 ₺



KAVAL VANASI ERKEK-DİŞİ

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
1"	4,00 ₺



HAT VANASI

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	60,00 ₺
75	73,00 ₺
90	99,00 ₺
110	179,00 ₺
125	344,00 ₺



TURUNCU SPRİNK

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
Giriş Çapı: 3/4" Nozul: 3,8x2,3 mm Basınc: 1,5-2,0-2,5 bar Debi: 1,05-1,25-1,37 m3/h	15,00 ₺



KIRMIZI SPRİNK AÇILI

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
Giriş Çapı: 1" Nozul: 6,0 mm Basınc: 1,5-2,0-2,5 bar Debi: 1,40-1,61-1,85 m3/h	24,00 ₺




SPRİNK MANŞONU

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
1" x 1"	1,20 ₺
1" x 3/4"	1,20 ₺
1" x 1/2"	1,20 ₺



PVC BEYAZ KAVAL

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
25 CM	2,70 ₺
33 CM	3,60 ₺
50 CM	5,30 ₺
60 CM	5,90 ₺
75 CM	8,00 ₺
80 CM	8,50 ₺
100 CM	10,60 ₺



CONTA

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	1,00 ₺
75	1,10 ₺
90	1,50 ₺
110	2,20 ₺
125	3,20 ₺
140	5,70 ₺
160	6,60 ₺



İSTAVROZ BOŞ GÖVDE

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75	12,00 ₺
90	16,00 ₺
110	23,00 ₺
125	30,00 ₺
140	40,00 ₺
160	45,00 ₺



REDÜKSİYON BOŞ GÖVDE

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75X63	6,00 ₺
90X63	8,00 ₺
90X75	8,00 ₺
110X63	10,00 ₺
110X75	11,00 ₺
110X90	11,00 ₺
125X63	12,00 ₺
125X75	12,00 ₺
125X90	14,00 ₺
125X110	14,00 ₺
140X75	15,00 ₺
140X90	15,00 ₺
140X110	16,00 ₺
140X125	16,00 ₺
160X90	18,00 ₺
160X110	18,00 ₺
160X125	19,00 ₺
160X140	19,00 ₺



REDÜKSİYONLU İSTAVROZ BOŞ GÖVDE

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75X63	11,00 ₺
90X63	14,00 ₺
90X75	14,00 ₺
110X63	19,00 ₺
110X75	20,00 ₺
110X90	20,00 ₺
125X63	23,00 ₺
125X75	24,00 ₺
125X90	26,00 ₺
125X110	27,00 ₺
140X75	36,00 ₺
140X90	36,00 ₺
140X110	37,00 ₺
140X125	37,00 ₺
160X75	39,00 ₺
160X90	39,00 ₺
160X110	40,00 ₺
160X125	40,00 ₺
160X140	41,00 ₺



ANA BORU EK PARÇALARI

MANDALLI BORU EK PARÇALARI



DİRSEK BOŞ GÖVDE

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	11,00 ₺
75	12,00 ₺
90	15,00 ₺
110	20,00 ₺
125	24,00 ₺
140	45,00 ₺
160	51,00 ₺



ES BOŞ GÖVDE

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
75	51,00 ₺
90	63,00 ₺
110	78,00 ₺



MOTOPOMP DİŞİ BAŞLIK

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	22,00 ₺
75	30,00 ₺
90	44,00 ₺
110	57,00 ₺
125	86,00 ₺
140	113,00 ₺
160	123,00 ₺



MOTOPOMP ERKEK BAŞLIK

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
63	30,00 ₺
75	37,00 ₺
90	48,00 ₺
110	66,00 ₺
125	103,00 ₺
140	130,00 ₺
160	152,00 ₺



SULAMA TEKNOLOJİSİ



REMA[®]
MAKİNA TEKNOLOJİLERİ | SULAMA TEKNOLOJİLERİ

FİLTRELER VE GÜBRELEME TANKLARI

AYAKLI DİSK FİLTRE

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
2 "	744,00 ₺
2 1/2 "	888,00 ₺
3 "	960,00 ₺
4 "	1.248,00 ₺



KUM HİDROSİKLONLU HAZIR SİSTEM

ÖLÇÜ	FİYAT/ADET
2 " (50 L GÜBRE TANKI)	2.880,00 ₺
2 1/2 " (100 L GÜBRE TANKI)	3.840,00 ₺
3 " (100 L GÜBRE TANKI)	4.320,00 ₺
4 " (100 L GÜBRE TANKI)	4.920,00 ₺



DİKEY GÜBRE TANKI

HACİM	FİYAT/ADET
50 LİTRE	528,00 ₺
100 LİTRE	720,00 ₺



YATAY GÜBRE TANKI

HACİM	FİYAT/ADET
200 LİTRE	1.680,00 ₺
350 LİTRE	2.400,00 ₺



YOSUN TANKI (TERS YIKAMALI)

HACİM	FİYAT/ADET
2 "	4.416,00 ₺
2 1/2 "	6.480,00 ₺
3 "	7.320,00 ₺
4 "	9.120,00 ₺



YAĞMURLAMA GÜBRE TANKI-4" BORULU

HACİM	FİYAT/ADET
100 LİTRE	1.560,00 ₺
200 LİTRE	2.160,00 ₺
350 LİTRE	3.180,00 ₺





REMA TARIM
SULAMA TEKNOLOJİLERİ
MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Vergi Dairesi : GÖKPINAR

Vergi No : 7341710522


Adres : Akçeşme Mah. 2018 Sk. No:1 20020 Merkezefendi/DENİZLİ

Tel : 0850 800 7362

E-Posta : rema@remamakina.com.tr

Web : www.remamakina.com.tr

 Ziraat Bankası : TR80 0001 0023 6292 2901 9650 01

 DenizBank : TR66 0013 4000 0165 2661 1000 01

 TÜRKİYE İŞ BANKASI : TR17 0006 4000 0013 2080 0470 41

 YapıKredi : TR54 0006 7010 0000 0068 0656 75

REMA MAKİNA



 **0258 241 55 51**
 **0850 800 73 62**

   **remamakina**



www.remamakina.com.tr